

**ООО "ТК "ГИПЕРСНАБ"**

Адрес: 123056, Москва г, Электрический пер, дом № 12  
ИНН 7710939479 КПП 771001001  
р/с № 40702810638000125833 в ПАО СБЕРБАНК г.Москва  
к/с № 30101810400000000225 БИК 044525225  
тел. (499)502-23-78

**В Управление Федеральной  
антимонопольной службы  
по г. Москве**

**Заявитель:**

Общество с ограниченной  
ответственностью «ТК «ГИПЕРСНАБ»,  
Место нахождения: 123056, г. Москва,  
Электрический пер., д.12;  
Почтовый адрес: 123056, г. Москва,  
Электрический пер., д.12;  
Тел.:8-(499)502-23-78;  
Адрес электронной почты:  
6661758@mail.ru

**Заказчик:**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА НОВОГИРЕЕВО"  
Почтовый адрес: Россия, 111396, г.  
Москва,  
Союзный пр-т, д.22  
Место нахождения: Россия, 111396, г.  
Москва, Союзный пр-т, д.22  
Ответственное должностное лицо: А.Г.  
Бердисв  
Адрес электронной почты:  
gbunovogireevo@bk.ru  
Номер контактного телефона: +7 (495)  
303-07-07  
Факс: +7 (495) 748-40-87

**Оператор электронной площадки: АО  
«ЕЭТП»**

**Сайт: <https://com.roseltorg.ru/>**


**Реестровый номер закупки:  
31705501148**

**Дата опубликования извещения:  
07.09.2017**

**Дата и время окончания подачи  
заявок: 14.09.2017 в 09:00 (по московскому времени)**

**Дата и время рассмотрения заявок:  
15.09.2017 в 23:59 (по московскому времени)**

Московское УФАС  
Рег номер 45578/17  
зарегистрирован 21.09.2017



# ООО "ТК "ГИПЕРСНАБ"

Адрес: 123056, Москва г, Электрический пер, дом № 12

ИНН 7710939479 КПП 771001001

р/с № 40702810638000125833 в ПАО СБЕРБАНК г.Москва

к/с № 30101810400000000225 БИК 044525225

тел. (499)502-23-78

Место рассмотрения заявок: г.Москва,

Союзный проспект, д.22

Дата и время подведения итогов:

15.09.2017 в 23:59 (по московскому времени).

## ЖАЛОБА

### на действия комиссии заказчика

07.09.2017 г. в единой информационной системе ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)) (далее также «ЕИС», «официальный сайт») размещено извещение о проведении запроса котировок в электронной форме на поставку материала электротехнического для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома (далее – запрос котировок).

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в запросе котировок от 15.09.2017 г. № 31705501148-01 (далее – Протокол), размещенном в ЕИС 15.09.2017 г. заявка Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «ГИПЕРСНАБ» (регистрационный номер 3) на участие в запросе котировок № 31705501148 отклонена по следующему основанию:

Участником не предложены конкретные значения технических характеристик, либо представлены недостоверные сведения, а именно:

В позиции №1 «Провод силовой (тип 1)»:

- по параметру «Минимальная температура эксплуатации» Участником предложено значение  $-50^{\circ}\text{C}$ , что не соответствует инструкции по предоставлению сведений, согласно которой участник должен был указать конкретный показатель, не более  $-50^{\circ}\text{C}$ , но не равное ему.

- по параметру «Минимальный радиус изгиба при прокладке провода» Участником предложено значение 75.5, что не соответствует инструкции по предоставлению сведений, согласно которой участник должен указать значение параметра не менее 86, то есть указать значение большее или равное 86.

В позиции №2 «Шина соединительная»:

- по параметру «Минимальная температура эксплуатации» Участником предложено значение  $-44^{\circ}\text{C}$ , что не соответствует инструкции по предоставлению сведений, согласно которой участник должен был указать конкретный показатель, не более  $-44^{\circ}\text{C}$ , но не равное ему.

- по параметру «Максимальная температура эксплуатации» Участником предложено значение  $+39^{\circ}\text{C}$ , что не соответствует инструкции по предоставлению сведений, согласно которой участник должен был указать конкретный показатель, не менее  $+39^{\circ}\text{C}$ , но не равное ему.

В позиции №4 «Провод силовой (тип 3)»:

- по параметру «Минимальная температура эксплуатации» Участником предложено значение  $-50^{\circ}\text{C}$ , что не соответствует инструкции по предоставлению сведений, согласно которой участник должен был указать конкретный показатель, не болес  $-50^{\circ}\text{C}$ , но не равное ему.

- по параметру «Температура монтажа» Участником предложено значение  $-15^{\circ}\text{C}$ , что не соответствует инструкции по предоставлению сведений, согласно которой участник должен был указать конкретный показатель, не менее  $-15^{\circ}\text{C}$ , но не равное ему.

В позиции №5 «Клемник»:

## ООО "ТК "ГИПЕРСНАБ"

Адрес: 123056, Москва г, Электрический пер, дом № 12  
ИНН 7710939479 КПП 771001001  
р/с № 40702810638000125833 в ПАО СБЕРБАНК г.Москва  
к/с № 30101810400000000225 БИК 044525225  
тел. (499)502-23-78

- по параметру «Минимальная рабочая температура» Участником предложено значение - 34 °С, что не соответствует инструкции по предоставлению сведений, согласно которой участник должен был указать конкретный показатель, не более -34 °С, но не равное ему.

ООО «ТК «ГИПЕРСНАБ» категорически не согласно с решением комиссии заказчика, так как положения заявки ООО «ТК «ГИПЕРСНАБ» полностью соответствуют положениям документации о запросе котировок. Считаем, что указанное решение комиссии необоснованно и принято неправомерно так как оно противоречит документации запроса котировок.

### ДОВОДЫ:

В прикрепленной к документации инструкцией по предоставлению сведений в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов) – далее Инструкция сказано: Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;  
Слова «не более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;  
Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения;  
Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения;

В соответствии с инструкцией:

В позиции №1 «Провод силовой (тип 1)»:

- по параметру «Минимальная температура эксплуатации» стоит требуемое значение «не выше -50» нами указано значение -50, Заказчик в протоколе написал «Участником предложено значение -50 °С, что не соответствует инструкции по предоставлению сведений, согласно которой участник должен был указать конкретный показатель, не более -50 °С, но не равное ему.», но в инструкции сказано «Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения;» слов «но не равное ему» в инструкции нет, исходя из этого наше значение полностью соответствует документации.

- по параметру «Минимальный радиус изгиба при прокладке провода» нами указано значение 75.5 так как в инструкции сказано «Все предлагаемые материалы должны соответствовать нормативным документам: ГОСТ 22483-2012, ГОСТ 6323-79 и т.д.», в соответствии с пунктом 6.1 ГОСТа 6323-79: «Радиус изгиба при монтаже должен быть не менее пяти диаметров провода для проводов марок ПВ2, ПВ3 и ПВ4 и десяти диаметров - для проводов остальных марок.» минимальный радиус изгиба равен 15.1(Наружный диаметр провода)\*5 – 75.5 что не противоречит документации.

В позиции №2 «Шина соединительная»:

- по параметру «Минимальная температура эксплуатации» стоит требуемое значение «не выше -44» нами указано значение -44, Заказчик в протоколе написал «Участником предложено значение -44 °С, что не соответствует инструкции по предоставлению сведений, согласно которой участник должен был указать конкретный показатель, не более -44 °С, но не равное ему.», но в инструкции сказано «Слова «Не выше» - означает

## ООО "ТК "ГИПЕРСНАБ"

Адрес: 123056, Москва г, Электрический пер, дом № 12

ИНН 7710939479 КПП 771001001

р/с № 40702810638000125833 в ПАО СБЕРБАНК г.Москва

к/с № 30101810400000000225 БИК 044525225

тел. (499)502-23-78

что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения;» слов «но не равное ему» в инструкции нет, исходя из этого наше значение полностью соответствует документации.

- по параметру «Максимальная температура эксплуатации» стоит требуемое значение «не ниже +39» нами указано значение +39, Заказчик в протоколе написал «Участником предложено значение +39 °С, что не соответствует инструкции по предоставлению сведений, согласно которой участник должен был указать конкретный показатель, не менее +39 °С, но не равное ему.», но в инструкции сказано «Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения;» слов «но не равное ему» в инструкции нет, исходя из этого наше значение полностью соответствует документации.

В позиции №4 «Провод силовой (тип 3)»:

- по параметру «Минимальная температура эксплуатации» стоит требуемое значение «не выше -50» нами указано значение -50, Заказчик в протоколе написал «Участником предложено значение -50 °С, что не соответствует инструкции по предоставлению сведений, согласно которой участник должен был указать конкретный показатель, не более -50 °С, но не равное ему.», но в инструкции сказано «Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения;» слов «но не равное ему» в инструкции нет, исходя из этого наше значение полностью соответствует документации.

- по параметру «Температура монтажа» стоит требуемое значение «не ниже -15» нами указано значение -15, Заказчик в протоколе написал «Участником предложено значение -15 °С, что не соответствует инструкции по предоставлению сведений, согласно которой участник должен был указать конкретный показатель, не менее -15 °С, но не равное ему.», но в инструкции сказано «Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения;» слов «но не равное ему» в инструкции нет, исходя из этого наше значение полностью соответствует документации.

В позиции №5 «Клемник»:

- по параметру «Минимальная рабочая температура» стоит требуемое значение «не выше -34» нами указано значение -34, Заказчик в протоколе написал «Участником предложено значение -34 °С, что не соответствует инструкции по предоставлению сведений, согласно которой участник должен был указать конкретный показатель, не более -34 °С, но не равное ему.», но в инструкции сказано «Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения;» слов «но не равное ему» в инструкции нет, исходя из этого наше значение полностью соответствует документации.

**Таким образом, указанные сведения в нашей заявке о конкретных показателях товара, во-первых, не содержат недостоверных сведений, о которых указывается в Протоколе, во-вторых, полностью соответствуют требованиям документации об аукционе.**

В запросе котировок принимало участие три участника:

1. Индивидуальный предприниматель Сафаёзов Эгамберган Комилжонович с предложенной ценной контракта 393 000,00 (Триста девяносто три тысячи) рублей.

## ООО "ТК "ГИПЕРСНАБ"

Адрес: 123056, Москва г, Электрический пер, дом № 12  
ИНН 7710939479 КПП 771001001  
р/с № 40702810638000125833 в ПАО СБЕРБАНК г.Москва  
к/с № 30101810400000000225 БИК 044525225  
тел. (499)502-23-78

2. Общество с ограниченной ответственностью «МАРЬЯМ» с предложенной ценой контракта 489 200,48 (Четыреста восемьдесят девять тысяч двести) рублей.
3. Общество с ограниченной ответственностью «ТК «ГИПЕРСНАБ» с предложенной ценой контракта 392 464,62 (Триста девяносто две тысячи четыреста шестьдесят четыре) рубля.

Учитывая вышеизложенное, а также тот факт, что победителем признана организация, предложившая цену со снижением 2 (Два) процента от начальной максимальной цены контракта, считаем, что решение комиссии об отклонении заявки Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «ГИПЕРСНАБ» на участие в запросе котировок №31705501148 необоснованно и незаконно.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 2,3 части 1 статьи 3 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ и пунктами 1,2,3 части 1 статьи 17 Федерального закона "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ.

### ПРОСИМ:

1. Принять настоящую жалобу к рассмотрению.
2. Приостановить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта до рассмотрения жалобы по существу.
3. Признать комиссию заказчика нарушившей требования Федерального закона N 223-ФЗ и N 135-ФЗ.
4. Провести разбирательство с целью выявления между участником закупки ООО «МАРЬЯМ» и заказчиком ГБУ «Жилищник района Новогиреево» конфликта интересов.
5. Выдать обязательное предписание об устранении нарушений.

### Приложения:

1. Копия протокола рассмотрения и оценки заявок № 31705501148-01;
2. Доверенность на Егорова Д.С.;
3. Копия заявки ООО «ТК «ГИПЕРСНАБ»;

Генеральный директор \_\_\_\_\_ (Расковский В.В.)

