



# ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

www.3793315.ru

620100, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д.57, оф. 308, т/ф. (343) 379-33-14, 379-33-15, info@3793315.ru

Исх. №518 от 31 августа 2017

*Аннов Д.А.  
ос. доб. вкл.  
1.08.2017*

Руководителю Управления  
Федеральной антимонопольной службы по г. Екатеринбург  
Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11  
Телефон: (343)377-00-83  
Факс: (343)377-00-84  
E-mail: [to66@fas.gov.ru](mailto:to66@fas.gov.ru)

## ЖАЛОБА

на действия заказчика при рассмотрении первых частей заявок, поданных на участие в электронном аукционе на поставку средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогазов фильтрующих гражданских ГП-7) для нужд ПАО «Машиностроительный завод им. М.И.Калинина, г. Екатеринбург» (извещение №31705298085)

**Наименование, место нахождения, почтовый адрес, контактное лицо и контактный телефон заявителя:**

Наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская оборона»

Юридический адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 57 офис 308

Фактический адрес (почтовый): 620100, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 57 офис 308

ИНН 6672181694

КПП 668501001

Контактное лицо: Марков Антон Андреевич

Тел./факс: (343) 379-33-14, 379-33-15

E-mail: [info@3793315.ru](mailto:info@3793315.ru)

**Наименование, место нахождения, почтовый адрес и контактный телефон заказчика, действия которого обжалуются:**

Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод им. М.И.Калинина, г. Екатеринбург»

Адрес места нахождения: 620017, Свердловская обл, г Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, дом 18

Почтовый адрес: 620000, Свердловская Область, Екатеринбург Город, дом 18

Контактное лицо: Венцель Татьяна Юрьевна

Электронная почта: [zakurki@zik.ru](mailto:zakurki@zik.ru)

Телефон: +7 (343) 327-60-66

## Сведения о закупке:

Извещение № 31705298085 об определении поставщика путем проведения -

Вх. № 01-15487  
31.08.2017  
16:50

*Сеть → Сетарков → Малоды → Гражданская оборона*

электронного аукциона на поставку средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогазов фильтрующих гражданских ГП-7) для нужд ПАО «Машиностроительный завод им. М.И.Калинина, г. Екатеринбург» (далее по тексту - электронный аукцион). Извещение № 31705298085 от 06.07.2017 года размещено на официальном сайте Единой информационной системе в сфере закупок по адресу в сети «Интернет» [zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru) и официальном сайте автоматизированной системы торгов ЭТП ГПБ по адресу в сети «Интернет» <https://etp.gpb.ru/>

**Объект закупки:** право заключения договора на поставку средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогазов фильтрующих гражданских ГП-7) для нужд ПАО «Машиностроительный завод им. М.И.Калинина, г. Екатеринбург»

Начальная (максимальная) цена закупки: 3 300 000,00 руб.

Дата и время начала подачи заявок: 06.07.2017.

Дата и время окончания подачи заявок: 08.08.2017 в 08:00.

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: 22.08.2017.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 23.08.2017 в 13:00.

#### **Указание на обжалуемые действия Заказчика:**

Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская оборона» (далее по тексту - ООО «Гражданская оборона»), настоящей жалобой оспаривает действия заказчика при рассмотрении первых заявок на участие в электронном аукционе, нарушающие положения N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту - Закон о закупках товаров) и пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее по тексту - Закон о защите конкуренции), что влечет за собой нарушение законных прав и интересов заявителя.

#### **Доводы жалобы:**

06.07.2017 года заказчиком было опубликовано извещение и документация о проведении электронного аукциона. Неотъемлемой частью документации электронного аукциона являлось описание объекта закупки (техническое задание), в котором, заказчик установил требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам закупаемого товара.

Из протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 22.08.2017 года следует, что до участия в электронном аукционе было допущено три участника.

Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от 23.08.2017 года, победителем электронного аукциона было признано Общество с ограниченной ответственностью "Челябинская Текстильная Компания", ИНН: 7448085659, КПП: 744801001, ОГРН: 1077448000574 (заявка № 3) (далее по тексту - ООО «ЧТК»), предложившее цену контракта равную 3 250 500,00 рублей. Участником, предложившим лучшие условия по цене следующие после предложенных победителем является Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская оборона» (заявка № 2).

Исходя из информации, размещенной на официальном сайте ООО «ЧТК» (<http://chtk-74.ru/content/10-kontakty>) данная организация осуществляет реализацию противогазов гражданских ГП-7Б. Предполагаем, что в первых частях заявок на участие в электронном аукционе ООО «ЧТК» поставке были предложены противогазы гражданские ГП-7Б, которые полностью не соответствуют требованиям, указанным в описании объекта закупки (техническом задании), а именно:

Техническое задание ПАО «МЗИК»	Противогаз ГП-7 (АО «Сорбент», ОАО «Тамбовмаш», АО «ЭХМЗ»)	ГП-7Б (ООО «Бриз-кама»)
Противогаз фильтрующий гражданский: предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз взрослого населения страны, в том числе личного состава невоенизированных формирований гражданской обороны (НФГО) от отравляющих веществ вероятного противника (ОВ ВП), радиоактивной пыли (РП), биологических аэрозолей, аварийно химических опасных веществ (АХОВ) и аварийно химических опасных веществ ингаляционного действия (АХОВИД) в том числе от оружия массового поражения	Противогаз фильтрующий гражданский ГП-7: предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз взрослого населения страны, в том числе личного состава невоенизированных формирований гражданской обороны (НФГО) от отравляющих веществ вероятного противника (ОВ ВП), радиоактивной пыли (РП), биологических аэрозолей, аварийно химических опасных веществ (АХОВ) и аварийно химических опасных веществ ингаляционного действия (АХОВИД) в том числе от оружия массового поражения. <b>Соответствует</b>	<b>Не соответствует</b> данному предназначению, т.к. не предназначен для защиты от оружия массового поражения
Состав противогаза, комплект поставки: – Коробка фильтрующе – поглощающая цельнотянутая металлическая в едином исполнении с металлическим дном и металлическим экраном входного отверстия, покрытая непоглощающим составом обеззараживающего действия, предохраняющим корпус фильтра от поглощения токсических, химических, биологических веществ, в том числе и от источников радиации. Покрытие защитного зеленого цвета; – Лицевая часть, со стеклами плоской круглой формы, переговорным устройством, узлами клапана вдоха и выдоха;	Состав противогаза, комплект поставки: – Коробка фильтрующе – поглощающая цельнотянутая металлическая в едином исполнении с металлическим дном и металлическим экраном входного отверстия, покрытая непоглощающим составом обеззараживающего действия, предохраняющим корпус фильтра от поглощения токсических, химических, биологических веществ, в том числе и от источников радиации. Покрытие защитного зеленого цвета; Лицевая часть, со стеклами плоской круглой формы, переговорным устройством, узлами клапана вдоха и выдоха; <b>Соответствует</b>	Состав противогаза, комплект поставки: – Коробка фильтрующе – поглощающая не цельнотянутая пластиковая, без покрытия непоглощающим составом обеззараживающего действия, не предохраняет корпус фильтра от поглощения токсических, химических, биологических веществ, в том числе и от источников радиации. Покрытие отсутствует. Фильтр черного цвета; Лицевая часть, с прозрачной ПЛАСТМАССОЙ изогнутой трапециевидной формы, переговорным устройством, узлами клапана вдоха и выдоха; <b>НЕ Соответствует</b>
Формуляр на изделие	Формуляр на изделие. <b>Соответствует</b>	Паспорт, а не формуляр. <b>НЕ Соответствует</b>
Конструкционный материал фильтра искробезопасный, защищенный от коррозии, при механических повреждениях обладает следующими свойствами: не разрушается, позволяет визуально без проведения испытаний определять видимые повреждения (образование вмятин), пересыпание шихты в месте повреждения	Конструкционный материал фильтра искробезопасный, защищенный от коррозии, при механических повреждениях обладает следующими свойствами: не разрушается, позволяет визуально без проведения испытаний определять видимые повреждения (образование вмятин), пересыпание шихты в месте повреждения. <b>Соответствует</b>	При механических повреждениях обладает следующими свойствами: разрушается, не позволяет визуально без проведения испытаний определять видимые повреждения (образование вмятин Т.К.ЭТО ПЛАСТИК, а он не обладает свойствами деформации), пересыпание шихты в месте повреждения. <b>НЕ Соответствует</b>
Расположение закатного шва: в нижней части фильтра в зоне	Расположение закатного шва: в нижней части фильтра в зоне	Закатной шов отсутствует – конструктивно склеенный из двух

<p>противоаэрозольного фильтрующего элемента, в плоскости экрана входного отверстия, что исключает попадание неочищенного воздуха (химически опасных веществ) в зону дыхания в случае механического повреждения закатного шва</p>	<p>противоаэрозольного фильтрующего элемента, в плоскости экрана входного отверстия, что исключает попадание неочищенного воздуха (химически опасных веществ) в зону дыхания в случае механического повреждения закатного шва. <b>Соответствует</b></p>	<p>частей пластик. <b>НЕ Соответствует</b></p>
<p>Прочность щёчного крепления обеспечивается соединительным элементом – металлической «самозатягивающейся» пряжкой.</p>	<p>Прочность щёчного крепления обеспечивается соединительным элементом – металлической «самозатягивающейся» пряжкой. <b>Соответствует</b></p>	<p>Прочность щёчного крепления обеспечивается соединительным элементом – пластмассовой «самозатягивающейся» пряжкой. <b>НЕ Соответствует</b></p>
<p>Стёкла в очковом узле должны быть плоскими, оптически скоррегированы, не иметь оптических искажений, что обеспечивает возможность работы с оптическими приборами типа микроскоп, офтальмоскоп, теодолит, лазерный дальномер</p>	<p>Стёкла в очковом узле должны быть плоскими, оптически скоррегированы, не иметь оптических искажений, что обеспечивает возможность работы с оптическими приборами типа микроскоп, офтальмоскоп, теодолит, лазерный дальномер. <b>Соответствует</b></p>	<p>Стёкла в очковом узле являются изогнутыми, оптически не скоррегированы, имеют оптические искажения, что не обеспечивает возможность работы с оптическими приборами типа микроскоп, офтальмоскоп, теодолит, лазерный дальномер. <b>НЕ Соответствует</b></p>
<p>Масса противогаза в комплекте без сумки, не более (грамм) 900</p>	<p>Масса противогаза в комплекте без сумки, (грамм) 900. <b>Соответствует</b></p>	<p>Масса противогаза в комплекте без сумки, (грамм) 1100. <b>НЕ Соответствует</b></p>
<p>Масса коробки, не более (грамм) 250</p>	<p>Масса коробки, (грамм) 250. <b>Соответствует</b></p>	<p>Масса коробки, (грамм) 290. <b>НЕ Соответствует</b></p>
<p>Сопротивление противогаза дыханию на вдохе при скорости постоянного потока воздуха 30 л/мин, не более 18 мм. вод. ст. 250 л/мин, не более 200 мм. вод. ст.</p>	<p>Сопротивление противогаза дыханию на вдохе при скорости постоянного потока воздуха 30 л/мин, 18 мм. вод. ст. 250 л/мин, 200 мм. вод. ст. <b>Соответствует</b></p>	<p>Сопротивление противогаза дыханию на вдохе при скорости постоянного потока воздуха 30 л/мин, 22 мм. вод. ст. 250 л/мин, 250 мм. вод. ст. <b>НЕ Соответствует</b></p>
<p>Время защитного действия по опасным химическим веществам, мин., не менее - фенол при концентрации 0,2 мг/л – 200 - фурфурол при концентрации 1,5 мг/л - 300</p>	<p>Время защитного действия по опасным химическим веществам, мин., - фенол при концентрации 0,2 мг/л – 200 - фурфурол при концентрации 1,5 мг/л – 300 <b>Соответствует</b></p>	<p><b>НЕ Соответствует</b> Нет защиты</p>
<p>Партия противогазов сопровождаются формуляром, в котором указаны основные характеристики изделия, комплект поставки, свидетельство о приемке, заключение представителя заказчика - военного представителя Минобороны России (ВП МО РФ), гарантийные обязательства и другая информация. Формуляр заверяется печатью ВП МО РФ и печатью завода-изготовителя.</p>	<p>Партия противогазов сопровождаются формуляром, в котором указаны основные характеристики изделия, комплект поставки, свидетельство о приемке, заключение представителя заказчика - военного представителя Минобороны России (ВП МО РФ), гарантийные обязательства и другая информация. Формуляр заверяется печатью ВП МО РФ и печатью завода-изготовителя. <b>Соответствует</b></p>	<p><b>НЕ Соответствует</b> НА противогазы ГП-7Б ООО «Бриз-Камы» не имеется военной приемки МО РФ</p>

Сведения о фактических показателях противогазов гражданских ГП-7Б взяты из заключения эксперта №174-01-00248 Торгово-промышленной палаты города Ухты и официальных источников.

Таким образом, предполагаем, что в первой части заявок ООО «ЧТК» было предложено к поставке товар противогазы ГП-7Б более низкого качества (более низкой ценовой категории) несоответствующие требованиям описания объекта закупки (технического задания). Предполагаем, что заказчик, при рассмотрении первых частей заявок, в нарушение положения №223-ФЗ неправомерно допустил до участия в аукционе заявку участника, несоответствующего требованиям описания объекта закупки. Также, подобные действия заказчика, могут расцениваться, как нарушение порядка определения победителя, что запрещено пунктом 3 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции.

ООО «Гражданская оборона», которое предлагало товар полностью соответствующий требованиям технического задания, изначально находилось в неравных условиях, с участником, который ориентировался, исключительно, на дешевизну предлагаемого им товара. Соответствие или не соответствие заявленным техническим требованиям, при рассмотрении первых частей заявок, заказчиком во внимание не принималось. Данные действия заказчика могут быть расценены, как нарушение принципа создания равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок.

**На основании вышесказанного просим:**

1. На основании положения N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» приостановить определение поставщика до рассмотрения настоящей жалобы по существу и приостановить заключение договора

2. Провести проверку действий заказчика при рассмотрении первых частей заявок участников электронного аукциона на поставку средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогазов фильтрующих гражданских ГП-7) для нужд ПАО «Машиностроительный завод им. М.И.Калинина, г. Екатеринбург» (извещение №31705298085)

3. В случае выявления нарушений в действиях заказчика выдать предписание об отмене протокола рассмотрения заявок и обязать Заказчика повторно рассмотреть заявки участников закупки, предписание об устранении выявленных нарушений Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

**Приложения:**

1. Документация электронного аукциона.
2. Заключение эксперта №174-01-00248 Торгово-промышленной палаты города Ухты.
3. Фотографии противогаса ГП-7Б (лицевой части и фильтрующе-поглощающей коробки);

Генеральный директор  
ООО «Гражданская оборона»

Н.В. Олиференко

