

Исх. № 10-7712
от 10.10.2017

**Управление Федеральной антимонопольной
службы по г. Москве**

107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр.
1

копия:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
НЕЙРОХИРУРГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.Н.
БУРДЕНКО" МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул
Тверская-Ямская 4-Я, дом 16

ЖАЛОБА

На действия аукционной комиссии

Реестровый номер аукциона в электронной форме: 31705497712

**Рассмотрение просим провести в рамках статьи 18.1 закона "О защите
конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ.**

Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР НЕЙРОХИРУРГИИ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.Н. БУРДЕНКО" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Тверская-Ямская 4-Я, дом 16

Юридический адрес: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Тверская-Ямская 4-Я, дом 16

Ответственное должностное лицо: Морозова Наталья Ивановна

Адрес электронной почты: zakupki@nsi.ru

Телефон: +7 (499) 9728660

Факс: -

Участник размещения заказа: Индивидуальный предприниматель Зимаров Константин
Борисович

Электронный адрес размещения аукционной документации: сайт Российской Федерации для
размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru.

ФИО членов комиссии:

Член комиссии	Роль	Статус
Морозова Наталья Ивановна	Секретарь комиссии	присутствовал
Ильичева Светлана Викторовна	Член комиссии	присутствовал

Голуб Ольга Минулловна	Член комиссии	присутствовал
Бережной Олег Александрович	Член комиссии	отсутствовал
Менжулин Сергей Иванович	Член комиссии	присутствовал
Шиманский Вадим Николаевич	Член комиссии	отсутствовал
Генералова Татьяна Владиславовна	Член комиссии	присутствовал
Глазман Леонид Юрьевич	Зам. председателя комиссии	отсутствовал
Рудаков Владимир Михайлович	Председатель комиссии	присутствовал

Общие сведения об аукционе в электронной форме

Форма торгов

Краткое наименование аукциона

Аукцион в электронной форме

Оказание услуг по круглогодичному комплексному обслуживанию зданий и территории Центра

Начальная (максимальная) цена контракта

18 200 000,00 Российский рубль

Дата опубликования извещения о проведении аукциона в электронной форме:

06.09.2017 г.

Обжалуемые действия Заказчика:

Рассмотрение просим провести в рамках статьи 18.1 закона "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ.

Просим принять жалобу к рассмотрению в связи с нарушением части 1 и 5 статьи 17 Федерального закона "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ, так как действия Заказчика содержат признаки таких нарушений:

Пункт 3) нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений – отклонение нашей заявки нарушило порядок определения победителя

Часть 5. Положения части 1 настоящей статьи распространяются в том числе на все закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" – данная закупка проводится в рамках 223-ФЗ

Неправомерное отклонение заявки участника.

Содержание жалобы:

Нами была подана заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме на Оказание услуг по круглогодичному комплексному обслуживанию зданий и территории Центра (номер извещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 31705497712).

Доводы жалобы:

Заявка не допущена по причине:

На основании пункта 7.2.9 Положения о закупках, а также пункта 2.22 Информационной карты Документации об аукционе, а именно: в пункте 18 заявки «Кислотное средство для удаления ржавчины, известковых и минеральных отложения гост 12.1.007- 76» указано: класс опасности- «умеренно-опасное»; предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны – «11мг/м». Однако, согласно ГОСТ 12.1.007-76, предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны 11 мг/м соответствует не 3 (умеренно-опасное) классу опасности, а 4 (малоопасное) классу опасности. Пункт 18 заявки не соответствует требованиям Документации об аукционе.

С отклонением заявки не согласны.

Во-первых, в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 п. 1.3. Отнесение вредного вещества к классу опасности производят по показателю, значение которого соответствует наиболее высокому классу опасности.

По своим показателям «Коэффициент возможности ингаляционного отравления (КВИО)», которое равно для этого средства значению 29, «Средняя смертельная доза при нанесении на кожу» - 2500 мг/кг, «Средняя смертельная концентрация в воздухе» - 50 000 мг/м³, «Средняя смертельная доза при введении в желудок» - 5000 мг/кг, поэтому участником указано, что средство относится к 3 классу (умеренно-опасное).

Во-вторых, значение для показателя «Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны» заказчик установил так, что оно **не должно быть меньше 1 мг/м**. Участником предоставлено значение 11, которое **не является меньше 1**.

Кроме того, требования для данного средства установлены так, что невозможно понять какое именно средство необходимо заказчику. В графе «Наименование товара» заказчик пишет «КИСЛОТНОЕ средство для удаления ржавчины, известковых и минеральных отложений», но в требуемых значениях к данному товару, например, «показатель активности водородных ионов средства» (который так же указан два раза) устанавливает значение близкое к нейтральному, но средства требуется КИСЛОТНОЕ, и тем не менее еще и в третий раз в требуемых значениях к КИСЛОТНОМУ средству пишет: «средство **ДОЛЖНО БЫТЬ: нейтральное или щелочное**», то есть по мнению заказчика КИСЛОТНОЕ средство должно быть либо щелочным, либо нейтральным, но никак не кислотным?! Так же заказчик требует указать подробный химический состав кислотного средства для удаления ржавчины, известковых и минеральных отложений два раза, но в обоих случаях состав разный. Как может быть у одного и того же средства два разных состава?!

Исходя из вышесказанного, для участника закупки предоставление значений по данному товару, которые удовлетворят потребностям заказчика, остается невозможным.

		Зона хронического действия	меньше 5	2		
18	КИСЛОТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИ- НЫ, ИЗВЕСТКОВЫХ И МИНЕ- РАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЯ ГОСТ 12.1.007- 76	Внешний вид:	Прозрачная вязкая жидкость	Прозрачная вязкая жидкость		
		Состав:				
		Анионные ПАВ	15 - 30%	15	%	
		Краситель	2-15%	3	%	
		Неорганическая кислота	>7%	8	%	
		Щавелевая кислота	<7%	5	%	
		Неионогенные ПАВ	5-20% при наличии	0	%	
		Вода	>40%	69	%	
		Показатель активности водородных ионов средства	до 7	6,0	pH	
		По степени воздействия на человека должно быть:	умеренно-опасное; малоопасное	умеренно-опасное		
		Состав очистителя	Должно быть: поверхностно-активные вещества анионные не более 15%; поверхностно-активные вещества неионогенные не более 17%, этиловый, изопропиловый спирт, <u>ароматизатор</u> , краситель.	поверхностно-активные вещества анионные 15%		Состав для одного средства указан дважды с разными компонентами
		Категория поверхностно - активных веществ в составе препарата	анионные; неионогенные	анионные		
		Показатель активности водородных ионов средства	от 6,9	6,91	pH	Указан два раза для кислотного средства (требование установлено неверно согласно инструкции Заказчика)
	Класс опасности	умеренно-опасное; малоопасное	умеренно-опасное	класс		
	Средство должно быть:	нейтральное; щелочное.	-		Кислотное средство не может быть щелочным или нейтральным	
	Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должна быть:	меньше 1	11	мг/ м		

Считаем, что заказчик ограничивает допуск к участию в закупке путем установления не измеряемых требований к участникам закупки, а также устанавливает необоснованные ограничения конкуренции по отношению к участникам закупки.

Просим:

1. Приостановить размещение заказа до рассмотрения жалобы по существу.
2. Отменить протоколы рассмотрения первых частей заявок.
3. Допустить заявку участника до участия в аукционе.

Приложения:

1. Копия документа, удостоверяющего личность.

ИП Зимаров К.Б.