

ООО «КРЫМ-МАГИСТРАЛЬ»

295006, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60 летия СССР 75з
ОГРН 1149102027975 ИНН / КПП 9102018684 / 910201001; Тел./факс. +7(380652) 78-84-62; email: dor-magistral@mail.ru

Исх № 28-09/17

Кому: Крымское управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю
295000, г. Симферополь. Александра Невского, д. 1
Тел. +7 (3652)544638, e-mail: to82@fas.gov.ru

От: ООО «КРЫМ-МАГИСТРАЛЬ», ИНН 9102018684
КПП 910201001 **Адрес:** 295006, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60 летия СССР 75з, **телефон:** +7(380652) 78-84-62, **e-mail:** dor-magistral@mail.ru, **контактное лицо:** Борисов Алексей Сергеевич

Жалоба на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок.

1. Заказчик: Государственное казенное учреждение города Севастополя "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства"
Российская Федерация, 299007, Севастополь г, УЛ МУЗЫКИ НИКОЛАЯ, ДОМ 50, тел. +7 (8692) 458065, адрес электронной почты procurements@bk.ru

2. ФИО членов единой комиссии, действия которых обжалуются:

Председатель комиссии Михайлова Наталья Владимировна
Член комиссии Городничий Виктор Петрович
Член комиссии Земскова Анна Александровна
Член комиссии Кузьмин Виктор Николаевич
Член комиссии Протько Александр Леонидович

3. Заявитель: ООО «КРЫМ-МАГИСТРАЛЬ», ИНН 9102018684 КПП 910201001 **Адрес:** 295006, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60 летия СССР 75з **телефон:** +7(380652) 78-84-62 **e-mail:** dor-magistral@mail.ru **контактное лицо:** Борисов Алексей Сергеевич

4. Сведения о закупке:

Наименование объекта закупки: На выполнение работ по текущему ремонту внутридворовых проездов при благоустройстве города Севастополя по ПОР, 25, 26, 43, 52, 56

Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке: <http://zakupki.gov.ru>. Наименование оператора электронной площадки АО "ЕЭТП", Адрес электронной площадки <http://etp.roseltorg.ru/>

Номер извещения о проведении закупки: 0874200000617000081.

Начальная (максимальная) цена контракта: 23745250,00 рублей.

Источник финансирования: бюджет субъекта Российской Федерации.

Дата опубликования извещения о проведении аукциона в электронной форме: 03.09.2017 года.

5. Обжалуемые действия Заказчика с указанием норм Федерального закона 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о закупках) которые, по мнению Заявителя нарушены:

Согласно протоколу рассмотрения заявок, на участие в электронном аукционе 0874200000617000081, опубликованному на ЭТП и на официальном сайте 22.09.2017 года заявка

ООО «КРЫМ-МАГИСТРАЛЬ» (далее - Заявитель) с порядковым номером 1 была отклонена единой комиссией по рассмотрению заявок участников с формулировкой причины: «несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее 44-ФЗ), требованиям документации о таком аукционе.

Обоснование

1). п. 1 ч. 4 ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Пояснение:

п. 6 «Гвозди строительные» участник закупки по показателю «Сечение заостренной части гвоздя» указал значение «Круглое», по показателю «Угол заострения по граням» указал значение «35». Так, при круглом сечении заостренной части заострения по граням не существует.

В соответствии с ГОСТ 283-75 «Гвозди проволоочные. Технические условия» Заостренная часть гвоздя может иметь круглое или квадратное сечение. Угол заострения по граням не должен быть более 40°. Таким образом, ГОСТ установлено дополнительное требование относительно квадратного сечения заостренной части гвоздя, исходя из того, что гвозди должны легко проникать в материал, быть застроенными. Заострение с квадратным сечением имеет форму усеченной пирамиды у которой имеются грани (грань – плоская поверхность предмета составляющая угол с другой такой же поверхностью). Заострение с круглым сечением имеет форму усеченного конуса. У усеченного конуса только две плоских поверхности, которые не пересекаются и у него отсутствует грань. Данное требование установлено ГОСТ для того чтобы гвозди с квадратным сечением заострения были достаточно остры для того чтобы проникать в материал.

2). п. 2 ч. 4 ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Пояснение:

- п. 7 «Бруски обрезные хвойных пород» участник закупки по показателю «Длина» указал значение «5,5», что не соответствует затребованному значению:

4	6,5
---	-----

, и п. 23.2 Аукционной документации «В случае, если заказчик в техническом задании перед значением показателя прописал слово «диапазон» или в таблице требований к материалам, являющейся неотъемлемой частью технического задания установлены значения показателя как «Показатели (характеристики), которые определяются диапазоном значений», и в такой таблице установлены нижние и верхние границы диапазона, участник должен предложить диапазонное значение в указанных границах заданными техническим заданием (требованием к материалу);

участник закупки по показателю «Ширина» указал значение «100», что не соответствует затребованному значению:

75	150
----	-----

, и п. 23.2 Аукционной документации «В случае, если заказчик в техническом задании перед значением показателя прописал слово «диапазон» или в таблице требований к материалам, являющейся неотъемлемой частью технического задания установлены значения показателя как «Показатели (характеристики), которые определяются диапазоном значений», и в такой таблице установлены нижние и верхние границы диапазона, участник должен предложить диапазонное значение в указанных границах заданными техническим заданием (требованием к материалу);

участник закупки по показателю «Толщина» указал значение «60», что не соответствует затребованному значению:

40	75
----	----

, и п. 23.2 Аукционной документации «В случае, если заказчик в техническом задании перед значением показателя прописал слово «диапазон» или в таблице требований к материалам, являющейся неотъемлемой частью технического задания установлены значения показателя как «Показатели (характеристики), которые определяются диапазоном значений», и в такой таблице установлены нижние и верхние границы диапазона, участник должен предложить

диапазонное значение в указанных границах заданными техническим заданием (требованием к материалам);

- п. 10 «Раствор готовый кладочный» участник закупки по показателю «Рабочий температурный диапазон» указал значение «25», что не соответствует затребованному значению:

0	+ 30
---	------

и п. 23.2 Аукционной документации «В случае, если заказчик в техническом задании перед значением показателя прописал слово «диапазон» или в таблице требований к материалам, являющейся неотъемлемой частью технического задания установлены значения показателя как «Показатели (характеристики), которые определяются диапазоном значений», и в такой таблице установлены нижние и верхние границы диапазона, участник должен предложить диапазонное значение в указанных границах заданными техническим заданием (требованием к материалам);» (цитата из протокола).

Подпунктом 22 пункта 1.3 документации «Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению» Заказчиком установлено «Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных настоящей документацией,» (цитата из документации).

Заявитель в первой части заявки предоставил Заказчику свое согласие на выполнение работ, предусмотренных аукционной документацией. Также, сообщаем, что согласие на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) предусмотрено и функционалом электронной площадки при подаче заявки на участие в электронном аукционе. Дополнительно прикреплять документ о согласии не требуется.

Таким образом, действия комиссии по рассмотрению заявок нарушают положения части 4 статьи 67 и часть 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ). Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным частью 4 статьи 67 не допускается. Действия комиссии заказчика указывают на событие административного правонарушения, ответственность за совершение, которого предусмотрена частью 4 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Подпунктом 23 пункта 1.3. документации «Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе» Заказчиком установлено «Показатели товаров должны быть заполнены в соответствии с настоящей инструкцией. За исключением случаев, если в части II настоящей аукционной документации «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» указан иной порядок описания показателей. Таблица «Требования к материалам» является неотъемлемой частью технического задания и содержит требуемые значения к материалам.» (цитата из документации). Таблица «Требования к материалам» в документации отсутствует. В разделе II Техническое задание показатели товаров, материалов, которые должны использоваться при выполнении работ отсутствуют.

В разделе V документации Заказчиком приведена таблица «КАЧЕСТВЕННЫЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ». Согласно ГОСТу 3.1109-82 «Единая система технологической документации (ЕСТД). Термины и определения основных понятий»

93. Технологическое оборудование	Средства технологического оснащения, в которых для выполнения определенной части технологического процесса размещаются материалы или заготовки, средства воздействия на них, а также технологическая оснастка.
Оборудование	

Из определения «Оборудование» следует, что требования Заказчиком к товарам, материалам в указанной таблице отсутствуют.

Также, обращаем внимание, что протокол рассмотрения заявок от 22.09.2017 года 0874200000617000081 составлен с нарушением части 6 статьи 67 44-ФЗ «Указанный протокол должен содержать информацию....

2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;

3) о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждого участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе». (цитата из 44-ФЗ). Действия комиссии заказчика указывают на событие административного правонарушения, ответственность за совершение, которого предусмотрена частью 2.1. статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В разделе V документации Заказчиком в таблице «КАЧЕСТВЕННЫЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ» Заказчиком при описании объекта закупки не указаны ссылки на технические регламенты, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации (ГОСТ, ТУ). Документация об электронном аукционе не содержит обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.

6. На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 105, 106 44-ФЗ просим:

- Приостановить проведение закупки в части заключения контракта до рассмотрения жалобы по существу;

- Отменить протоколы составленные в ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

- Выдать предписание об устранении нарушений при проведении закупки.

О результатах рассмотрения данного заявления просим сообщить нам заказным письмом на почтовый адрес 295006, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60 летия СССР 75з, а также по электронной почте: dor-magistral@mail.ru

7. Приложение:

- Протокол №7 от 05 октября 2016 г. о назначении на должность генерального директора.

Генеральный директор
ООО «КРЫМ-МАГИСТРАЛЬ»

Борисов А.С.