



ТМ

ООО «Седьмая система»  
620102, г. Екатеринбург,  
ул. Посадская, 22  
Тел./факс: (343) 317-77-73  
Сайт: www.7system.ru  
E-mail: mail@7system.ru

ИНН 6658307987 КПП 665801001  
ОГРН 1086658010922 от 24.03.2008 г.  
Р/С: 40702810162320000254  
в ПАО КБ «УБРиР» г. Екатеринбург  
К/С: 30101810900000000795  
БИК 046577795

С Е Д Ъ М А Я   С И С Т Е М А

Исх. № 355  
от 20 октября 2017 года

Управление Федеральной антимонопольной  
службы по Свердловской области

г. Екатеринбург, ул. Московская, 11  
тел.: +7 (343) 377-00-83, 377-00-84

*Смирнова З.А.*  
*ад. работы*  
*20.10.2017*

### Жалоба

на действия заказчика, положения аукционной документации

#### Информация о Заказчике:

Организация, осуществляющая размещение: УФПС Свердловской области, филиал ФГУП «Почта России»;  
Почтовый адрес: 620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Ленина, 39;  
Место нахождения: 131000, г. Москва, Варшавское шоссе, 37;  
Ответственное должностное лицо: Дылдина Юлия Витальевна;  
Электронная почта: Yuliya.Dyldina@russianpost.ru;  
Контактный телефон: +7 (343) 356-78-19.

#### Информация о Заявителе:

Организация (претендент на участие в открытом аукционе): ООО «Седьмая система»;  
Почтовый адрес: 620102, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Посадская, 22;  
Место нахождения: совпадает с почтовым адресом;  
Ответственное лицо: Кочурова Анастасия Юрьевна;  
Электронная почта: Ak@7system.ru;  
Контактный телефон: +7 (343) 317-77-73, доб. 225

#### Информация о закупке:

Адрес сайта, на котором размещена информация о закупке: <http://utp.sberbank-ast.ru>  
Номер процедуры: SBR035-1709080028  
Тип процедуры: открытый аукцион в электронной форме;  
Наименование процедуры: Поставка кабельной продукции и электротехнических компонентов слаботочных сетей для нужд УФПС Свердловской области – филиала ФГУП "Почта России"

11 октября 2017 г. Заказчик на официальном сайте проведения закупки <http://utp.sberbank-ast.ru> разместил Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме № SBR035-1709080028. Данный протокол содержал информацию об отклонении заявки ООО «Седьмая система» (Заявка №1) на основании несоответствия предоставленной информации требованиям Документации о закупке.

Считаем действия Заказчика неправомерными в связи со следующим:

1. Первый протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме № SBR035-1709080028 был размещен на сайте проведения закупки 05.10.2017 г. Согласно данному протоколу заявка №1 (ООО «Седьмая система») была допущена и соответствовала установленным требованиям. Далее Заказчиком и нашей организацией

Вх. № 01-18909  
20.10.2017 г.  
14 35

посредством телефонных переговоров обсуждались детали будущего договора и сроки поставки. Таким образом, мы были уверены, что договор будет заключен именно с нашей организацией, т.к. наша заявка была единственной допущенной к аукциону. Но в дальнейшем, уже 11.10.2017 г. на сайте размещения закупки был опубликован новый Протокол рассмотрения заявок, датированный 05.10.2017 г., который содержал информацию об отклонении заявки №1. В новом Протоколе информации об отмене предыдущего Протокола не содержалось. Данные обстоятельства ввели в заблуждение нашу организацию, расцениваем это как бездействие в должном информировании участников закупки.

2. В официальном техническом задании Заказчика в описании Розеток RG-45 и RG-11 не указано конкретное количество портов и стоит формулировка «количество портов, не менее – 1». На основании данной формулировки, чтобы подчеркнуть полное соответствие требованиям технического задания, в заявке было указано количество портов идентичным способом. Что касается наименования – в случае с компьютерными розетками с одним портом наиболее распространённым и верным по содержанию является указанное нами, а также в техническом задании, наименование – **RJ-45**. Розетка с количеством портов более чем один содержит указание на это в наименовании товара: **2xRJ-45**. Аналогичная ситуация и с розетками типа RG-11. Таким образом, предоставленные характеристики товаров считаем корректными и соответствующими требованиям. Указание на количество портов соответствует критериям технического задания.

3. Формулировка «количество портов не менее – 1» изначально вводит в заблуждение своим содержанием, т.к. любая розетка подходит под это описание и имеет не менее одного порта, а розеток без портов не существует.

4. Требования Заказчика конкретно указать количество портов, при этом не указывая данной информации в Документации о закупке имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке

5. В целом, считаем данную формулировку противоречивой, не отвечающей требованиям закупки и позволяющей Заказчику двояко оценивать и трактовать написанное, что и было сделано при рассмотрении нашей заявки. Не понятно, для чего заказчику устанавливать такие подробнейшие требования к рядовым товарам.

6. Отклонив заявку №1 по необоснованным причинам Заказчик уклонился от проведения аукциона, таким образом, утвердив закупку по заведомо завышенной цене.


Просим:

1. Приостановить подписание контракта до рассмотрения настоящей жалобы.
2. Отменить результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе.
3. Отменить результаты проведения электронного аукциона.
4. Провести внеплановую проверку заказчика.

Приложения:

1. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме № SBR035-1709080028 с допуском заявки ООО «Седьмая система»;
2. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме № SBR035-1709080028 с отклонением заявки ООО «Седьмая система»;
3. Заявка на участие в электронном аукционе № SBR035-1709080028 от ООО «Седьмая система»

С уважением,  
Генеральный директор  
ООО «Седьмая система»



Игнатьев А.В.