

ООО «ТЕХНОСВАР КС»

180006, г. Псков, ул. Шоссейная 3А, тел.(8112) 72 52 13, факс (8112) 72 50 16.

ИНН 6027115850 КПП 602701001 Р/счет 407 028 106 680 000 004 93

В Псковском РФ ОАО «Россельхозбанк» БИК 045805772 к/с 30101810900000000772

www.tehnosvar.ru, e-mail: info@tehnosvar.ru

№25/10

от «25» октября 2017 года

Куда: Московское УФАС России

107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1

От кого: ООО «Техносвар КС»

180006, г. Псков, ул. Шоссейная, д. 3А

Жалоба на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок.

1. **Заказчик:** Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей». **Адрес:** 121471, г. Москва, ул. Вере́йская, д. 41. Адрес электронной почты: zakupki@nprp-iskra.ru. Контактный телефон: 8(8422)39-76-04. Ответственное должностное лицо: Шаранов Александр Митрофанович.

2. **Участник размещения заказа (заявитель):** Общество с ограниченной ответственностью «Техносвар КС», **ИНН:** 6027115850. **Адрес:** 180006, г. Псков, ул. Шоссейная, д. 3А; **телефон:** (8112) 72-52-13; **факс:** (8112) 72-50-16; **e-mail:** tender@tehnosvar.ru; **контактное лицо:** Осинин Александр Сергеевич.

3. **Адрес официального сайта на котором размещена информация о закупке:** www.zakupki.gov.ru

Номер извещения: № 2073400000217000037

Наименование аукциона: «Стационарная машина контактной сварки»

Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона: 18.10.2017.

4. **Обжалуемые действия комиссии по осуществлению закупок с указанием норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) которые, по мнению Заявителя нарушены:**

В нарушение части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе, а также ч. 2 ст. 17 135-ФЗ «О защите конкуренции», в Аукционной документации Заказчиком необоснованно установлены требования к поставляемому товару, ограничивающие конкуренцию.

5. **Доводы жалобы:**

5.1. В первоначальной Аукционной документации Заказчика, размещенной 18.10.2017 Заказчиком было конкретно прописана марка, модель требуемого оборудования (ТЕСНА 8204), кроме того, были точно указаны все технические параметры, вплоть до миллиметров в габаритах. После нашего устного обращения к контактному лицу Заказчика было получено пояснение, что Заказчик хочет приобрести именно такое оборудование и «малозаметная» ссылка на эквивалент в конце Технического задания не более чем формальность. Однако, 19.10.2017 вышла новая редакция Аукционной документации, в которой марка и модель оборудования были частично убраны, но все технические параметры оборудования остались прежними. 20.10.2017 Заказчик, видимо после дополнительных консультаций и поиска информации «что же такое параметры эквивалентности», разместил очередную редакцию Аукционной документации в которой, наконец,

«размыл» точные значения технических характеристик словами «не более» и «не менее». По нашему мнению, такие технические требования, предъявляемые к промышленному сварочному оборудованию как:

- вес (не более 550 кг);
- габариты (не более 1300x1639x440 мм) и т.п.

являются, как минимум, странными, если учесть, что данное оборудование является стационарным и, видимо, будет установлено не дома у Конкурсного управляющего, а в производственном помещении.

5.2. Кроме того, вызывает массу вопросов такое требование как «Языки интерфейса по выбору: итальянский, английский, французский, немецкий, испанский, венгерский, шведский и португальский». Если, конечно, данное оборудование не закупается не с целью повышения языковых навыков сварщиков Заказчика.

5.3. Также не понятно что же конкретно должно входить в комплектацию необходимого оборудования с учетом следующих указаний:

- Передача данных через последовательные изолированные порты RS232 и RS485 в виде вариантов комплектации;
- Включение и управление заправкой электродов (вариант комплектации).

5.4. Код ОКПД2 (28.99.20.000), указанный в Извещении Заказчика, подпадает по действие Приказа Министерства экономического развития РФ от 25 марта 2014 г. N 155 "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в соответствии с которым, Заказчик обязан предоставить преференции Товарам, происходящим из государств - членов Евразийского экономического союза. Однако, данное условие никак не отражено в Аукционной документации.

5.5. Исходя из вышеуказанного, становится понятно, что Заказчик разместил Аукционную документацию исключительно с целью приобрести конкретную модель оборудования конкретного производителя из Италии. Таким образом нарушая, как требования действующего законодательства о контрактной системе, так и общую стратегию РФ, направленную на импортозамещение.

6. На основании изложенного, просим:

1. обязать Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей» внести изменения в Аукционную документацию с учетом требований действующего законодательства РФ;
2. привлечь должных лиц, а также Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей» к административной ответственности за нарушение части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в соответствии с ч.1.4; 4.1 ст. 7.30 КоАП РФ.

7. Приложения:

- Копия решения о назначении директора ООО «Техносвар КС»;
- Копии трех редакций Аукционной документации;
- Технические характеристики Машины контактной точечной сварки Теспа 8204.

Директор ООО «Техносвар КС»

М.п.



Исполнил Осинин А.С. (8112)725213

К.М. Шведов