



ИНН 7726715234, КПП 772601001, ОГРН 1137746143578, ОКПО 13566631, Банк: ООО СБ Банк, г. Москва, р/сч 40702810000000120430, кор/сч 30101810600000000918, БИК 044579918. Юридический адрес: 117556, г. Москва, Болотниковская улица, дом 8, кор. 2, e-mail: dkstroy2013@mail.ru, директор: Клоков Константин Васильевич, тел: +7(925)8648233

Исх.№ 01/068  
От «25» октября 2017

Куда: Управление Федеральной антимонопольной  
службы по Москве  
107078, г. Москва, Мясницкий проезд, д.4, стр.1  
От кого: Общество с ограниченной ответственностью «  
ДК-Строй»  
117556, г. Москва, Болотниковская улица, д.8, корп.2

### Жалоба на действия заказчика, аукционной комиссии

#### 1. Заказчик:

Наименование организации	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ В.П. ДЕМИХОВА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"
ИНН \ КПП	7723084936 \ 772301001
ОГРН	1027739708700
Адрес места нахождения	109263, г Москва, ул Шкулёва, дом 4
Почтовый адрес	109263, г. Москва, ул. Шкулева, дом 4
Контактное лицо:	
Организация	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ В.П. ДЕМИХОВА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" (Заказчик)
Контактное лицо	Мирзоян Надежда Георгиевна
Электронная почта	<a href="mailto:torgi-gkb68@yandex.ru">torgi-gkb68@yandex.ru</a>
Телефон	+7 (499) 1782122
Факс	информация отсутствует

**2. Участник размещения заказа (заявитель):** ООО «ДК-Строй». ИНН 7726715234.

Адрес: 117556, г. Москва, ул. Болотниковская, д.8, корп.2, телефон 8(925)864-82-33, адрес электронной почты : dkstroy2013@mail.ru, контактное лицо: Клоков Константин Васильевич.

**3.**

---

Наименование электронной площадки в АО «ЕЭТП»  
информационно-телекоммуникационной  
сети "Интернет"

---

Адрес электронной площадки в <https://com.roseltorg.ru/>  
информационно-телекоммуникационной  
сети "Интернет"

**4. Номер извещения:** 31705552851 , номер заявки 10

**5. Наименование открытого аукциона в электронной форме:** Аукцион в электронной форме на закупку услуг по обслуживанию автотранспортом ГБУЗ «ГКБ № 68 ДЗМ» на 2018 год

**6. Обжалуемые действия заказчика:**

Заявка Общество с ограниченной ответственностью "ДК-Строй" на участие в процедуре 31705552851 отклонена. Несоответствие предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям аукционной документации (п. 14.4 Положения о закупке товаров, работ, услуг; п. 15.1 раздела 2 Документации об аукционе).

**Доводы жалобы:**

Заявка Общество с ограниченной ответственностью "ДК-Строй" на участие в процедуре 31705552851 отклонена. Несоответствие предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям аукционной документации (п. 14.4 Положения о закупке товаров, работ, услуг; п. 15.1 раздела 2 Документации об аукционе). Представленная в заявке по товару «Легковой автомобиль» информация «Расход топлива 9,3 л/100км» не соответствует требованиям документации об аукционе. В п. 5 Технического задания установлено требование: «Для параметра «расход топлива» участнику закупки следует предоставить в заявке три конкретных показателя из данного диапазона значений.». В Приложении №1 к Техническому заданию установлено описание товара: «Расход топлива от 5,5 до 11,5 л/100км». Таким образом, представленная в заявке информация о товаре не соответствует требованиям документации об аукционе. Протокол рассмотрения заявок вы можете просмотреть в своем личном кабинете на сайте ЕЭТП по адресу <https://com.roseltorg.ru/com/protocol/index/lot/355551>

Вышеуказанное решение Заказчика считаем необоснованными, так как, заявка ООО «ДК-

Строй» в полном объеме соответствовала требованиям документации об аукционе в электронной форме и 223 ФЗ.

В соответствии с ч.10 ст. 3 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» просим рассмотреть данную жалобу в порядке предусмотренном данной статьей.

**В Форме-2, предложенной Участником, указано следующее:**

Требуемый параметр	Требуемое значение	Значение, предлагаемое участником	Ед. изм.
Расход топлива	от 5,5 до 11,5	9,3	л/100км

*Из инструкции: В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения.*

Исходя из требований Заказчика, участник указал значение соответствующее требованию инструкции и аукционной документации в целом.

Также хотим отметить, что Заказчиком в аукционной документации нигде не сказано, что для значения расход топлива, участником должны быть предложены три конкретных показателя из данного диапазона значений, как указано в недопуске к нашей заявке.

Более того Заказчик не ответил на наш запрос на разъяснение к аукционной документации, хотя оно было подано заранее, тем самым нарушил права участников.

На основании вышеописанного, считаем, что наша заявка в полном объеме соответствовала требованиям заказчика.

**С учетом вышеизложенного ООО «ДК-Строй» просит Вас:**

1. Приостановить размещение заказа до рассмотрения жалобы по существу.
2. Признать незаконным результат рассмотрения первых частей заявок на закупку услуг по обслуживанию автотранспортом ГБУЗ «ГКБ № 68 ДЗМ» на 2018 год (31705552851).
3. Отменить Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (31705552851)
4. Обязать Государственного заказчика провести повторное рассмотрение заявок на участие в данном открытом аукционе в электронной форме.
5. Обязать Государственного заказчика осуществить дальнейшее проведение процедуры размещения заказа в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о размещении заказов.
6. Провести внеплановую проверку осуществления закупки.

Приложение:

1. Решение №1 учредителя ООО «ДК-Строй» (копия) на 1 стр.
2. Приказ №1 о назначении Генерального директора (копия) на 1 стр.
3. Уведомление о недопуске на 1 стр.

**Генеральный директор ООО «ДК-Строй» \_\_\_\_\_ К.В.Клоков**