

исх. 11/120-17
от 08.11.2017г.

В Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве
Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1
Телефон: 8(495)784-75-05

Заявитель:



Государственный заказчик: «ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЭРИИ МОСКВЫ»

Фактический адрес: 125032, г Москва, ул Тверская, дом 13


Почтовый адрес: 125032, г Москва, ул Тверская, дом 13

Номер контактного телефона: +7 (495) 629 00 58

Адрес электронной почты: ArishkovAAI@mos.ru

Ответственное должностное лицо: Аришков Алексей Алексеевич

Наименование предмета аукциона: Оказание услуг по уборке помещений и территории (поддерживающая уборка), а также круглосуточное предоставление услуг по уборке помещений и территорий, и услуг грузчиков по заявкам.





Реестровый номер торгов: №31705647154

Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона: 23.10.2017

Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке: <http://www.zakupki.gov.ru>

Обжалуемые действия:

Жалоба на аукционную документацию


Заказчик нарушил требования Федерального закона №223-ФЗ, п.1 ст.3:

«1. При закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются следующими принципами:

- 1) информационная открытость закупки;
- 2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
- 3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;
- 4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.»

Документация к электронному аукциону, а именно форма 2 (требования к товарам, применение которых предусмотрено аукционом) содержит признаки ограничения конкуренции.

5	Пенный концентрат		Область применения	должно быть средство против загрязнений на поверхностях из нержавеющей стали, керамики, гранита, бетона,			
---	-------------------	--	--------------------	--	--	--	--




			Свойства	окрашенных поверхностях. Должен быть жидкий нейтральный низкопенный концентрат против дорожной топливносмазочной плёнки, уличных, а также жировых загрязнений и плёнки химических реагентов на асфальте, брусчатке, бетоне, металлах, стёклах, пластиках, лакокрасочных. Должен сохранять блеск поверхности и придавать антистатические свойства. Должен уничтожать гнилостные бактерии в стоках, предупреждая появление неприятного запаха. Должно быть: биоразлагаемо, пожаро и взрывобезопасно. Допускается амерзание средства, после размораживания свойства должны сохраняться.		
			pH	от 1,5 до 2,5	Заказчик прописал диапазон значения pH, противоречащий пункту выше, где заявлено что концентрат должен быть нейтральным.	единиц
7	Средство очищающее от загрязнений		pH продукта	от 2		единиц
			Концентрация (расход):	не более 5 процентов (10-50 миллилитров на три литра воды)	Заказчик некорректно выставил требования, т.к. в соответствии с инструкцией он требует показатель % конкретный, а в миллилитрах в	%, мл/л

					виде диапазона. Также максимальный пердел значений % выше чем предел миллилитров, тем самым Заказчик вводит участника в заблуждение.	
8	Жидкое средство на кислотной основе		Полная биоразлагаемость	по двуокиси углерода или по общему органическому углероду должна быть не <65		%
			Состав(основные компоненты)	должны быть неионные ПАВ <5%, неорганические кислоты, C ₂ H ₅ OH ≤ 4%, NH ₃ ≤ 5%, ингибитор коррозии		%
			Свойства	возможно отсутствие этилового спирта и спиртосодержащих смесей.	Заказчик в разных пунктах спрашивает о содержании одного и того же компонента, при этом используя его название и химическую формулу, тем самым вводя участников закупки в заблуждение)	

26	Нейтральное моющее средство для экспресс уборки		Средство	Должно быть готовое к применению, должно быть биоразлагаемо. Смывание после обработки: не требуется. Должно обладать антистатическим эффектом		
			Показатель pH	Более четырех менее девяти	(Заказчик указал слишком широкий диапазон, в который входят слабокислые, нейтральные и слабощелочные средства, тем самым	Единицы

					вводит участников в заблуждение)	
40	Средство для удаления пыли с твердых поверхностей		Состав ПАВ: Антиэлектростатический эффект	не более одного на десять в двенадцатой степени	(Требование излишне детализировано, участнику необходимо приобрести средство до момента подачи заявок и произвести испытания, чтобы узнать значение данного параметра)	Ом
45	Моющее средство для загрязненных поверхностей		Свойства	Должно быть высококонцентрированное. По показателю пенообразования средство пенное; беспенное.		
			Массовая доля анионных поверхностно-активных веществ	Более тридцати пяти	(Заказчиком установлено требование, противоречащее ГОСТ 32478-2013 по которому значение не может превышать 35%)	%
			Агрегатное состояние	порошкообразный; гелеобразный		
47	Нейтральное моющее средство для экспресс уборки		Свойства	Должно быть готовое к применению, должно быть биоразлагаемо. Смывание после обработки: требуется. Должно обладать антистатическим эффектом		
			Показатель pH	не менее девяти	(В наименовании средства стоит нейтральное, при этом pH требуется не менее 9, требования противоречат	Единицы




					друг другу)	
55	очиститель для твердых поверхностей		Плотность при 20С°	0,995 ± 0,02	1,015	г/мл
			рН	Менее 7,5	(Заказчик прописал для одного средства два параметра рН с противоположными значениями, что вводит участника в заблуждение)	единиц
			рН	Более 8	(Заказчик прописал для одного средства два параметра рН с противоположными значениями, что вводит участника в заблуждение)	единицы

Раздел 2. Уборка специальных помещений (склады, архивы и т.д.)

1	Средство для удаления пыли с твердых поверхностей		Состав ПАВ Антиэлектростатический эффект	не более одного на десять в двенадцатой степени	(Требование излишне детализировано, участнику необходимо приобрести средство до момента подачи заявок и произвести испытания, чтобы узнать значение данного параметра)	Ом
---	---	--	---	---	--	----

5	Средство для ухода за полами		Свойства	Нейтральное или щелочное. Не должно оставлять разводов	Нейтральное. Не оставляет разводов	
			Состав(полный)	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), растворители, вспомогательные вещества: красители функциональные добавки, консерванты, отдушка, вода. Категория ПАВ: анионные, неионогенные	(Заказчик намеренно указал состав полный, а процентное содержание не всех веществ, чтобы ввести участников в заблуждение, поскольку в инструкции сказано, что в случае указания полного состава, сумма процентного содержания должна равняться 100%.)	






120001, г. Москва, ул. Лухарицкий, д. 8, к. 1, кв. 60


			красители	менее двух		%
			функциональные добавки	более пяти		%
			консерванты	более пяти		%
			отдушка	менее трёх		%
			вода	Не более 70		%
			Удельный вес	Не менее 1		кг/дм ³
			Содержание анионных ПАВ	менее 5		%
			Содержание неионогенных ПАВ	до 5		%

6	Средство для стен		Свойства	Должно быть высококонцентрированное. По показателю пенообразования средство пенное; беспенное.		
			Массовая доля анионных поверхностно-активных веществ	Более тридцати пяти	(Требования Заказчика противоречат ГОСТ Р 51696-2000, согласно которому значение не может превышать 35%)	%

Раздел 3. Средства для санузлов, умывальных, душевых

1	СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ТУАЛЕТОВ, ВАННЫХ КОМНАТ, ДУШЕВЫХ		Свойства	Должно быть сильнощелочное с отбеливающим эффектом		
			Уровень pH	более 6	(Заказчик указал слишком широкий диапазон, в который входят слабокислые, нейтральные, слабощелочные, щелочные и сильнощелочные средства, тем самым вводит участников в заблуждение)	единиц
			Концентрация(Расход)	Ванные, душевые кабины,	(Заказчик указал диапазоны	%, мл/10л






				умывальники: в виде водного раствора или в виде концентрата не менее одного процента (не более двести миллилитров на десять литров воды). Полы, глазурированные поверхности: в виде водного раствора или в виде концентрата более одного процента (более двести миллилитров на десять литров воды)	значений, нижние пределы которых противоречат друг другу, тем самым вводит участников в заблуждение)	
--	--	--	--	---	--	--

6	ЩЕЛОЧНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОТБЕЛИВАНИЯ МЕЖПЛИТОЧНЫХ ШВОВ		Состав (основные компоненты):			
			концентрация рабочих растворов(расход)	не более десяти процентов (более тридцати, но менее двухсот пятидесяти миллилитров на литр воды)	(Заказчик установил процентный диапазон не соответствующий установленному диапазону в мл, тем самым вводит участников в заблуждение)	%, мл/1л

9	МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ		Состав(основные компоненты):	Поверхностно-активные вещества, комплексообразователь, хлористый натрий , d- Лимонен, консервант, вода		
			Массовая доля анионных поверхностно-активных веществ	Менее сорока пяти	(Заказчик прописал слишком широкий диапазон, противоречащий ГОСТ Р 51696-2000, согласно которому значение не может превышать 35%)	%



10	ОЧИ-ЩАЮ-ЩЕЕ СРЕДСТВО		pH продукта	Более 5		единиц
			pH рабочего раствора	не менее 5		единиц
			Состав (полный):		(Согласно инструкции «при указании полного состава товара количество компонентов должно составлять сто процентов». Но диапазоны значений компонентов данного средства противоречат данной инструкции, что не дает возможности участникам указать правильные значения)	
			Катионные тензиды	до пяти		%
			Неионные тензиды	не более шести		%
		Карбоксилат	не более 5		%	
		Карбоновая кислота	< семнадцати		%	

19	Средство для удаления пыли с твердых поверхностей		Состав(основные компоненты)	пальмовые ПАВ (сульфаты жирных кислот) не менее 5, сахарные ПАВ (неионогенные) менее 5		%
			Антиэлектростатический эффект	не более одного на десять в двенадцатой степени	(Требование излишне детализировано, участнику необходимо приобрести средство до момента подачи заявок и произвести испытания, чтобы узнать значение данного параметра)	Ом

37	Мыло хозяйственное по ГОСТ 30266-95		Группа	I; II; III		
			Качественное число	Не менее 64	(Заказчик установил одно и тоже требование дважды)	г
			Номинальная масса куска	от 100		г

		мыла			
		Форма куска мыла	прямоугольная		
		Свойства	Должен отсутствовать запах продуктов разложения органических веществ, прогорклых жиров, рыбного, других неприятных запахов		
		Характеристика	Должны отсутствовать деформации, трещины, твердые инородные включения		
		Массовая доля неомыляемых органических веществ и неомыляемого жира к массе жирных кислот	не более 3,5		%
		Масса жирных кислот в пересчете на номинальную массу куска 100 г	Не более 100	(Заказчик установил одно и тоже требование дважды)	г

ПРОСИМ:

Таким образом, не соблюдены условия ч.1 и ч. 5 ст. 17 Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О защите конкуренции", а именно, что при проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе создание участнику запроса предложений или нескольким участникам запроса предложений преимущественных условий участия в запросе предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом.

Просим принять жалобу к рассмотрению в связи с нарушением частей 1 и 5 статьи 17 Федерального закона "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ, так как действия Заказчика СОДЕРЖАТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЙ:
В соответствии с ч.1 ст. 17 Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О защите конкуренции" - при проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе - нарушение порядка определения победителя или победителей торгов.

[REDACTED]

В соответствии с частью 5 ст. 17 Федерального закона "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ. Положения части 1 настоящей статьи распространяются в том числе на все закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" – данная закупка проводится в рамках 223-ФЗ

Просим провести рассмотрение в рамках статьи 18.1 закона "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ

1. Рассмотреть данную жалобу по существу.
2. Провести внеплановую проверку Заказчика.
3. Отменить протоколы рассмотрения заявок.
4. Привлечь заказчика к административной ответственности за нарушение Закона о контрактной системе.

Приложения:

1. Выписка из ЕГРИП

Индивидуальный предприниматель

