

с 447

**ООО «Алгоритм»**

ИНН/КПП 7728879164/772801001

117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д.17Б, помещение XI, комната 139  
р/с 40702810300000022257 в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва  
к/с 30101810400000000555 БИК 044525555

13.11.2017г. № 42

**Контролирующий орган:**

Управление Федеральной антимонопольной  
службы по Санкт-Петербургу  
адрес: 4-я линия Васильевского острова, 13,  
лит.А, Санкт-Петербург, 199004  
телефон/факс: (812) 313-04-40/(812) 313-04-15  
e-mail: [to78@fas.gov.ru](mailto:to78@fas.gov.ru)

Заказчик: Федеральное государственное  
бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Российский  
государственный педагогический университет  
им. А. И. Герцена»

адрес: 191186, Санкт-Петербург, набережная  
реки Мойки, д. 48  
телефон/факс: (812) 571-69-99/(812) 312-11-95  
e-mail: [shidlovskayaiv@herzen.spb.ru](mailto:shidlovskayaiv@herzen.spb.ru)

Электронная площадка (оператор):  
Федеральная электронная площадка РТС-  
тендер (ООО «РТС-тендер»).

адрес: 121151, г. Москва, набережная Тараса  
Шевченко, д.23- А, Бизнес-центр "Башня 2000",  
25 этаж

телефоны: +7 (499) 653-55-00, 8-800-77-55-800  
адрес в сети интернет: <https://223.rts-tender.ru>

Заявитель: ООО «Алгоритм»

адрес: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д.17Б,  
помещение XI, комната 139

телефон: 8-916-860-97-77

e-mail: [o.polyakov@antivov.ru](mailto:o.polyakov@antivov.ru)

**Жалоба**

на действия заказчика при проведении открытого аукциона в электронной форме на  
право заключения договора на оказание услуги по техническому обслуживанию и  
ремонту комплекса по интерактивному обслуживанию читателей

1. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А.  
И. Герцена»

Уполномоченное лицо Заказчика, утвердившее документацию об открытом  
аукционе в электронной форме: И.о. проректора по научной работе и информатизации  
М.Ю. Пучков

СПб УФАС России  
№ 26920-ЭП/17  
от 13.11.2017



2. Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:  
[www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)

3. Номер закупки: 31705547596

Наименование открытого аукциона: Оказание услуги по техническому обслуживанию и ремонту комплекса по интерактивному обслуживанию читателей

Начальная (макс.) цена договора: 5 625 000,00 Российский рубль

Дата размещения закупки: 21.09.2017

Дата размещения действующей редакции: 01.11.2017

4. Доводы Заявителя:

Согласно ч.5 ст.17 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон) «Положения части 1 настоящей статьи распространяются в том числе на все закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», ч.1. той же статьи указывает «При проведении торгов, запроса котировок цен на товары (далее - запрос котировок), запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции».

Заказчиком опубликована закупка на оказание услуги по техническому обслуживанию и ремонту комплекса по интерактивному обслуживанию читателей и установлено требование

«Все работы по техническому обслуживанию и ремонту сканирующего оборудования выполняются специалистами Исполнителя, имеющими сертификат производителя оборудования: "Инсталляция и техническое обслуживание сканирующего оборудования ЭЛАР ПланСкан С2", "Инсталляция и техническое обслуживание сканирующего оборудования ЭЛАР ПланСкан А2В". Заверенные производителем копии сертификатов необходимо представить в течение 1 (Одного) рабочего с момента заключения договора (В связи с тем, что сканирующее оборудование, указанное в техническом задании является дорогостоящим и сложным в обслуживании, Заказчику необходимо представить документ подтверждающий квалификацию сотрудников, способных качественно выполнить работу). Все работы должны выполняться специалистами, имеющими группу допуска по электробезопасности не ниже третьей. Копии удостоверений инженеров необходимо представить в течение 1 (Одного) рабочего с момента заключения договора (В соответствии с п.3.2. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, персонал обслуживающий электроустановки должен иметь III группу по электробезопасности)» (п.1.8. Технического задания).

4.1. Допуск по электробезопасности является обязательным при работе с электроустановками (пункт 3.2 Приказа Минтруда России от 24.07.2013 № 328н, далее - Приказ). Пункт 1.3 Приказа дает определение понятию «электроустановки» «Машины, аппараты, линии и вспомогательное оборудование (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенные для производства,

преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии (далее - электроустановки)». Таким образом видно, что в перечне оборудования, техническое обслуживание которого является предметом закупки, нет электроустановок. На запрос разъяснений положений документации (третий запрос, номер запроса на площадке 16221), в котором мы указали на неправомерность требования о допусках по электробезопасности, Заказчик предоставил ответ со ссылками на ГОСТ 30331.1-95 и ГОСТ Р 50571.1-93. ГОСТ 30331.1-95 утратил силу в РФ 30.06.2010 (распечатку с сайта Росстандарта прикладываем). ГОСТ Р 50571.1-93 заменен на ГОСТ Р 50571.1-2009, который отменен (распечатки с сайта Росстандарта прикладываем).

Таким образом, считаем, что требование Заказчика о наличии допусков по электробезопасности является необоснованным ограничением круга участников закупки.

4.2. Требования о наличии сертификатов, предоставляемых сторонней, коммерческой организацией, являющейся производителем оборудования ЭЛАР ПланСкан, ставит участников закупки в зависимость от волеизъявления третьих лиц, фактически вынуждая участника закупки либо отправлять сотрудников на обучение (неизвестны ни сроки, ни цены, в общедоступной среде «Интернет» не содержится ни данной информации, ни ofert от производителя на обучение), либо отказаться от участия в закупке вовсе. Хотя сканеров (на обслуживание коих и требуются сертификаты) всего 2 шт. из общего перечня в 253 шт. оборудования к обслуживанию. Кроме того, данное оборудование (ЭЛАР ПланСкан) установлено у Заказчика только на одной из шести площадок, на которых происходит обслуживание. Следовательно, объединение в закупку оборудование, для обслуживания которого не требуется никаких сертификатов (коммуникационное, RFID оборудование) и сканеров ЭЛАР ПланСкан, для обслуживания которых необходимо обладать сертификатами производителя, влечет к ограничению круга потенциальных участников.

Возможность привлечения соисполнителей документацией не предусмотрена, а согласно ст. 780 ГК РФ «Если иное не предусмотрено договором возмездного оказания услуг, исполнитель обязан оказать услуги лично». Т.е. нет возможности привлечь к обслуживанию сторонних специалистов с сертификатами ЭЛАР.

4.3. Также просим отметить такие признаки ограничения конкуренции, как:

4.3.1. При размещении новой редакции документации Заказчик увеличил частоту оказания услуг, фактически объем (п.4.1. Плановое (регламентное) и профилактическое техническое обслуживание ТЗ, было «1 раз в полугодие», стало «ежедневно в рабочие дни», п.1.9 ТЗ было «Прибытие специалистов Исполнителя на объекты по заявкам Заказчика не должно превышать 2 (двух) часов», стало «Ежедневное присутствие не менее 4-х специалистов Исполнителя на объектах Заказчика»).

При этом для обоснования цены в новой редакции были использованы те же, по номеру и дате, коммерческие предложения что и в старой редакции документации, но отличающиеся объемами (периодичностью), составом работ и ценами (разные коммерческие предложения под одними теми же номерами и датами!).

4.3.2. В ответах на наши запросы разъяснений положений документации Заказчик указывал наше наименование, что запрещено документацией (Информационной картой).


Таким образом, считаем, что действия Заказчика, выраженные в виде необоснованных требований к Исполнителю (допуски по электробезопасности), объединение в одной закупке обслуживание «дорогостоящего и сложного в обслуживании сканирующего оборудования» (требование сертификатов ЭЛАР) и обслуживание оборудования, не требующее допусков, сертификатов сторонних коммерческих организаций, нарушают положения ч.1 и ч.3 ст.17 Закона.

На основании вышесказанного, текущей потребности Заказчика и ст.18.1. 135-ФЗ «О защите конкуренции» просим:

1. Принять жалобу к рассмотрению.
2. Провести проверку соблюдения антимонопольного законодательства Заказчиком.
3. Выдать Заказчику обязательное для исполнения предписание о выделении спорного объекта (техническое обслуживание сканеров ЭЛАР ПланСкан) в отдельную закупку.

Приложения:

1. Копия решения, подтверждающего полномочия руководителя Заявителя на 1 листе;
2. Копия документации о закупке (ред. от 01.11.2017) на 62 листах;
3. Копия Приказа Минтруда России от 24.07.2013 N 328н (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, части с I по III) на 4 листах;
4. Копия ответа на запрос разъяснений № 15817 от 30.10.2017 на 1 листе;
5. Копия Технического задания документации (ред. от 21.09.2017) на 11 листах;
6. Копия Раздела 1 Обоснования НМЦК (ред. от 21.09.2017) на 3 листах;
7. Копия ответа на запрос разъяснений № 16221 от 03.11.2017 на 1 листе;
8. Распечатки с сайта Росстандарта на 3 листах.



Никулин Сергей Анатольевич

13.11.2017 г.