

Жалоба

Участник размещения заказа (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью «Форвард », ИНН 6162038513

Адрес : 344038 г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, д. 22А, литер А, к.3

телефон: (863) 297-33-41; факс: (863) 297-33-49; e-mail: byxforward@yandex.ru

контактное лицо: Хачатурян Владимир Сергеевич.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ.

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №0374200019717000016

Общая информация

Номер извещения

0374200019717000016

Наименование объекта закупки

Капитальный ремонт здания №1 ФГБУК «Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» по адресу г. Севастополь, ул. Древняя, 1

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Электронный аукцион

Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

ЗАО «Сбербанк-АСТ»

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

<http://www.sberbank-ast.ru>

Размещение осуществляет

Заказчик
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК "ХЕРСОНЕС
ТАВРИЧЕСКИЙ"

Контактная информация

Организация, осуществляющая размещение

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК "ХЕРСОНЕС
ТАВРИЧЕСКИЙ"

Почтовый адрес

Российская Федерация, 299045, Севастополь г, ул ДРЕВНЯЯ, ДОМ 1

Место нахождения

Российская Федерация, 299045, Севастополь г, ул ДРЕВНЯЯ, ДОМ 1

Ответственное должностное лицо

Бойко Юлия Викторовна

Адрес электронной почты

yulia.bojko.75@mail.ru

Номер контактного телефона

7-978-8525307

Факс

Информация отсутствует

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала подачи заявок

Значение соответствует фактической дате и времени размещения
извещения по местному времени организации, осуществляющей
размещение

Дата и время окончания подачи заявок

08.11.2017 10:00

Место подачи заявок

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником
закупки оператору электронной площадки

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется
только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.
Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в
таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его
проведении до предусмотренных настоящей документации даты и
времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником
такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух
электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные

Порядок подачи заявок

настоящей документации. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику первую часть заявки на участие в таком аукционе. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников

10.11.2017

Дата проведения аукциона в электронной форме

13.11.2017

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Условия контракта

Начальная (максимальная) цена контракта

31128070.00 Российский рубль

Федеральный бюджет (целевая субсидия 612 на ремонтные и реставрационные работы; целевое назначение расходов: на разработку проектно- сметной документации на капитальный ремонт, на разработку проектно-сметной документации на ремонтные и реставрационные работы, на ремонтные и реставрационные работы, на капитальный ремонт по ФГБУК «Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический»»)

Источник финансирования

172920150205392010100100150154120243

Идентификационный код закупки

Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Севастополь г, ул. Древняя, 1

Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг

С 29.11.2017 г. по 30.11.2018 г.

Объект закупки

Российский рубль

Наименование товара, работ, услуг	Код по ОКПД2	Единица измерения	Количество	Цена за ед.изм.	Стоимость
-----------------------------------	--------------	-------------------	------------	-----------------	-----------

Капитальный ремонт здания №1 ФГБУК «Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» по адресу: г. Севастополь, ул. Древняя,1	41.20.40.000	УСЛ ЕД	1.00	31128070.00	31128070.00
---	--------------	--------	------	-------------	-------------

Итого: 31128070.00

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

1 Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

Дополнительная информация к требованию отсутствует

2 Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к требованию отсутствует

3 Требование к наличию опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации (в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

Требования к участникам

В соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", во исполнение Постановления Правительства РФ от 4 февраля 2015 г. N 99 требуется наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение соответствующих строительных работ (требуется наличие опыта исполнения контракта на выполнение работ, относящихся к той же группе работ строительных, на выполнение которых заключается контракт, в том числе такие группы работ как работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства) за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке. При этом стоимость такого исполненного контракта (договора) должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, договора (цены

Ограничения и запреты

Обеспечение заявок

Требуется обеспечение заявок

Размер обеспечения заявок

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок

Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта

лота), на право заключить который проводится закупка.

Не установлены

311280.70

Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе предоставляется участником закупки путем внесения денежных средств. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников таких аукционов. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный документацией о таком аукционе.

"Номер расчетного счёта" 40501810367112000001

"Номер лицевого счёта" 20746B02340

"БИК" 046711001

1556403.50

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 настоящего Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Контракт заключается после

предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

"Номер расчётного счёта" 40501810367112000001

Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта

"Номер лицевого счёта" 20746B02340

"БИК" 046711001

Информация отсутствует

Дополнительная информация

В соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

1 Документация ЭА 23.10.2017 г.

2 Приложение № 3. Сводный сметный расчет

3 Приложение №5. Сметная документация

4 Приложение № 7. Ведомости объемов работ

5 Приложение №6. Проектная документация

6 Положительное заключение государственной экспертизы

Перечень прикрепленных документов

Дата и время подписания печатной формы извещения (соответствует дате направления на контроль по ч.5 ст.99 Закона 44-ФЗ либо дате размещения в ЕИС, в случае отсутствия контроля, по местному времени организации, осуществляющей размещение)

23.10.2017 17:09

Жалоба на положения аукционной документации 44-ФЗ.

Участник, размещения заказа, изучив документацию о данном открытом аукционе в электронной форме, считает, что имеются следующие возможные препятствия к подготовке первой части заявки:

1. Инструкция содержится формально. В инструкции по заполнению заявки отсутствует четкая интерпертация знаков, символов и выражений «,», «-«, «от», «до», *курсивное написание*, «и/или», «/», «\», «около», «±». Это препятствует тому, что затруднительно:

-определить порядок указания показателей участниками закупки в своих заявках (в виде одного значения показателя или диапазона значений показателя);

-определить, в отношении каких именно показателей заказчиком установлены значения, которые не могут изменяться, и соответственно подлежат указанию участниками закупки в своих заявках без каких-либо изменений (согласно письма ФАС России, смотреть приложение 1).

1.1.Также не указано, необходимо ли переносить в первую часть заявки неконкретные выражения и символы, если они присутствуют в столбце «показатель, единица измерения».

1.2. В инструкции по заполнению заявки нет прямых указаний на то, как обращаться с эксплуатационными показателями, необходимо ли их конкретизировать, НАПРИМЕР, **Может использоваться как материал для жесткой гидроизоляции бетонного пола или стен при наружных и внутренних работах с целью защиты основания от воздействия воды.**

1.3. Все показатели, значения показателей, в отношении которых участник затрудняется дать предложение, обозначены в следующей таблице цветом:

№ п/п	Наименование	Характеристики товара, требуемые документацией об открытом аукционе в электронной форме	
		Показатель, единица измерения	Значение показателя
		Ширина, мм.	150
8	МУФТА КВТп-1(б) (16-25)	на напряжение до 1 кВ	
10	Выключатель автоматический	- -прерывание пропускания тока при перегрузке либо токе КЗ;	

	ip=63a	
15	Шкаф настенный 19-дюймовый (19") типа Hyperline TWFS-FC-1566-GP-RAL9004 или эквивалент	-Соответствует стандартам ANSI/EIA; RS-310-D; IEC 297-2; DIN 41494 часть 1; DIN 41494 часть 7; GB/T3047.2-92.
22	Вставки типа Mosaic 45x45, или эквивалент	количество модулей 2-4
30	Кабель витая пара типа Atcom UTP cat 5E CCA или эквивалент	Скорость передач данных до 100 Мбит/с при использовании 2 пар и до 1000 Мбит/с при использовании 4 пар. Толщина изоляции проводника — около 0,2 мм
31	2Мп компактная IP-камера с W-Fi и ИК-подсветкой до 10м	Максимальное разрешение, ТВЛ 1920-1080
32	4Мп Уличная мини IP-камера	Обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии EXIR-подсветка 25-30 м . При максимальном разрешении (2688 x 1520) (отсутствует единица измерения—прим. Участника) камера формирует поток со скоростью 25 кадров в секунду.
33	НАСТРАИВАЕМЫЙ КОММУНИКАТОР типа D-LINK DES-1210-28P или эквивалент	Память 16-32 Мб flash, 64 Мб SDRAM для CPU

38	Контроллер двухпроводной линии связи типа С2000-КДЛ (С2000-КДЛ) или эквивалент	контроллер предназначен для охраны объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных зон, которые могут быть представлены адресными охранными, пожарными и охранно-пожарными извещателями и/или контролируемыми цепями адресных расширителей, управления выходами адресных сигнально-пусковых блоков, включенных параллельно в двухпроводную линию связи, выдачи тревожных извещений при срабатывании извещателей или нарушении КЦ АР на пульте контроля и управления, а также для локального управления собственными адресными зонами и централизованным управлением зонами, входящими в состав разделов системы.	
		Потребляемая мощность контроллером, Вт	4-6
39	Блок сигнально-пусковой типа С2000-СП1 или эквивалент	Напряжение питания	
		от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока	
		Габаритные размеры	
		157x107x36 мм	
		Масса прибора	
		не более 0,3 кг	
40	БЛОК ИНДИКАЦИИ С КЛАВИАТУРОЙ	<ul style="list-style-type: none"> - Кнопочное управление 60 разделами (взятие под охрану, снятие с охраны) с возможностью ограничения доступа к функции управления - Подключение считывателя с интерфейсом Touch Memoгу для контроля доступа к управлению разделами - Раздельное отображение на 60 двухцветных индикаторах состояний контролируемых разделов: "Взят", "Взятие", "Снят", "Тревога", "Нападение", "Невзятие", "Пожар", "Внимание", "Неисправность", "Нарушение технолог. ШС", "Норма технолог. ШС", "Протечка", "Повышение/Понижение температуры", "Повышение/Понижение уровня", "Дверь Взломана", "Дверь Заблокирована", "Дверь Открыта/закрыта", "Доступ закрыт/открыт/в норме" - Отображение на светодиодных индикаторах "Пожар", "Внимание", "Тревога", "Нападение", "Невзятие" и "Неисправность" - Включение звукового сигнала при получении тревожного сообщения по одному или нескольким контролируемым 	

		<p>разделам и возможность его сброса оператором - Два входа для подключения двух независимых источников питания с контролем их состояния</p>	
41	Оповещатель ССУ-1 комбинированный		
		Питающее напряжение, В	12±3
		Потребляемая мощность режим, Вт	1,2- 2
43	ДАТЧИК ОБЪЕМНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ типа С2000-ИК ИСП.02 или эквивалент		
		Рабочая дальность действия извещателя, м	10-12
		Диапазон скоростей обнаружения, м/с	от 0,3 до 3

44	ДАТЧИК РАЗБИТИЯ СТЕКЛА типа С2000-СТ или эквивалент	- -До 30 извещателей к "С2000-КДЛ" или "С2000-КДЛ-2И"	
45	Контроллер двухпроводной линии связи типа С2000-КДЛ (С2000- КДЛ) или эквивалент	- Подключение до 127 адресных устройств (АУ). Напряжение питания	от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока
46	БРП типа "Скат- 1200М" или эквивалент	Масса, кг	не более 1,4 -1,5
48	RFID считыватель 125KHz типа Matr или эквивалент.	Дальность чтения, см	6-14
49	Доводчик дверной типаTantos TS- DC065 или эквивалент	усилие EN3 - для дверей весом до 75 кг; обеспечивает - плавное закрытия двери и гарантированное срабатывание запирающего устройства; возможность регулировки: скорости закрывания и скорости доводки.	
50	Система автоматического	Система автоматического контроля загазованности предназначена для:	

	контроля загазованности типа сакз 25 или эквивалент	- выдачи световой и звуковой сигнализации в случае возникновения в контролируемом помещении концентраций газа, соответствующих сигнальным уровням «Порог» или «1 Порог» и «2 Порог»;						
56	Плиты гипсовые	<p>Прямоугольное изделие, состоящее из гипсового сердечника и оболочки из приклеенного плотного, способного к сопротивлению картона, соответствующее ГОСТ 32614-2012 «Плиты гипсовые строительные. Технические условия». Не влагостойкие.</p> <table border="1"> <tr> <td>Длина, мм.</td> <td>2500</td> </tr> <tr> <td>Ширина, мм.</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td>Толщина, мм.</td> <td>12,5</td> </tr> </table>	Длина, мм.	2500	Ширина, мм.	1200	Толщина, мм.	12,5
Длина, мм.	2500							
Ширина, мм.	1200							
Толщина, мм.	12,5							
58	Кирпич	Отклонение от перпендикулярности смежных граней <i>не более 3 мм.</i> (данный показатель, считаю, определяется по результатам испытаний—прим. Участника закупки).						
64	Обмазочная гидроизоляция	. Может использоваться как материал для жесткой гидроизоляции бетонного пола или стен при наружных и внутренних работах с целью защиты основания от воздействия воды.						
76	Розетка электрическая	<table border="1"> <tr> <td>Сечение проводов, мм</td> <td>0,75-2,5</td> </tr> </table>	Сечение проводов, мм	0,75-2,5				
Сечение проводов, мм	0,75-2,5							
77	Щиты распределительные встраиваемые типа ЩРВ-36 или эквивалент	<table border="1"> <tr> <td>Толщина стенок, мм</td> <td>от 1,2 до 1,5</td> </tr> </table>	Толщина стенок, мм	от 1,2 до 1,5				
Толщина стенок, мм	от 1,2 до 1,5							
78	Выключатели автоматические ВА47-29	<table border="1"> <tr> <td>Номинальный ток, А</td> <td>10,16,25</td> </tr> </table>	Номинальный ток, А	10,16,25				
Номинальный ток, А	10,16,25							
79	Устройство защитного							

	отключения		
		Номинальное (расчетное) напряжение, В	220 - 230
		Отключающая способность при коротком замыкании (I _{сw}), кА	10
82	Гофрированная гибкая труба		
		Тип монтажа	открытый / скрытый в стенах (по стенам), в потолках (по потолкам), в полах
83	Горячекатаная арматурная сталь гладкая	Класс арматурной стали	A240C
		Номинальный диаметр, мм	проект
		Марка стали	Ст3кп или Ст3пс или Ст3сп
		Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар	соответствует ГОСТ5781-82
86	Пленка пароизоляционная		
		Прочность на разрыв (поперечное направление), Н/5см, не менее	190
		Прочность на разрыв (продольное направление), Н/5см, не менее	210
88	Прокат арматурный периодического профиля	Класс арматурной стали	A400C
		Номинальный диаметр, мм	проект
		Соответствие государственным стандартам, регламентирующим данный товар	соответствует ГОСТ5781-82

2. п.83 и п.88 «Приложения № 2к части I. «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» (далее—«Техническое задание»)

настоящей документации указана арматура с индексом С: А240С и А400С, и соответствие ГОСТ 5781-82, однако в указанном ГОСТ отсутствует упоминание данных марок арматуры.

3. Инструкция по заполнению заявки содержит следующее:

«В случае предложения участником закупки в составе первой части заявки меньшего количества товара, чем предусмотрено в документации об электронном аукционе, единая комиссия отказывает участнику закупки в допуске участия в аукционе и (или) принимает решение о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе. «

Однако Закон не обязывает участников указывать количество товара в первой части заявки, только конкретные показатели. Прошу разъяснить данный момент или внести изменения в аукционную документацию.

4. Затруднительно понять, содержат ли в себе другие разделы документации, кроме Приложение № 2к части I. «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» (В том числе проектная документация, сметная документация, ведомости объемов работ), показатели, которые необходимо конкретизировать и вносить в первую часть заявки, а также, какие части документации, кроме непосредственно таблицы, являются неотъемлемой частью «Приложения № 2к части I. «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».

5. в п.13 Технического задания в показателе « -3-х строчный ЖК дисплей (240 x 42)» отсутствует единица измерения.

6. Описание товара в п.56 очень похоже на листы гипсокартонные, а для них есть ГОСТ 6266-97. Прошу разъяснить данный момент или внести изменения в документацию.

По подавляющему большинству данных поводов 3 ноября был отправлен Заказчику запрос разъяснений положений документации (приложения 2 и 3), на который по состоянию на 7 ноября 18.00 отсутствуют разъяснения. В аукционной документации указано «Дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе с момента размещения извещения: 04.11.2017 г.». Считаю, что у Заказчика была возможность предоставить разъяснения по заданным вопросам. Кроме того, оставалось 4 дня до окончания подачи заявок.

На основании вышеизложенного прошу:

1. Признать Жалобу обоснованной.
2. Выдать Заказчику, Специализированной организации предписание об устранении выявленных нарушений.

1. Текст письма ФАС России от 1 июля 2016 г. N ИА/44536/16.—3 листа.
2. Скрин, подтверждающий отправку запроса разъяснений 3 ноября 2017 года—1 лист.
3. Текст файла «Запрос1» в составе запроса разъяснений от 3 ноября--20 листов.

Директор ООО «Форвард» _____ Хачатурян С.Ш.