



Общество с Ограниченной Ответственностью

ЛИКОМ

453850, Российская Федерация, Республика Башкортостан
г. Мелеуз, пл. Химзавода д. 11 стр. 2
тел. (34764) 4-29-28, 4-23-69 ФАКС (34764) 4-23-69
ИНН 0263008289 КПП 026301001

ПРОИЗВОДСТВО
СРЕДСТВ
ЗАЩИТЫ РУК

✉ sales@likom2000.ru
🌐 www.likom2000.ru

Исх № 134 от 10.11. 2017 г

Руководителю Управления Федеральной
антимонопольной службы
по г. Москве
А.Э. Ханян
адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд,
дом 4, строение 1

Заявитель (участник закупки): ООО «Ликом»
Место нахождения: г. Мелеуз
пл. Химзавода д. 11 стр 2
Почтовый адрес:
453854, РФ, Республика Башкортостан,
г. Мелеуз, 5 мкр., д. 2, почтовое отделение
№ 4, а/я 98.
Телефон/факс: (34764)5-2379, 8 905 0045559
Адрес электронной почты:
sales@likom2000.ru

Заказчик: ООО «РН-Бурение», 119071, г.
Москва, ул. Малая Калужская, д. 15, стр. 31,
Телефон: +7 (499) 517-76-34,
Адрес электронной почты: k_ishbaeva@rn-burzenie.rosneft.ru
Электронная площадка: b2b-bashneft.ru

Жалоба на решение заказчика об утверждении документации об открытом аукционе в электронной форме

Заказчиком «20» сентября 2017 г. на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru>, а также на официальном сайте <http://zakupki.rosneft.ru/>, и на сайте <http://rn.tektorg.ru> было размещен запрос цен в электронной форме лот № 6921/422, о проведении открытого аукциона в электронной форме на закупку перчаток с полимерным покрытием для особых условий работы для нужд ООО «РН-Бурение».

В Технической части документации (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ЛОТ № 6921/422) в графе «Конкретные требования к товарам» в строке «Качественные функциональные характеристики» об открытом аукционе в электронной форме установлено, что Участник должен поставить товар с характеристиками, указанными в таблицах. В частности, указаны следующие характеристики:

Параметры требований	Конкретные требования к товарам (установленные Обществом)
Наименование, виды, ассортимент	Перчатки нефтеморозостойкие с утепляющим вкладышем
Тип, марка, каталожный номер/ Аналог	Перчатки специальные типа РК-350 / Аналог.
Требуемое количество, ед. изм.	95 028 пар по всем филиалам

<p>Качественные, функциональные характеристики</p>	<p>Техническое описание: Перчатки защитные с морозостойким (до -50С) ПВХ покрытием крагой утепленные со сплошным текстурированным (шагрeneвым) полимерным покрытием для защиты от нефти, нефтепродуктом, растворов кислот, щелочей и механических воздействий (прокол, порез, истирание) Конструктивные особенности: Основной материал: двухслойное хлопчатобумажное волокно с начесом из 100% хлопка типа «джерси» с антибактериальной обработкой. Покрытие: сплошное гранулированное покрытие ладонной и тыльной частей Размеры: 10, 11; Длина перчаток: не менее 260-270 мм (в зависимости от размера) Утепляющий вкладыш – перчатки шерстяные с содержанием шерсти не менее 70% (документальное подтверждение массовой доли шерстяных волокон- протоколы сертификационных испытаний) Температурный режим эксплуатации до -50 °С. Технические характеристики согласно ТР ТС 019/2011: Ми - от истирания; Мп - от проколов, порезов; Нс - от сырой нефти; Нм - от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций; Тн - от пониженных температур; К30 - от кислот концентрации до 30% (по серной кислоте); Щ20 - от растворов щелочей концентрации 20% (по гидроокиси натрия). Обязательное подтверждение электростатических свойств материала покрытия. Подтверждение соответствия: сертификат на соответствие ТР ТС 019/2011 с приложениями-протоколами испытаний от специализированной лаборатории (в том числе подтверждение показателей санитарно-химической и токсиколого-гигиенической безопасности согласно п. 4.2, прил. 3 табл. 2 ТР ТС 019/2011). Для подтверждения действия сертификата соответствия, дополнительно предоставить решение органа по сертификации о подтверждении действия сертификата по результатам планового инспекционного контроля за сертифицированной продукцией (п. 5.15 ТР ТС019/2011 маркировка изделия в соответствии с п. 4.10 ТР ТС 019/2011. Технические характеристики согласно EN388: Износостойкость - 4 Устойчивость к разрезам - 3 Прочность на разрыв - 4 Устойчивость к прокалыванию – 2 Подтверждение соответствия: обязательно- фото продукции с видимыми значениями эксплуатационных уровней, есть право на стадии подачи заявки предоставить документальное подтверждение эксплуатационных уровней согласно EN388-2003 - протоколы испытаний, при поставке- обязательно предоставление данных документов. Технические характеристики согласно EN511: конвективный холод, уровень теплоизоляции - 1, • контактный холод, уровень теплового сопротивления - 1, • водонепроницаемость - 1 Маркировка изделия в соответствии с п. 4.10 ТР ТС 019/2011. Назначение изделия: для работ с технологическим оборудованием и ручным инструментом в условиях пониженных температур.</p>
--	---

<p>Параметры требований</p>	<p>Конкретные требования к товарам (установленные Обществом)</p>
<p>Наименование, виды, ассортимент</p>	<p>Перчатки трикотажные с полным полимерным покрытием, крагой</p>
<p>Тип, марка, каталожный номер/ Аналог</p>	<p>Перчатки типа Neocron 01-105 / Аналог</p>
<p>Требуемое количество, ед. изм.</p>	<p>121 704 пары по всем филиалам</p>
<p>Качественные, функциональные характеристики</p>	<p>Техническое описание: Перчатки пятипалые кроеные из трикотажного полотна; маканые, со сплошным текстурированным (шагрeneвым) полимерным покрытием; с притачной предохранительной крагой, обработанными по краю эластичной тесьмой. Конструктивные особенности: Основной материал: двухслойное хлопчатобумажное волокно с начесом из 100% хлопка типа «джерси» с антибактериальной обработкой. ПОКРЫТИЕ: Нитрилбутадиен РАЗМЕРЫ: 9, 10, 11; ДЛИНА ПЕРЧАТОК: не менее 270-290 мм (в зависимости от размера) Защитные свойства согласно ТР ТС 019/2011: Ми - от истирания; Мп - от проколов, порезов; Нс - от сырой нефти; Нм - от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций; К50 - от кислот концентрации от 20 до 50% (по серной кислоте); Щ50 - от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия). Обязательное подтверждение электростатических свойства материала покрытия. Подтверждение соответствия: сертификат на соответствие ТР ТС 019/2011 с приложениями-протоколами испытаний от специализированной</p>

	<p>лаборатории (в том числе подтверждение показателей санитарно-химической и токсиколого-гигиенической безопасности согласно п. 4.2, прил. 3 табл. 2 ТР ТС 019/2011). Для подтверждения действия сертификата соответствия, дополнительно предоставить решение органа по сертификации о подтверждении действия сертификата по результатам планового инспекционного контроля за сертифицированной продукцией (п. 5.15 ТР ТС 019/2011). Маркировка изделия в соответствии с п. 4.10 ТР ТС 019/2011.</p> <p>Эксплуатационные уровни согласно EN388:</p> <p>--износостойкость, уровень качества по EN 388: 4 (среднее число циклов до разрыва, не менее 22000),</p> <p>- сопротивление порезам лезвием, уровень качества по EN 388: (минимальный средний индекс) 2 (3.0),</p> <p>- сопротивление разрыву, уровень качества ПО EN 388: (Н, не менее) 4 (не менее 75 Ньютонов), - определение прочности на прокол, уровень качества ПО EN 388: (Н, НЕ МЕНЕЕ) 2 (60).</p> <p>Подтверждение соответствия: обязательно- фото продукции с видимыми значениями эксплуатационных уровней, есть право (на стадии подачи заявки) предоставить документальное подтверждение эксплуатационных уровней согласно EN388-2003 - протоколы испытаний , при поставке- обязательно предоставление данных документов.</p> <p>Обязательное соответствие Стандарту компании "Требования к средствам индивидуальной защиты и порядку обеспечения ими работников компании" № П4-05 СЦ-080 от 11 февраля 2009 г., если иное не указано в настоящем ТЗ.</p> <p>Назначение изделия: все виды работ с технологическим оборудованием и ручным инструментом, в т.ч. при контакте с сырой нефтью, нефтепродуктами, минеральными маслами, кислотами и щелочами, требующих повышенных эксплуатационных уровней. Срок эксплуатации 1 пары перчаток в интенсивных условиях производства буровых работ должен составлять не менее 7 рабочих смен (подтверждение- гарантийное письмо) .</p>
--	---

Данные Качественные, функциональные характеристики (выделены жирным шрифтом) по которым Участники конкурсной закупки проходят Квалификационный отбор, соответствуют продукции единственного производителя, а именно:

1. По перчатке нефтеморозостойкой с утепляющим вкладышем – соответствует только модель перчатки типа РК-350, поставляемой ООО «Север-Сервис комплект» Адрес: 628602, Россия, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля 18, офис 1012, Тел.: +7 (3466) 49 12 61, (3466) 49 12 25, Факс: +7 (3466) 49 12 64, www.sscomplect.ru, E-mail: info@sscomplect.ru, cc@pride-net.ru

2. По перчатке трикотажной с полным полимерным покрытием, крагой – соответствует перчатка Manipula Геркулес TN-90, производитель Manipula Specialist: 121471, Москва, ул. Рябиновая, д. 26, стр. 2 , телефон (495) 269-82-66 E-mail: info@manipulas.ru что, как мы считаем, ограничивает конкуренцию в конкурсной закупке для остальных участников и производителей каким и является ООО «Ликом».

Техническая документация указанной конкурсной закупки, не позволяет участникам закупки сделать предложение соответствующее техническому описанию графы «Качественные, функциональные характеристики», так как никакая другая продукция не соответствует заявленному описанию Качественных, функциональных характеристик.

Кроме того, Заявитель жалобы считает, что характеристики товара, указанного в Техническом задании документации, имеется только у одного производителя. Так, заказчиком включены в технические характеристики товара требования, содержащие характеристики, совокупность которых соответствует только товару определенной торговой марки, производимой на сегодняшний день и подобрать аналоги к такому описанию невозможно, следовательно, победителем открытого аукциона может стать только участник размещения заказа, обладающий товаром определенного производителя. Все параметры товара указаны в виде точных значений, таким образом, поставить эквивалентный товар не представляется возможным, что влечет за собой ограничение доступа к участию в торгах.

Согласно требованиям ст. 17 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон N 135-ФЗ) при проведении торгов, запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе создание участнику торгов, запроса котировок или нескольким

участникам торгов, запроса котировок, преимущественных условий участия в торгах, если иное не установлено федеральным законом.

Так, в соответствии с частью 2 статьи 17 Закона о защите конкуренции при проведении торгов запрещается не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе, документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать в том числе, требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с [частями 3 - 6 статьи 66](#) настоящего Федерального закона и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе.

Также согласно "Проверочного листа к Техническому заданию документации на поставку товаров", имеющегося в документации о закупке, п.2 и п.3 дополнительные критерии, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика в отличие от требований установленных Законодательством, а также Стандартом компании, утвержденным Приказом ОАО «НК «Роснефть» от «11» февраля 2009 г. № 53, с изменениями, внесенными Приказом от 31.12.2009 г. №727 «Требования к средствам индивидуальной защиты и порядок обеспечения ими работников компании» № П4-05 СЦ-080 отсутствуют. Обоснование этих требований (п.3) в Документации так же отсутствует. Тем не менее, заказчиком указанные изменения в Техническое задание включены, с целью предоставить преференции отдельному поставщику.

На основании изложенного, просим Вас:

- 1) приостановить определение поставщика по электронной закупке - запрос цен в электронной форме лот № 6921/422, проведение открытого аукциона в электронной форме на закупку перчаток с полимерным покрытием для особых условий работы для нужд ООО «РН-Бурение» до рассмотрения жалобы по существу;
- 2) осуществить внеплановую проверку правомерности Документации указанной закупки;
- 3) выдать заказчику, в результате действий которого нарушаются права и законные интересы участников закупки, обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений путем внесения изменений в документацию о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Приложения:

1. Копия документации о проведении электронного аукциона.

"10" ноября 2017 г.

Директор ООО «Ликом» _____ /Мельников В.В./

