



Общество с ограниченной ответственностью «ТехноТрансПроект»  
Адрес: 140153, Московская область, Раменский район, с. Быково,  
ул. Театральная, дом 10, пом. 225, ком. А330  
Телефон/факс: +7 (495) 120-21-62  
Сайт: www.tpr.ru Email: info@tpr.ru  
ОКПО 015281404 ГРН 1155001004256  
ИНН 5001105453 КПП 504101001

31.10.17 Иск. № 1-31-10/17

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

5  
В Управление Федеральной  
антимонопольной службы по г.  
Москве  
(Московское УФАС России)

Ханяну Армену Эдуардовичу

107078, г. Москва, Мясницкий  
проезд, дом 4, стр. 1

### Жалоба

на действия Заказчика в порядке статьи 17 Федерального закона от  
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» о нарушении процедуры  
торгов

**Заказчик:** Акционерное общество «Мосинжпроект» (АО «Мосинжпроект»).

Место нахождения: Сверчков пер., д.4/1, г. Москва, 101990.

Почтовый адрес Заказчика: 111250, г. Москва, Проезд завода Серп и Молот,  
д.10, АО «Мосинжпроект».

Адрес электронной почты Заказчика: okp@mosinzhproekt.ru.

Контактное лицо: Валеев Артур Валерьевич, ValeevAV@mosinzhproekt.ru

Номер контактного телефона: 8-495-2251940-3623, факс: 8-495-6286631

**Участник размещения заказа (заявитель):** Общество с ограниченной  
ответственностью «ТехноТрансПроект» (ООО «ТТП»), ОГРН 1155001004256,  
ИНН 5001105453, КПП 504001001, адрес: 140153, Московская область,  
Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10, помещение № 225,  
комната №А330, тел.: (495) 12-02-162, эл. почта: [info@tpr.ru](mailto:info@tpr.ru). Контактное лицо:  
Родионов Денис Сергеевич.

Адрес официального сайта, на котором размещена информация о размещении  
заказа: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)

Московское УФАС  
Рег. номер 5305017  
зарегистрирован 31.10.2017



**Наименование закупки:** Аукцион на право заключения договора на поставку комплекса оборудования для ремонта и зарядки аккумуляторов для объекта: Электродепо «Лихоборы».

**Дата Протокола** рассмотрения поданных заявок на участие в аукционе: «19» октября 2017 года.

**Обжалуемые действия Заказчика, закупочной комиссии:** неправомерное отклонение заявки участника процедуры закупки.

### **3. Доводы жалобы:**

Согласно пункту 3 части 1 статья 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закона о защите конкуренции) при проведении торгов, запроса котировок цен на товары (далее - запрос котировок), запроса предложений **запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе нарушению порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений.** Считаем, что действия Заказчика при проведении торгов привели к ограничению и устранению конкуренции, а именно нарушен **пункт 3 части 1 статья 17 Закон о защите конкуренции** путем неправомерного отказа в допуске к участию в Аукционе, в связи с несоответствием представленной заявки требованиям Аукционной документации.

Заявка ООО «ТТП» решением закупочной комиссии Протокол от 19.10.2017 № 526-0917-А-1-КОМ рассмотрения заявок на участие в конкурсе была отклонена по следующим основаниям:

1. В соответствии с п.14.4 ст.14 Положения о закупках. В нарушение п.15.1.6 ст.15 Положения о закупках и п.4.3.1.6 аукционной документации в составе заявки участника Пояснительная записка (Приложение №7) не соответствует требованиям аукционной документации, а именно:

- в пунктах 14, 27, 43 «Спецификация оборудования» погрешность измерения установлена в неизменяемом размере - 2%, вместо требуемых не более 2% ( $\pm 2\%$ ), что установлено требованиями действующего ГОСТ 8.401-80, предусмотренным Техническим заданием;

- предлагаемое оборудование по п.40 «Спецификация оборудования» отсутствует в едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

ООО «ГТП» не согласно с Решением закупочной комиссии по следующим основаниям.

1. Заказчик в пунктах:

- 14 «Спецификация оборудования» указывает «Прибор автоматически определяет остаточную емкость с погрешностью не более 2 %...»

- 27 «Спецификация оборудования» указывает «Количество независимых каналов управления-2. Относительная погрешность подсчета емкости не более  $\pm 2\%$ ...»

- 43 «Спецификация оборудования» указывает «Прибор автоматически определяет остаточную емкость с погрешностью не более 2 %...».

Участник закупки в заявке участника Пояснительная записка (Приложение №7) в пунктах:

- 14 «Спецификация оборудования» указывает «Прибор автоматически определяет остаточную емкость с погрешностью 2 %...»

- 27 «Спецификация оборудования» указывает «Количество независимых каналов управления-2. Относительная погрешность подсчета емкости  $\pm 2\%$ ...»

- 43 «Спецификация оборудования» указывает «Прибор автоматически определяет остаточную емкость с погрешностью 2 %...».

Таким образом, участник закупки полностью выполнил требование Заказчика, указав погрешность, составляющую не более указанного процента.

Кроме того, аукционная документация не указывает на необходимость использования словосочетаний «не более» при описании характеристик товара. А также, согласно п. 4.3.1.6.1.1.1. Аукционной документации аукциона № 526-0917-А-1-КОМ «Предложение участника должно быть сформировано в строгом соответствии с формой Технического задания (Приложение №1 к аукционной документации)», согласно п. 4 Приложения №1 к аукционной документации Техническое задание на поставку комплекса оборудования для ремонта и зарядки аккумуляторов для объекта: Электродепо «Лихоборы» « К оборудованию предъявляются требования максимальной точности, надежности, ремонтпригодности, удобству технического обслуживания в условиях депо».

2. Согласно п. 15.1.6. Положения о закупках товаров, работ, услуг акционерного общества «Мосинжпроект», утвержденного Решением Совета Директоров (Протокол от 02.10.2015 № 6-2015/16) в состав заявки включается предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, качестве работ (услуг) и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора.

Описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). При этом документация о закупке должна содержать показатели, позволяющие определить

соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям.

Таким образом, Заказчику следовало бы указать на необходимость поставки оборудования по п.40 «Спецификация оборудования», а именно Дистиллятора, которое присутствует в едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». Однако такого указания Заказчиком осуществлено не было.

Описание товара, приведенное в заявке ООО «ГТП», полностью соответствует требованиям, предъявляемым Положением о закупках и аукционной документацией, которая не содержит информации

Таким образом, заявка ООО «ГТП» полностью соответствует требованиям документации об аукционе.

Согласно частям 1 и 5 статьи 17 Закона о защите конкуренции, а также исходя из правовой позиции Верховного Суда РФ, изложенной в определении от 11.04.2017 года по делу № 304-КГ16-17592, и на основании письма ФАС России от 30.08.2017 № ИА/59767/17 жалобы участников закупок на действия субъектов контроля, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции при проведении процедуры торгов в соответствии с Законом о закупках, подлежат рассмотрению в порядке статьи 18.1 Закона о защите конкуренции.

На основании изложенного, а также руководствуясь частями 1 и 5 статьи 17 Закона о защите конкуренции, ст. 18.1 Федерального закона "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ,

**ПРОШУ:**

1. Признать незаконными действия Заказчика – АО «Мосинжпроект» по отклонению заявки Заявителя на участие в аукционе.
2. Выдать предписание АО «Мосинжпроект» об устранении допущенных нарушений.
3. Направить АО «Мосинжпроект» уведомление о запрете заключать договор по результатам аукциона на право заключения договора на поставку комплекса оборудования для ремонта и зарядки аккумуляторов для объекта: Электродепо «Лихоборы».
4. Аннулировать результаты аукциона на право заключения договора на поставку комплекса оборудования для ремонта и зарядки аккумуляторов для объекта: Электродепо «Лихоборы».
5. Обязать Заказчика – АО «Мосинжпроект» повторно рассмотреть поданную заявку участника ООО «ТПП».
6. Провести технический аудит предоставленной заявки с приложениями участника конкурса, признанного победителем аукциона на право заключения договора на поставку комплекса оборудования для ремонта и зарядки аккумуляторов для объекта: Электродепо «Лихоборы».

**Приложения:**

1. Аукционная документация
2. Протокол от 19.10.2017 № 526-0917-А-1-КОМ
3. Пояснительная записка о функциональных характеристиках товара
4. Копия Решения о назначении генерального директора

Генеральный директор



Дионов Д.С.