



192241 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 54, лит. А, пом. 9Н
ostek.studio@gmail.com

Куда: Управление Федеральной
Антимонопольной службы по г. Москве
107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр.
1
E-mail: to77@fas.gov.ru

Заказчик (Организатор закупки):

Акционерное общество «Российская
самолетостроительная корпорация «МиГ»
Российская Федерация, 125284, г. Москва, 1-й
Боткинский пр-д, д. 7
ИНН: 7714733528
ОГРН: 1087746371844
Ответственное должностное лицо Гальцова
Ольга Александровна
o.galtsova@rskmig.ru
Номер контактного телефона+7 (495) 7218100,
доб.: 8516

Заявитель:

ООО «Остек студио»
Адрес: Санкт-Петербург, 192241, ул. Софийская,
д. 54, лит. А, пом. 9-Н
ИНН:7816205799
ОГРН: 1027807974963
e-mail: Ostek.studio@gmail.com
тел./ факс:
Контактное лицо: Горбенко Владимир Сергеевич
Телефон 8-921-9977709

27 октября 2017 года
Исх. №211/17/ОС

**ЖАЛОБА
на действия заказчика, конкурсной комиссии**

1. Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - ОТС-tender
2. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - <https://otc.ru/tenders/otc/4249897>
3. Место размещения документации о закупке: Единая информационная система по адресу www.zakupki.gov.ru (официальный сайт).
4. Закупка № 31705583807

5. Наименование объекта закупки: Поставка радиографической пленки Р5
6. Начальная (максимальная) цена Договора: 4 047 744 (четыре миллиона сорок семь тысяч семьсот сорок четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС.
7. Дата и время начала подачи заявок 02.10.2017 14:26
Дата и время окончания подачи заявок 13.10.2017 09:00
8. Обжалуемые действия Заказчика (Организатора открытого запроса котировок): нарушение требований 223-ФЗ о сведениях, включаемых в документацию о закупке.
9. **Доводы жалобы:**

ООО «Остек студия» являлось участником открытого запроса котировок в электронной форме на право заключения Договора на поставку радиографической пленки Р5. 20.10.2017 состоялось рассмотрение заявок участников открытого запроса котировок, по результатам которого был составлен протокол №766, которым открытый запрос котировок признан несостоявшимся в связи с тем, что условиям запроса признана соответствующей только одна заявка. АО «РСК «МиГ» признано имеющим право заключить Договор с участником открытого запроса котировок, заявка которого признана соответствующей условиям запроса.

ООО «Остек студия» считает, что в действиях Заказчика имеются нарушения требований действующего законодательства, выразившиеся в не включении в документацию о закупке достаточных требований к товару.

Согласно с п. 1) ч. 10 ст. 4 ФЗ от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в документации о закупке должны быть указаны сведения, определенные положением о закупке, в том числе требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;

В соответствии с пп. 3 Раздела 16 Документации по открытому запросу котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку радиографической пленки Р5 указанные характеристики определяются в соответствии с проектом Договора, который

является неотъемлемой частью настоящей Документации по открытому запросу котировок в электронной форме. Аналоги не предусмотрены.

В свою очередь, в проекте Договора не устанавливаются конкретные функциональные характеристики пленки. Единственной характеристикой пленки, устанавливаемой в проекте Договора, является ее масштаб и количество: 0.3м *0,4м/100шт.

Наименование пленки P5 не является технической характеристикой, предусмотренной техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

Ссылка в рамках формы ценового предложения на ТУ 2372-010-09729866-13 не может быть признана допустимым указанием на требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, так как указанные технические условия не являются составной частью документацией о закупке, не размещены в единой информационной системе и не имеются в открытом доступе.

Согласно п. 4) ч. 1 ст. 3 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при закупке товаров, работ, услуг заказчики в том числе руководствуются принципом отсутствия ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

Таким образом, в связи с отсутствием установленных документацией о закупке измеряемых требований к товару Заказчиком было оказано преимущество участнику закупки на основании неизмеряемого требования (наименования продукции).

Указанные действия Заказчика нарушают требования ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», привели к необоснованному ограничению конкуренции.

На основании изложенного, ПРОШУ:

1. Приостановить заключения контракта с участником открытого запроса котировок до рассмотрения жалобы по существу.
2. Признать настоящую жалобу обоснованной.
3. Выдать организатору открытого запроса котировок предписание об устранении допущенных нарушений.

Приложения к жалобе:

1. Доказательство направления настоящей жалобы Организатору конкурса.
2. Копия Устава Заявителя.
3. Копия Протокола (Решения) об избрании генерального директора.
4. Извещение №31705583807 о проведении открытого запроса котировок в электронной форме.



192241 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 54, лит. А, пом. 9Н
ostek.studio@gmail.com

5. Протокол №766 рассмотрения заявок, поступивших от участников открытого запроса котировок в электронной форме на право заключения Договора на поставку радиографической пленки Р5.
6. Документация по открытому запросу котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку радиографической пленки Р5.

Генеральный директор ООО «Оstek studio» _____ Лапченко Н.Н.