

*Г. Д. Карпов*  
*01.11.2017*

**Общество с ограниченной ответственностью «Возрождение»**  
620131, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Викулова, 35/1-137  
ИНН 6658395856 КПП 665801001  
a12aal@yandex.ru, +7 (982) 621-32-01

Исх. № 38 от 31.10.17 г.

В управление Федеральной  
Антимонопольной службы по  
Свердловской области  
от ООО "Возрождение"

### Жалоба

**Заказчик:** ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКО-  
ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНО-АДАПТИВНАЯ ШКОЛА"

**Место нахождения Заказчика:** 620098, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Восстания,  
дом 34

**Ответственное должностное лицо Заказчика:** Степанов Игорь Владимирович

**Электронный адрес Заказчика:** dyusash@mail.ru

**Телефон контрактного лица:** +7 (343) 2048081, доб.: 209

**Электронный аукцион:** НА РЕМОНТ САНУЗЛОВ ТРЕТЬЕГО ЭТАЖА

**Начальная (максимальная) цена контракта:** 1 256 750,74 (Один миллион  
двести пятьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей 74 копейки

**Номер извещения в ЕИС:** 31705592462

**Наименование электронной площадки:** РТС-тендер

**Адрес электронной площадки в сети "Интернет":** 223.rts-tender.ru

27 октября 2017 года Закупочной комиссией было размещен протокол  
рассмотрения заявок на участие в аукционе № извещение в ЕИС: 31705592462 .

В соответствии с решением комиссии Заявка ООО «Возрождение» была отклонена  
на основании несоответствия заявки участника требованиям документации о закупке, п.  
13 Штукатурка Заказчиком указано требование Расход воды в, л/кг: не более 0,3, в  
соответствии с инструкцией по заполнению первой части заявки в случае, если  
наименование показателя сопровождается фразой "в диапазоне" или "диапазонная  
величина", участник обязан предложить диапазонную характеристику этого показателя.  
Участник предложил Расход воды в, л/кг: 0,2, то есть не предложил диапазонную  
характеристику данного показателя, как того требовала инструкция.

Мы считаем, что членами комиссии при рассмотрении заявок на участие в  
электронном аукционе допущены нарушения п. 2, 4 статьи 3 Федерального закона от  
18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 07.06.2017) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными  
видами юридических лиц и п. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от  
29.07.2017) "О защите конкуренции". а именно: ООО «Возрождение» указало в своей  
заявке качественную характеристику расхода воды для сухой штукатурной смеси, которая  
соответствует указанному Заказчиком требованию: не более 0,3 л/кг. Участником

Вх. № 01-19665

«01» 11 2017 г.

*90*

предложена товар с характеристикой расхода воды не противоречащей требованиям Заказчика к товару, а именно с расходом воды 0,2 л/кг. Соответственно не нарушены требования, предъявляемые к качественному соответствию товара. Предложен товар с конкретными характеристиками, которые соответствуют требованиям Заказчика. Следовательно, заявка ООО «Возрождение» соответствует требованиям Заказчика к качественным характеристикам товара и подлежит допуску к участию в аукционе.

**Прошу:**

- Признать доводы настоящей жалобы о нарушении членами комиссии, Заказчиком требований ФЗ №223-ФЗ, обоснованными
- Признать протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в части отстранения участника ООО «Возрождение» от участия в открытом аукционе в электронной форме несоответствующим Законодательству и аннулировать его.
- Обязать членов комиссии допустить ООО «Возрождение» к участию в аукционе в электронной форме.

**Приложение:**

- копия решения №2 единственного учредителя ООО «Возрождение».

Директор ООО "Возрождение"

Арзамасцев А.Л.