

Управление федеральной антимонопольной службы г.Москвы

107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1

Телефон/факс: (495) 784-75-05 ; 8 (495) 607-49-29

E-mail: to77@fas.gov.ru

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью

«ПрофИндустрия», ИНН 7719424019,

Юридический адрес: 105568, г. Москва, ул. Челябинская, дом 10, кор.1

Фактический адрес: 105568, г. Москва, ул. Челябинская, дом 10, кор.1

Контактное лицо: генеральный директор Созинова Инна Валентиновна

тел: +7(495) 796-45-20, факса нет

адрес электронной почты: alexkultura@mail.ru

Контактное лицо:

генеральный директор Созинова Инна Валентиновна

Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.М. СЕЧЕНОВА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Место нахождения: 119991, Г МОСКВА, УЛ ТРУБЕЦКАЯ, дом 8, корпус СТР.2

Почтовый адрес: 119991, Г МОСКВА, УЛ ТРУБЕЦКАЯ, дом 8, корпус СТР.2

Контактное лицо: Пащук Татьяна Петровна;

Тел.: +7 (495) 6091400

Адрес электронной почты: оао-mma@yandex.ru

Оператор электронной площадки: АО "ЕЭТП"

Сайт: <http://www.roseltorg.ru/>

Реестровый номер закупки: 31705793652

Дата опубликования извещения о проведение Открытого аукциона в электронной форме: 27.11.2017

Дата и время окончания подачи заявок: 18.12.2017 09:00 (по московскому времени)

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников: 25.12.2017

Дата проведения аукциона в электронной форме: 26.12.2017

Время проведения аукциона: 11:00 (по московскому времени).

ЖАЛОБА

на действия Заказчика при проведении процедуры закупки – определения исполнителя

Заказчиком - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.М. СЕЧЕНОВА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд – www.zakupki.gov.ru размещена закупка на Оказание услуг по

уборке помещений в зданиях и на многофункциональном спортивно-оздоровительном комплексе с бассейном ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) в 2018 году (номер извещения 31705793652).

Считаем, что действия Заказчика ущемляет наши права и законные интересы, нарушает Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также ч.1 и ч.5 ст.17 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон № 135-ФЗ), а именно:

В соответствии с Положением о закупках Заказчика, а именно п.1.9. «Извещение о закупке» должно содержать информацию о:

-месте поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

В извещении Заказчика по закупке 31705793652 такая информация отсутствует, что нарушает, на наш взгляд принцип равноправия, предусмотренный п.2 ст. 3 223-ФЗ

В соответствии с ст.3 Федерального закона № 223-ФЗ: одним из принципов закупки является –информационная открытость закупки.

В соответствии с п.2 ст.4 Федерального закона № 223-ФЗ:

2. Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения в единой информационной системе такого плана, требования к форме такого плана устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Данный принцип нарушен заказчиком при размещении закупки31705793652, поскольку данная закупка отсутствует в плане закупок заказчика № 2170229359.

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 3 Федерального закона № 223-ФЗ: «Равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки».

В нарушении данного положения Федерального закона № 223-ФЗ инструкция по заполнению формы 3 составлена таким образом, чтобы допущен до участия был только один конкретный исполнитель. Мы сделали данный вывод на следующих основаниях:

В части инструкции, заказчик использовал максимальное количество сочетаний символов, чтобы запутать участника, так например:

Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения.

Символ «<» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, менее указанного значения.

Символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, более указанного значения.

Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, более указанного значения или равное ему.

Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, менее указанного значения или равное ему.

В случае сопровождения значения показателя символом «св.» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, более указанного значения.

Символ «-» (тире) в числовом значении показателя указывает на то, что участник должен представить конкретное значение, которое входит в установленный заказчиком диапазон, включающий в себя крайние значения.

Символы «многоточие», установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения, за исключением: позиций в которых требуемое значение показателя сопровождается знаком * (звездочка), в которых участник закупки вправе указать крайнее значение требуемого показателя.

В случае использования слов «не менее», «не более», «менее», «более», «от», «до» при описании требуемых значений показателей вида AxV и/или $AxVxС$ считать их применимыми только к числовому значению, установленному справа от используемого слова до знака «х».

В случае указания показателей, сопровождающихся словом: «диапазон», участник должен указать именно диапазон значений, не включая крайние значения, вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией.

В случае использования символов «<», «>», «≥», «≤» (в том числе с частицей «не») при описании требуемых значений показателей вида AxV и/или $AxVxС$ считать их применимыми ко всем числовым значениям, установленным справа от используемого символа.

Символ «.» в числовом значении отделяет целую часть от дробной части.

Символ «^a» в требуемом показателе означает, что требуемое значение должно остаться неизменным, вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией.

Символ «^e» в требуемом показателе означает, что следует указать два значения показателя, вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией.

Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, более указанного значения или равное ему.

Слова «не меньше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, более указанного значения или равное ему.

Слова «не более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, менее указанного значения или равное ему.

Слова «не больше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, менее указанного значения или равное ему.

Слова «менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, менее указанного значения.

Слова «меньше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, менее указанного значения.

Слова «легче» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, менее указанного значения.

Слова «тяжелее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, более указанного значения.

Слова «более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, более указанного значения.

Слова «больше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, более указанного значения.

Слова «превышает» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, более указанного значения.

Слова «не превышает» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, менее указанного значения или равное ему.

Слова «не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, не более указанного значения.

Слова «не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, не менее указанного значения.

Слова «выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, более указанного значения.

Слова «свыше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, более указанного значения.

Слова «ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, менее указанного значения.

Слова «шире» - означает что, участнику следует предоставить в заявке диапазон значений, более указанного диапазона.

Слова «уже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке диапазон значений, менее указанного диапазона.

Слова «не шире» - означает что, участнику следует предоставить в заявке диапазон значений, не более указанного диапазона.

Слова «не уже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке диапазон значений, не менее указанного диапазона.

Использование частицы «не» в сочетании с символом « \geq » - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, менее указанного значения.

Использование частицы «не» в сочетании с символом « \leq » - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, более указанного значения.

Использование частицы «не» в сочетании с символом « $<$ » - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, более указанного значения или равное ему;

Использование частицы «не» в сочетании с символом « $>$ » - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, менее указанного значения или равное ему;

Значения показателей внутри квадратных скобок «[]» являются значениями показателя, которые не могут изменяться, при этом правила чтения символов (знаков, союзов, слов) вне квадратных скобок согласно настоящей инструкции.

Значения показателей внутри круглых скобок «()» используются с целью пояснения или дополнения требований и подлежат указанию в заявке, при этом правила чтения символов (знаков, союзов, слов) внутри круглых скобок согласно настоящей инструкции.

В случае, если значения или диапазоны значений показателя указаны с использованием символа «точка с запятой» - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данный символ, за исключением случаев, когда символ «точка с запятой» используется в сочетании с словосочетанием «может быть», в которых необходимо указать одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.

В случае, если значения или диапазоны значений показателя указаны с использованием символа «/» - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данный символ, за исключением случаев использования данного символа в словосочетания «и/или» которое означает что, участник вправе предоставить в заявке одно или несколько значений, указанных через данное словосочетание.

В случае, если значения или диапазоны значений показателя указаны с использованием символа «\» - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ, за исключением показателей, отмеченных символом « \sim », который означает что, участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данный символ.

В случае, если значения или диапазоны значений показателя указаны с использованием союза «и» - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данный союз.

В случае, если значения или диапазоны значений показателя указаны с использованием символа «запятая» - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.

В случае, если значения или диапазоны значений показателя указаны с использованием союза «или» - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный союз.

В случае, если значения или диапазоны значений показателя указаны с использованием союза «либо» - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный союз.

В случае указания показателей, сопровождающихся словом: «в диапазоне», участник должен указать один конкретный показатель, соответствующий требуемому диапазону значений, не включая крайние значения, вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией.

В случае, если значения или диапазоны значений показателя указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая», - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом «запятая».

В случае, если значения или диапазоны значений показателя указаны одновременно с использованием союзов «и», «или» - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных союзом «или».

В случае если требуемое числовое значение показателя товара сопровождается словами: «от», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона, не включая крайние значения, за исключением: позиций в которых требуемое значение показателя сопровождается знаком * (звездочка), в которых Участник вправе указать крайнее значение требуемого показателя.

В случае если требуемое числовое значение показателя товара сопровождается словами: «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона, включая крайние значения, за исключением: позиций в которых требуемое значение показателя сопровождается знаком * (звездочка), в которых участнику закупки необходимо предоставить значение, не включая крайнее значение требуемого показателя.

В случае если требуемое числовое значение показателя товара сопровождается словами: «от» и «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона, не включая крайние значения, за исключением: если требуемое значение фракции сопровождается словами: «от», «до» или «св.», «до», участник закупки необходимо предоставить значение в виде минимального и максимального значения, из данного диапазона, с использованием слов «от», «до» или «св.», «до».

Если значения показателя описываются заказчиком с использованием слов «необходимо», «должно», «нужно», «следует», «требуется», «желательно», «надлежит», «допустимо», «возможно» и их производных однокоренных слов, то указанные слова не должны присутствовать в заявке участника закупки в отношении данных показателей товара.

Приложении №1 к техническому заданию Заказчиком установлены следующие требования, вводящие участников закупки в заблуждение, создают препятствия для доступа к аукциону, являются завышенными и влекут ограничение количества участников закупки.

6.		Вид	П	
			бен	
		Показат		
		Соде		
		Соде		
		Соде		
		Соде		
		Содержание АПАВ	[<5]	

10.			ацета тгликолево	
-----	--	--	---------------------	--

		Минимальная температура		
		Содержание ацетата	$[\geq 30]$	%

		гликолевого эфира		
		Содержание модификатора реологии	Не >10	%
		Содержание предельных углеводов	15-30	%
		Содержание азотсодержащего растворителя	[5-15]	%
		Содержание отдушки	5-10	%
		Содержание сжатого газа-пропеллента	До 30*	%

30.			ПА В; водора	
		Содержание ПАВ	[<5], [5-15]	%
		ЭДА	[<5]	%
		НГА	[<5]	%
		Агрегатное состояние	должен	
		Содержание кислот	[5-15]	%
	УК	Показатель η_{sp}/c в концентрате,	до 8*	един

58.		С	Должен быть НПА В; АПАВ. Водорастворимые	%
-----	--	---	--	---

67.		В качестве пропеллента	сжиженный или сжатый газ	
			не должен оставлять раковины на обрабатываемых поверхностях	

	Универсальный спрей-	Избыточное давление в аэрозольной упаковке при +20 °С	должно быть от 2 до 0	М
--	----------------------	---	-----------------------	---

96.		Ср Состав	анионные ПАВ; неионные ПАВ; комплексообразователи; красители; ароматизаторы, неионные ПАВ; водорастворимые растворители; комплексообразователи; ароматизатор, анионные ПАВ; неионные ПАВ; водорастворимые растворители; защитные субстанции; ароматизаторы,	
-----	--	-----------	---	--

			неионные	
		Уровень pH	до 13	единиц
		Анионные ПАВ	[<5] \ [5-15]	%
		Неионные ПАВ	[<5] \ [5-15]	%
		Комплексообразователи	[<5] \ [5-15]	%
		Мыла	[<5]	%
		Поликарбонаты	[<5]	%
		Предупредительная	Н	
	А	Свойства	Должен быть для очистки	

108.			металла/резины/стекла и других поверхностей. Обезжиривает поверхность/удаляет следы	
		Группа пожарной опасности	3/2	
		Длина распространения пламени по струе	0.05*...	М

Таким образом, заказчиком предъявлены избыточные требования к товарам, при этом излишне детализированы параметры этих товаров. Указанные требования могут привести к ограничению конкуренции, в силу того, что на момент подачи заявки у

участника нет в наличии товара и ряд показателей не могут быть получены до приобретения товара, а ряд могут быть определены только при проведении исследований.

Согласно ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26 июля 2006 года. № 135-ФЗ, запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции

Таким образом, на основании вышеизложенного, считаем, что действия Заказчика ущемляет наши права и законные интересы, нарушает Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также ч.1 и ч.5 ст.17 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон № 135-ФЗ), прошу:

На основании вышеизложенного просим комиссию УФАС России по г. Москве:

1. Приостановить процедуру закупки до рассмотрения жалобы по существу;
2. Провести внеплановую проверку действий Заказчика по утверждению Документации об аукционе, не соответствующей нормам ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ;
3. Признать жалобу обоснованной;
4. Обязать Заказчика внести изменения в документацию об электронном аукционе.

Генеральный директор
ООО «ПрофИндустрия» Созинова Инна Валентиновна

Приложение: Копия решения о назначении генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ПрофИндустрия».