

# СНАБСИБЭЛЕКТРО

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

630001, г. Новосибирск, ул. Фабричная дом.11, помещ.2  
ОГРН 1097746586651  
ИНН 7714790036/ КПП 540701001  
Левобережное отделение № 8047  
банка Сбербанка РФ ОАО г. Новосибирск  
Р/сч. 40702810744050002452  
БИК 045004641, кор. счет 30101810500000000641

Руководителю Московского УФАС России  
Петросяну Р.А.  
г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1  
(вход со стороны Боярского переулка) 107078

от Общества с ограниченной ответственностью  
«Снабсибэлектро»  
630001, г. Новосибирск, ул. Фабричная дом.11,  
помещ.2, ИНН 7714790036/ КПП 540701001

Контакт заявителя:  
[nkhromozhenkova@russvet.ru](mailto:nkhromozhenkova@russvet.ru)  
[snabsibelektro@mail.ru](mailto:snabsibelektro@mail.ru)

8(4822) 328302, 89157113601

Генеральный директор: Скларов Павел  
Леонидович

ЗАКАЗЧИК, действия которых обжалуются:  
ПАО «МРСК Центра»  
Юридический адрес:  
РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, 4.  
Почтовый адрес:  
РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, 4.  
ИНН 6901067107/  
КПП 997450001

Контакты Заказчика: секретарь Конкурсной  
комиссии – ведущий специалист  
Управления организации  
регламентированных закупок Департамента  
по конкурентной политике и закупочной  
деятельности ПАО «МРСК Центра»  
Горностаева Т.В., контактные телефоны:  
(495) 747-92-92 (доб. 3123), адрес  
электронной почты: [Gornostaeva.TV@mrsk-1.ru](mailto:Gornostaeva.TV@mrsk-1.ru),  
ответственное лицо – Циркова  
Людмила Валерьевна, контактные  
телефоны - (495) 747-92-92 (доб. 3203),  
адрес электронной почты:  
[Tsirкова.LV@mrsk-1.ru](mailto:Tsirкова.LV@mrsk-1.ru)

## ЗАЯВЛЕНИЕ

о нарушении антимонопольного законодательства

28 сентября 2017 года в единой информационной системе в сфере закупок (далее — ЕИС) [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) Публичным Акционерным Обществом "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" было размещено извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса на поставку ламп освещения для нужд ПАО

«МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Орёлэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») (извещение на ЕИС №31705571330, извещение на ЭТП В2В <https://www.b2b-energo.ru> №896244) на сумму 25 441 007,68 рублей.

Согласно Извещению, информации, размещенной в ЕИС:  
дата и время окончания подачи заявок — 08.11.2017 в 12:00;  
дата и время рассмотрения заявок — 18.12.2017 в 12:00;  
дата и время подведения итогов Конкурса — 18.12.2017 в 12:00;

Заказчиком в конкурсной документации установлен ряд положений, которые нарушают требования Закона о закупках:

1. Техническое задание (пункт 2.1) содержит требование - «продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»; Но согласно Методике проведения аттестации (Утверждена решением Правления ОАО Россети, Протокол от 31.03.2014 №225пр\_2) лампы, которые являются предметом конкурса, не входят в перечень оборудования и систем, подлежащих Аттестации.
2. Участник должен включить в состав заявки копии документов, подтверждающих наличие действующей сертификации и аттестации оборудования и материалов, предлагаемых к поставке в рамках данного договора, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также его аттестации в соответствии с Положением ПАО «Россети».

А так же участник должен обладать полномочиями на поставку продукции от производителя(ей) данной продукции и предоставить такие полномочия в течение 10 дней с момента размещения соответствующей информации о подведении итогов.

В техническом задании п 2.2 установлено требование, участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку ламп для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

Установление указанных требований ограничивает количество возможных участников закупки, поскольку возможность участия в закупке поставлена в зависимость от решений (действий) третьих лиц.

3. Согласно конкурсной документации требуется поставить товар со следующими техническими характеристиками
  1. Лампа FL-LED R63 10W 4200K E27 Foton.  
Снята с производства.  
Производитель рекомендует замену Foton FL-LED R63 11W 4200K E27 230V 1000lm. Отличается мощностью (11 Ватт против 10 у старой лампы).
  2. Лампа NLL-G45-7-230-2.7K E27 Navigator  
В техническом задании указан световой поток 525 Лм.  
Согласно каталогам производителя при такой цветовой температуре световой поток лампы составляет 500Лм.
  3. Лампа галогенная HL117 150W R7s  
Данная лампа имеет цветность 3000 Кельвинов.  
В техническом задании указано 2000 К.
  4. Лампа NCL-4U-30-827-E27 Navigator.  
В запросе указана характеристика Колба – 4 U-образные трубки. Параметр не несёт функционального значения и ограничивает возможность подбора эквивалента.
  5. Лампа Basic T8 L 36W/765 G13 OSRAM  
В техническом задании указана характеристика Цветовая температура, К – 5 000.  
Данная лампа согласно каталогам производителя имеет показатель 6500 К.
  6. Лампа галогенная NH-JCDR-35-230-GU5.3 Navigator  
В техническом задании цветовая температура, К – 2 000. Согласно каталогов



изготовителя лампа имеет цветовую температуру 3000 К. Срок службы – не менее 3 000ч. Согласно каталогов изготовителя лампа имеет срок службы 2000 часов.

7. Лампа ЛОН В 220-60W E27

В техническом задании указан световой поток, не менее, Лм – 730. Данный источник света является типовым изделием и все производители производят его со световым потоком 710 Лм.

8. Лампа ELR61 15W E27 R63 Feron.

Возможно предоставить аналог, соответствующий по световому потоку и сроку службы, имеющий светодиодные источники света. Данный аналог является более экономичной и долговечной альтернативой обычным люминесцентным лампам. Предлагаем к поставке лампу светодиодную PLED-SP R63 11Вт 3000К 820лм E27 230В/50Гц JazzWay 4690601033659

9. Лампа энергосберегающая R63 E27 13Вт.

Возможно предоставить аналог, соответствующий по световому потоку и сроку службы, имеющий светодиодные источники света. Данный аналог является более экономичной и долговечной альтернативой обычным люминесцентным лампам. Предлагаем к поставке лампу светодиодную PLED-SP R63 11Вт 3000К 820лм E27 230В/50Гц JazzWay 4690601033659

10. Лампа ЛОН В-220-95Вт E27.

В техническом задании указан световой поток 1300 Лм. Источник света является типовым изделием и все производители производят его со световым потоком 1240 Лм.

11. Лампа ЛБ 20-2 G13.

Не производится отечественной промышленностью и зарубежными производителями более 3-х лет. Поставка не возможна.

12. Лампа ЛБ 40.

Не производится отечественной промышленностью и зарубежными производителями более 3-х лет. Поставка не возможна.

13. Лампа накаливания МО 36-40

Не верны указаны технические характеристики товара. А именно:

Мощность, Вт–36. Правильно должно быть 40 Вт.

Номинальное напряжение, В – 220. Правильно должно быть 36 В.

Световой поток, Лм – 58. Правильно должно быть 580 Лм.

14. Лампа ЛБ 80-7 G13.

Не производится отечественной промышленностью и зарубежными производителями более 3-х лет. Поставка не возможна.

15. Лампа Б 230-240-100-7.

Согласно Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Статья 10. Обеспечение энергетической эффективности при обороте товаров С 1 января 2011 года к обороту на территории Российской Федерации не допускаются электрические лампы накаливания мощностью 100 ватт и более, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения.

Таким образом поставка запрашиваемой лампы не возможна. Заменой ей является лампа 95 Ватт со световым потоком 1350 Люменов.

16. Лампа металлогалогенная MHN-TD 150W842 RX7s.

В техническом задании Напряжение, В – 98. Данная лампа работает от сетевого напряжения 220 Вольт.

Указанные в техническом задании лампы будут эксплуатироваться в коммерческих помещениях в не бытовых условиях. Но указанный срок службы рассчитан, исходя из типового бытового использования.

В конкурсной документации в техническом задании п.2.1 указано требование о наличии заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции. На запрос о возможности предоставления по этому пункту требования сертификата о соответствии Техническому регламенту Таможенного союза, ответа от ПАО «МРСК Центра» не поступало.

А так же ООО «СНАБСИБЭЛЕКТРО» направил запросы за разъяснения по указанным техническим характеристикам от на ЭТП <https://www.b2b-energo.ru> № 896244 от 05.10.2017, 16.10.2017, 19.10.2017, 24.10.2017, а так же были направлены ответственному ПАО «МРСК Центра» Цирковой Людмиле Валерьевны, на адрес электронной почты: Tsirkova.LV@mrsk-1.ru

В настоящее время ответы на запросы не поступали.

В конкурсной документации п. 3.3.2.2 предусмотрена возможность отклонения заявки участника, если он предлагает существенное изменение условий договора, при этом не установлено, какие изменения условий договора будут расценены Заказчиком как существенные;

Установленные в конкурсной документации критерии и порядок оценки и сопоставления заявок не позволяет объективно оценить заявки участников и выявить лучшее предложение;

Согласно конкурсной документации п. 3.9.3.3 В рамках оценочной стадии Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет Конкурсные заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчиков, исходя из критериев (включая подкритерии) и их весовых коэффициентов, изложенных в Приложении №3 к настоящей Документации.

Из указанного порядка оценки заявок не представляется возможным однозначно определить, какое количество баллов получит участник, в части неценовых критериев.

Исходя из выше изложенного, Заявитель считает, что требования указанные в конкурсной документации Заказчика искусственно сокращают количество участников размещения заказа, тем самым ограничивая конкуренцию на рынке светотехники, и исключают возможность участия в открытом конкурсе потенциальным претендентам на заключение контракта на выполнение поставки ламп освещения для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Орёлэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»)

Сообщаем, что данная жалоба направлена Заказчику и в Уполномоченный орган.

Заявитель направил жалобу в Московского УФАС России по адресу г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1 на адрес электронной почты [to77@fas.gov.ru](mailto:to77@fas.gov.ru);

Заявитель с учетом вышеизложенного и руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 №233-ФЗ «О закупках и товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а так же ст.18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

#### ПРОСИТ:

1. приостановить размещение заказа № 31705571330 в части заключения контракта;
2. в целях контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации провести внеплановую проверку процедуры № 31705571330
3. при выявлении в результате проведения внеплановой проверки заказа № 31705571330 нарушений законодательства выдать заказчику предписание об устранении нарушений, в том числе о внесении изменений в Техническое задание и приведении задания в соответствие с требованиями действующего законодательства.

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего жалобу на 3 л.;

2. Документация об открытом конкурсе № 31705571330 со всеми разъяснениями и изменениями на 976 л.

Руководитель:  
Генеральный директор



Скляров П.Л.

13.12.2017