

Управление Федеральной антимонопольной службы
по Свердловской области.
Адрес: 620014, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Московская, 11

Заявитель: ООО ППФ «СТИМУЛ-СБ»,
ОГРН 1046601810166,
ИНН/КПП 6629016292/662901001.
Место нахождения: 624130, Свердловская область,
г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 3, каб. 6.
Почтовый адрес: 624130, Свердловская область,
г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 3, каб. 6
Телефон: +7 34370 5-17-33.
Адрес электронной почты: stimul-sb.nu@mail.ru.

Заказчик: Муниципальное автономное учреждение
культуры Дом культуры «Новоуральский» (МАУК ДК
«Новоуральский»)
Место нахождения, почтовый адрес: 624130,
Свердловская область, г. Новоуральск,
ул. Комсомольская, д. 14.
Телефон: 8 (34370) 30083, 33473.
Адрес электронной почты: dk-novo@mail.ru.

ЖАЛОБА

на действия заказчика.

"07" ноября 2017 г. заказчиком было размещено извещение № 31705707734 о проведении открытого аукциона в электронной форме на эл. площадке в сети «Интернет»: <http://estp.ru>.

Согласно ч. 2 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ) документация о закупке должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров, работ, услуг требованиям, которые установил заказчик.

Заказчик протоколом заседания единой комиссии МАУК ДК «Новоуральский» № 31705707734-1 от 27.11.2017 отклонил заявку № 97295, по причине не соответствия требованиям установленным в документации.

В документации об открытом аукционе в электронной форме (техническое задание) указано, что при выполнении работ подрядчик должен использовать товары, отвечающие требованиям заказчика.

07.11.2017 г. Заказчик выпустил Извещение о внесении изменений в документацию об аукционе в электронной форме. Согласно данного Извещения о внесении изменений в документацию об аукционе данные в п. 7.2 Приложения № 2 к документации о проведении Аукциона в электронной форме, технического задания – образец заявки на участие, не соответствуют техническому заданию.

Заказчик сознательно допустил ошибку при оформлении пакета документации

Вх. № 01-21846
«01» 12 2017 г. М 30

(данный факт подтверждается Приложением № 2 к документации о проведении Аукциона в электронной форме п. 7.2 (п.п. 9-15 таблицы) не соответствует п. 8 (п.п. 9-15 таблицы).

Ошибочные данные допущенные Заказчиком при подготовке документации к аукциону, приводят к невозможности участия в данном аукционе, т.к. у Заказчика появляется формальный признак отказать заявителю (подготовившему заявку на участие согласно п. 8 Приложения № 2 к документации о проведении Аукциона в электронной форме)

На основании вышеизложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 33, ч. 3 и 4 ст. 65, ст.ст. 105, 106 Закона № 44-ФЗ, прошу:

- 1) приостановить определение подрядчика до рассмотрения жалобы по существу;
- 2) осуществить внеплановую проверку;
- 3) выдать заказчику, в результате действий которого нарушаются права и законные интересы участников закупки, обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений путем внесения изменений в документацию о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Приложения:

1. Копия документации с изменениями о проведении аукциона в электронной форме (с Приложением № 1 и 3) от 07.11.2017 г.
2. Копия извещения о внесении изменений в документацию об аукционе.
3. Копия заявки на участие от 22.11.2017 г.
4. Копия протокола заседания единой комиссии МАУК ДК «Новоуральский» № 31705707734-1 от 27.11.2017 г.

" 01 " декабря 2017 г.

Директор ООО ППФ «СТИМУЛ-СБ»



Борисов А.А.
(Ф.И.О.)

[Подпись]
(подпись)