

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК

Исх. № 27/11-1 от 27 ноября 2017 года

Заместителю Руководителя Управление Федеральной
антимонопольной
службы по Республике Крым
и городу Севастополю
(Крымское УФАС России)
Саакян А.И.
тел. +7 (499) 755-23-23(доп.082-100)
E-mail: to82@fas.gov.ru

Заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью
«Генкисстрой»
Место нахождения: 105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3,
стр. 1, оф. 31И
Почтовый адрес: 105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3,
стр. 1, оф. 31И
Телефон/факс: +7(495) 150-43-08
E-mail: office@genkisstroy.ru

**Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 44 ИМЕНИ В.В. ХОДЫРЕВА"**

Место нахождения: Российская Федерация, 299011,
Севастополь г, УЛ ОДЕССКАЯ, ДОМ 5
Почтовый адрес: Российская Федерация, 299011,
Севастополь г, УЛ ОДЕССКАЯ, ДОМ 5
Телефон/факс: 7-8692-542505
Адрес электронной почты: school_44_sev@mail.ru
Ответственное должностное лицо или контрактный
управляющий: Дегтярёва Марина Юрьевна

Уполномоченный орган: не привлекался

Оператор электронной площадки: ЭТП НЭП
Адрес в сети Интернет: <http://www.etp-ets.ru>
Адрес: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10
Телефон: +7 (495) 785-05-45, 8-800-100-25-40
Факс: +7(495) 213-32-55
Адрес электронной почты: info@support.etp-ets.ru

Жалоба

на действия заказчика, аукционной комиссии при осуществлении закупки,
№ 0374200014017000008 на выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала
Государственного бюджетного образовательного учреждения города Севастополя "Средняя
общеобразовательная школа №44 им. В.В.Ходырева" по адресу: г.Севастополь, ул. Одесская, 5.

24.11.2017 в 16:53 был опубликован протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в
электронном аукционе закупка0374200014017000008 на выполнение работ по капитальному
ремонту спортивного зала Государственного бюджетного образовательного учреждения города
Севастополя "Средняя общеобразовательная школа №44 им. В.В.Ходырева" по адресу:
г.Севастополь, ул. Одесская, 5. Идентификационный код закупки (ИКЗ)
172920402351792040100100120014399244

Начальная (максимальная) цена контракта	2 705 890.00 руб. (два миллиона семьсот пять тысяч восемьсот девяносто рублей 00 копеек).
дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе;	22.11.2017 17:00
дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе;	24.11.2017
дата проведения электронного аукциона.	27.11.2017 09:30

Состав единой комиссии:

Члены комиссии:

Дегтярева Марина Юрьевна Директор
 Темертей Екатерина Николаевна Специалист по закупкам
 ГБОУ "Средняя общеобразовательная школа №44 им. В.В.Ходырева"
 Зотова Екатерина Александровна Заведующая хозяйством
 ГБОУ "Средняя общеобразовательная школа №44 им. В.В.Ходырева"
 Отсутствуют:
 Сохотюк Алексей Сергеевич Завуч
 ГБОУ "Средняя общеобразовательная школа №44 им. В.В.Ходырева"
 Скрипник Марина Валерьевна Завуч
 ГБОУ "Средняя общеобразовательная школа №44 им. В.В.Ходырева"

Нарушение прав и законных интересов Заявителя действиями аукционной комиссии Заказчика, выразилось в необоснованном отклонении заявки ООО «Генкисстрой». В соответствии с протоколом наша заявка признана не соответствующей и отказано в допуске на основании Причины отказа в допуске: несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе. Несоответствие информации, предусмотренной ч.3, ст.66 Федерального закона 44-ФЗ, требованиями документации о проведении аукциона, а именно: Участник неверно указал диапазонные значения : 1)Пункт 22 таблицы эквивалентов «температура эксплуатации» участник указал диапазон 45° ÷ +100°С. Требование заказчика: От -45° до +100°С. Согласно п 23.2 Документации (инструкция по указанию диапазонных значений) если в части II настоящей аукционной документации «ТЕХНИЧЕСКОМ ЗАДАНИИ» устанавливается диапазонное значение, сопровождаемое словами «от...- до», участник предлагает конкретные значения верхней и нижней границ диапазона показателя. При этом, если к данному значению не применяется прямая отсылка на то, что оно является диапазонным, значение считать требующим указания конкретных значений показателей и пользоваться частью 23.1 инст? ?укции; - при использовании в описании диапазона предлогов «от» и «до» предельные значения входят в диапазон. 2)п.33 таблицы эквивалентов. Требования заказчика: длина гофры от 200 мм до 410мм. Предложение участника: 210...400. Согласно п 23.2 Документации (инструкция по указанию диапазонных значений) если в части II настоящей аукционной документации «ТЕХНИЧЕСКОМ ЗАДАНИИ» устанавливается диапазонное значение, сопровождаемое словами «от...- до», участник предлагает конкретные значения верхней и нижней границ диапазона показателя. При этом, если к данному значению не применяется прямая отсылка на то, что оно является диапазонным, значение считать требующим указания конкретных значений показателей и пользоваться частью 23.1 инструкции; - при использовании в описании диапазона предлогов «от» и «до» предельные значения входят в диапазон.

VI. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

а) согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных настоящей документацией, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), страна происхождения товара.

Согласно, части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе предусмотрено, что заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться, в том числе, следующими правилами: описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, **а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки.**

Учитывая вышеизложенное, Заказчик нарушает ст. 33 Закона о контрактной системе, а именно – необъективное описание объекта закупки, что не даёт нам как участнику верно подготовить первую часть заявки и стать добросовестным поставщиком.

22	Светильник НПБ 1102 белый/круг с решеткой 100Вт IP 44 ИЭК	Цоколь	E27	Показатель остается неизменным	E27	ИЭК Росси я Товар серти фицир ован
		Напряжение В	Не менее 230 В 50/60 Гц	указать одно конкретное значение, равное или превышающее установленное минимальное значение	230 В 50/60 Гц	
		Температура эксплуатации °С	От -45° до +100°С	Указать диапазонное значение	45° ÷ +100°С	
		Габаритные размеры (Д*В*Ш) мм	Не менее 239*225*110 мм	указать одно конкретное значение, равное или превышающее установленное минимальное значение	239*225*110 мм	
		Мощность Вт	Не менее 100 Вт	указать одно конкретное значение, равное или превышающее установленное минимальное значение	100 Вт	
		Степень защиты IP	Не менее IP 44	указать одно конкретное значение,	IP 54	

				равное или превышающее установленное минимальное значение		
33	Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков,	длина	от 200 мм до 410мм	Указать диапазонное значение	210...400	McALPINE Великобритания Товар сертифицирован
		Уплотнитель	нитроэластomer	Показатель остается неизменным	нитроэластomer	
		Вход (унитаз)	от 90 до 110 мм	Указать диапазонное значение	90...110 мм	

длина от 200 мм до 410мм Указать диапазонное значение 210...400
Температура эксплуатации °C От -45° до +100°C Указать диапазонное значение 45° ÷ +100°C

Описание объекта закупки подобным образом является необъективным, вводит участников закупки в заблуждение и ограничивает их число, чем нарушает п.1 ч.1 ст. 33 Закона 44-ФЗ «О контрактной системе», п.2 ч.1 ст. 33 Закона 44-ФЗ, ч. 2 ст. 33 Закона 44-ФЗ и ч.1, ч.2 ст.8 Закона 44-ФЗ «О контрактной системе».

Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе

Показатели товаров должны быть заполнены в соответствии с настоящей инструкцией. За исключение случаев, если в части II настоящей аукционной документации «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» указан иной порядок описания показателей.

Указание участником закупки в заявке диапазона значений из технических регламентов, стандартов, ГОСТов и т.п. вместо конкретных показателей недопустимо и будет являться основанием для отклонения заявки участника закупки, если в части II настоящей аукционной документации «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» не указано иное.

При предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «или», «либо», «и (или)», «должен быть/иметь», «должна быть/иметь», «должны быть/иметь», «может», «в основном», «и другое», «в пределах», «ориентировочно», «не более», «не менее», «не ранее», «не хуже», «не выше», «не ниже», «до» (за исключением диапазонных значений), «от» (за исключением диапазонных значений), «более», «менее», «выше», «ниже», «возможно» за исключением случаев, когда рядом с установленным показателем заказчиком указано «значение является неизменным» или «показатель остается неизменным».

В случае предложения участником аукциона в составе первой части заявки меньшего количества товара, чем предусмотрено в документации об электронном аукционе, аукционная комиссия отказывает участнику аукциона в допуске участия в аукционе и (или) принимает решение о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.

В случае закупки товара и/или выполнения работ, оказания услуг с использованием товара, участник аукциона должен указать в заявке наименование страны происхождения товара.

В случае если в документации об аукционе в электронной форме установлен перечень документов (копий документов), подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, страна происхождения товара может быть указана в соответствии с наименованием, соответствующим наименованию указанному в таком документе.

Указание наименования страны (государства) в составе сведений о месте нахождения и (или) регистрации производителя товара и(или) участника аукциона, не будет являться надлежащим исполнением требований об указании в заявке страны происхождения товара.

В случае указания в первой части заявки остаточного срока годности предлагаемого к поставке товара не соответствующего требованиям к остаточному сроку

годности товара, указанным в настоящей документации, в том числе в проекте контракта, аукционная комиссия отказывает участнику аукциона в допуске участия в аукционе и (или) принимает решение о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.

При проведении электронного аукциона на выполнение работ, оказания услуг, которые будут выполняться силами третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей), в составе второй части заявки на участие в аукционе должны быть предоставлены документы подтверждающие соответствие третьих лиц требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки, а также документ (копия документа), подтверждающий заключение или намерение заключения участником закупки договора о совместной деятельности с указанным третьим лицом.

Участник предлагает одно конкретное значение, за исключением описания диапазоновых значений (в соответствии с пунктом 23.2. настоящей аукционной документации), в случае применения заказчиком в техническом задании при описании значения показателя с использованием следующих слов (знаков):

- слов «не менее», «не ниже» - участником предоставляется значение равное или превышающее указанное;

- слов «не более», «не выше» - участником предоставляется значение равное или менее указанного;

- слов «менее», «ниже» - участником предоставляется значение меньше указанного;

- слов «более», «выше», «свыше» - участником предоставляется значение превышающее указанное;

- слов «не менее и не более», «не менее, не более», «не менее; не более», «не менее/не более» - участником предоставляется одно конкретное значение в рамках значений верхней и нижней границы;

- слов «до» - участником предоставляется значение меньше указанного, за исключением случаев, когда указанное значение сопровождается словом «включительно» либо используется при диапазонном значении;

- слов «от» - участником предоставляется указанное значение или превышающее его;

- слов «от... до...» - участником предоставляется одно конкретное значение в рамках значений;

- со знаком «+/-» (например - погрешность) - участником предоставляется конкретное цифровое значение с указанием знака «+/-»;

- знака «-» - участником предоставляется конкретное цифровое значение.

В случае применения заказчиком в техническом задании перечисления значений показателя через союз «и», знаки «,», «;», «/» - участник указывает все перечисленные значения показателя,

- при использовании союзов «или», «либо» - участники выбирают одно из значений;

- при использовании «и (или)» - участник предлагает одно или несколько значений показателя (на свой выбор);

- при этом при перечислении всех значений данного показателя участнику необходимо использовать союз «и», знаки «;» «,».

Если показатель указан с использованием нескольких значений, требование слова (знака) применяются к каждому значению следующим после слова (знака), до нового слова или знака описывающего значение показателя (например: не менее 5*10 – слово (знак) «не менее» применяется к значению 5 и к значению 10).

В случае, если заказчик в техническом задании перед значением показателя прописал слово «диапазон», участник должен предложить диапазонное значение в указанных границах заданными техническим заданием:

В случае применения заказчиком в техническом задании при описании диапазона:

- со знаком «-» - участник в заявке предлагает диапазонное значение, заданное техническим заданием (включаются верхние и нижние значения границ диапазона);

- со словами «диапазон может быть расширен» - участником представляется

диапазон не менее указанных значений;

- если в части II настоящей аукционной документации «ТЕХНИЧЕСКОМ ЗАДАНИИ» устанавливается диапазонное значение, сопровождаемое словами «от...-до», участник предлагает конкретные значения верхней и нижней границ диапазона показателя. При этом, если к данному значению не применяется прямая отсылка на то, что оно является диапазоным, значение считать требующим указания конкретных значений показателей и пользоваться частью 23.1 инструкции;

- при использовании в описании диапазона предлогов «от» и «до» предельные значения входят в диапазон.

Заказчик намеренно нарушает ФЗ для ограничения числа участников, а, следовательно, ограничивает конкуренцию и создает предпосылки для коррупционных схем по продвижению участника без снижения от НМЦ.

Данный аукцион имеет признаки договорного, с целью получение государственного контракта с минимальным снижением.

Учитывая вышеизложенное, Заказчик нарушает ст. 33 Закона о контрактной системе, а именно – необъективное описание объекта закупки, что не даёт нам как участнику верно подготовить первую часть заявки и стать добросовестным поставщиком.

На основании изложенного и руководствуясь Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – ООО "Генкисстрой" просит:

1. Приостановить осуществление указанной закупки до рассмотрения настоящей жалобы по существу.

2. Провести внеплановую проверку указанной закупки на нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Признать Заказчика нарушившим требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Выдать Заказчику обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приложения:

1. Копия Решения о назначении Генерального директора ООО "Генкисстрой".
2. Копия Приказа о назначении Генерального директора ООО "Генкисстрой".

Генеральный директор
ООО «Генкисстрой»

_____ А.В. Агаян