



ООО «Техинвест – сервис»
119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47А, стр.1, оф. 116
тел./факс: (495) 925 – 00 – 01 многоканальный
[http:// www.tispool.com](http://www.tispool.com)
e-mail: tis@tispool.com

Исх. № 18/01-0901

дата: 09.01.2018

Кому: Управление Федеральной
антимонопольной службы
по Московской области
Куда: 123423, г. Москва, Карамышевская
набережная, д.44
Телефон/факс: 8(499)755-23-23 доб. 050-233,
Факс: 8(499)755-23-23 доб. 050-892
E-mail: to50@fas.gov.ru

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХИНВЕСТ-
СЕРВИС"

ОГРН: 1147746216837

ИНН: 7719871850

Место нахождения: 119361, г. Москва, ул.
Большая Очаковская, д. 47А, стр.1, оф. 116

Почтовый адрес: 111024, г. Москва, ул.
Старообрядческая, д. 28А, оф. 203

Телефон: 8(495)925-00-01

E-mail: tis@tispool.com

Контактное лицо: Богдель Олег Эдуардович

Телефон: +7-926-923-27-01

Московское областное УФАС
Рег номер 205/18
зарегистрирован 10 01 2018



Организатор торгов: Государственное автономное учреждение
Московской области «Центр спортивной
подготовки по игровым видам спорта №1»
(ГАУ МО «ЦСП №1»)

Место нахождения: 143103, Московская
область, г. Руза, Северный микрорайон, д.10

Почтовый адрес/ юридический адрес:
143103, Московская область, г. Руза,

Северный микрорайон, д.10

Телефон: 8(49627)24-111

E-mail: dvvs_ruza@mail.ru

Контактное лицо: Барановская Галина
Викторовна

Оператор электронной площадки: ООО «РТС-тендер»

Почтовый и фактический адрес: 121151, г.
Москва, набережная Тараса Шевченко, д.23-А



ООО «Техинвест – сервис»
119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47А, стр.1, оф. 116
тел./факс: (495) 925 – 00 – 01 многоканальный
[http:// www.tispool.com](http://www.tispool.com)
e-mail: tis@tispool.com

Телефоны: +7 (499) 653-55-00, 8-800-77-55-800

Факс: +7 (495) 733-9519

E-mail: ko@rts-tender.ru

Адрес официального сайта на котором размещена информация о закупке: www.zakupki.gov.ru

Номер извещения: 31705841214

Наименование закупки: Поставка химических реагентов и дезинфицирующих средств для очистки воды бассейнов для системы водоподготовки на 2018 год

Дата размещения извещения: 06.12.2017

ЖАЛОБА

на действия (бездействие) Государственного автономного учреждения Московской области «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта №1» (ГАУ МО «ЦСП №1») при проведении открытого аукциона в электронной форме по отбору организации на поставку химических реагентов и дезинфицирующих средств для очистки воды бассейнов для системы водоподготовки на 2018 год.

ДОВОДЫ ЖАЛОБЫ

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХИНВЕСТ-СЕРВИС», изучив документацию о проведении электронного аукциона, обнаружило факт нарушения Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», который заключается в следующем:

- 1) в Приложении №1 к Техническому заданию Приложения №2 к документации в таблице «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме» указаны требуемые показатели (параметры), которые не имеют отношения к заявленным товарам в порядковых позициях №№ 1; 2; 4, а именно:

- в позиции №1

№ п/п	Наименование товара	Кол-во шт	Наименование показателя (параметра)	Минимальные значения показателей	Максимальные значения показателей	Значения показателей, которые не могут изменяться	Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией	Единица измерения
-------	---------------------	-----------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---	--	-------------------



ООО «Техинвест – сервис»
 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47А, стр.1, оф. 116
 тел./факс: (495) 925 – 00 – 01 многоканальный
[http:// www.tispool.com](http://www.tispool.com)
 e-mail: tis@tispool.com

							предлагаемые участником закупки	
1	Реагент DPD A (ДПД А)	60	назначе ние			необходим для проведения анализа воды в бассейне с помощью цифрового фотометра «фотолизер»		
			Описани е*	дезинфицирую щий раствор, содержащий в качестве действующего вещества 75 – гипохлорита натрия марки «А»				%
			коэффиц иент све топропу скания*	20				%
			массовая концент рация активног о хлора*	190				г/дм ³
			массовая концент рация щелочи в пересчет е на NaOH			10-20		г/дм ³
			массовая концент рация железа *		0,02			г/л
			допуски	потеря активного хлора по истечении 10 сут со дня отгрузки 31 первоначальн ого содержания				%

Неверно указано описание требуемого товара, так же у данного товара не нормируются параметры: коэффициент светопропускания, массовая концентрация активного хлора, массовая концентрация щелочи в пересчете на NaOH, массовая концентрация железа *, допуски. Поскольку требуемый товар необходим для проведения анализа воды в бассейне с помощью цифрового фотометра



«фотолизер», он не может представлять из себя дезинфицирующий раствор, содержащий в качестве действующего вещества 75 – гипохлорита натрия марки «А». Можно сделать вывод о том, что указаны требования к характеристикам совершенно другого препарата.

- в позиции №2

№ п/п	Наименование товара	Кол-во шт	Наименование показателя (параметра)	Минимальные значения показателей	Максимальные значения показателей	Значения показателей, которые не могут изменяться	Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки	Единица измерения
2.	Реагент DPD В (ДПД В)	60	назначение			необходим для проведения анализа воды в бассейне с помощью цифрового фотометра «фотолизер»		
			описание	дезинфицирующий раствор, содержащий в качестве действующего вещества 74 – гипохлорита натрия марки «б»				%
			коэффициент светопропускания	не регламентируется; 19				%
			массовая концентрация активного хлора		121			г/дм ³
			массовая концентрация щелочи в пересчете на NaOH	90				г/дм ³
			массовая концентрация железа *		0,06			г/л



ООО «Техинвест – сервис»
 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47А, стр.1, оф. 116
 тел./факс: (495) 925 – 00 – 01 многоканальный
[http:// www.tispool.com](http://www.tispool.com)
 e-mail: tis@tispool.com

			допуски		потеря активного хлора по истечении 10 сут. со дня отгрузки 32 первоначального содержания			%
--	--	--	---------	--	---	--	--	---

Неверно указано описание требуемого товара, так же у данного товара не нормируются параметры: коэффициент светопропускания, массовая концентрация активного хлора, массовая концентрация щелочи в пересчете на NaOH , массовая концентрация железа *, допуски. Поскольку требуемый товар необходим для проведения анализа воды в бассейне с помощью цифрового фотометра «фотолизер», он не может представлять из себя дезинфицирующий раствор, содержащий в качестве действующего вещества 75 – гипохлорита натрия марки «А». Можно сделать вывод о том, что указаны требования к характеристикам совершенно другого препарата.

- в позиции №4

№ п/п	Наименование товара	Кол-во шт	Наименование показателя (параметра)	Минимальные значения показателей	Максимальные значения показателей	Значения показателей, которые не могут изменяться	Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки	Единица измерения
3.	Реагент «рН»	30	назначение			должен быть необходим для проведения анализа воды в бассейне с помощью цифрового фотометра «фотолизер»		
			область применения			реагент «рН - » предназначен для снижения уровня рН воды в плавательных бассейнах. при		



ООО «Техинвест – сервис»
 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47А, стр.1, оф. 116
 тел./факс: (495) 925 – 00 – 01 многоканальный
[http:// www.tispool.com](http://www.tispool.com)
 e-mail: tis@tispool.com

					дезинфекции (хлорировани и) воды бассейнов и аквапарков для достижения санитарно-эпидемиологических норм необходимо выдерживать рН в пределах 6,9 – 7,5		
		описание			реагент «рН - » представляет собой водный раствор бисульфата натрия (прозрачная жидкость с желтоватым оттенком, которая обладает выраженным и кислотными свойствами)		
		плотность			1,30 – 1,40		г/см ³
		водородный показатель 1%-го раствора (рН)*		1			
		содержание основного вещества, (so4 ²⁻)	39				
		Фасовка *	10				мл

Неверно указано описание требуемого товара, так же у данного товара не нормируются параметры: плотность, водородный показатель 1%-го раствора (рН)*, содержание основного вещества, (so4²⁻). Поскольку требуемый товар должен быть необходим для проведения анализа воды в бассейне с помощью цифрового фотометра «фотолизер», а не для снижения уровня рН воды в плавательных



бассейнах при дезинфекции (хлорировании) воды бассейнов и аквапарков для достижения санитарно-эпидемиологических норм необходимо выдерживать рН в пределах 6,9 – 7,5, то можно сделать вывод о том, что указаны требования к характеристикам совершенно другого препарата.

Подобные неточности в требованиях к характеристикам и потребительским свойствам товара вводят потенциальных участников торгов в заблуждение, что существенно ограничивает конкуренцию в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

- 2) в Приложении №1 к Техническому заданию Приложения №2 к документации указано, что «все предлагаемые материалы должны соответствовать нормативным документам: Реагент DPD А (ДПД А) (ГОСТ 11086), Реагент DPD В (ДПД Б) (ТУ 6-01-29-93), Фосфатно-цитратный Буферный раствор (ГОСТ 4919.2), Средство для дезинфекции на хлорной основе (ТУ-9392-001-58740015-2003), Средство для понижения «рН» (ТУ-9392-001-58740015-2003)».

- Реагент DPD А (ДПД А) не может соответствовать ГОСТ 11086, т.к. такого ГОСТа не существует, а существует ГОСТ 11086-76 «Гипохлорит натрия. Технические условия». Но даже этому ГОСТу требуемый товар не может соответствовать, так как гипохлорит натрия – это совершенно иной реагент, нежели реагент DPD А (ДПД А). То есть организатор торгов вводит в заблуждение потенциальных участников торгов, чтобы ограничить конкуренцию, нарушая Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

- Реагент DPD В (ДПД Б) не может соответствовать (ТУ 6-01-29-93), т.к. ТУ 6-01-29-93 относится к гипохлориту натрия, как и ГОСТ 11086-76, а требуемый товар – это индикаторный реагент для прибора «Фотолизер», т.е. совершенно другой препарат. То есть организатор торгов вводит в заблуждение потенциальных участников торгов, чтобы ограничить конкуренцию, нарушая Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

- Средство для дезинфекции на хлорной основе (ТУ-9392-001-58740015-2003). ТУ-9392-001-58740015-2003 – это технические условия разработанные компанией ООО «МАКОПУЛ КЕМИКЛС» на препарат средство дезинфицирующее "ЭМОВЕКС". Данный препарат под этими техническими условиями выпускает только компания, которая разработала их, т.е. ООО «МАКОПУЛ КЕМИКЛС». Однако, на рынке представлено широкое множество аналогичных по своим техническим, потребительским и прочим характеристикам препаратов отечественного



ООО «Техинвест – сервис»
119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47А, стр.1, оф. 116
тел./факс: (495) 925 – 00 – 01 многоканальный
[http:// www.tispool.com](http://www.tispool.com)
e-mail: tis@tispool.com

и импортного производства, выпускаемых другими компаниями под другими номерами ТУ, которые соответствуют ГОСТ 11086-76 «Гипохлорит натрия. Технические условия», т.е. более общему нормативному документу на данный товар. Таким образом, получается, что организатор торгов лоббирует интересы одного единственного производителя ООО «МАРКОПУЛ КЕМИКЛС», что является прямым нарушением Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

- Средство для понижения «рН» не может соответствовать ТУ-9392-001-58740015-2003, т.к. это технические условия разработанные компанией ООО «МАКОПУЛ КЕМИКЛС» на препарат **средство дезинфицирующее "ЭМОВЕКС"**, который по информации с сайта производителя служит для дезинфекции воды в бассейне, а не для понижения уровня «рН» воды. То есть организатор торгов вводит в заблуждение потенциальных участников торгов, чтобы ограничить конкуренцию, нарушая Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

ПРОШУ

1. Рассмотреть настоящую жалобу в порядке, установленном действующим законодательством.
2. Признать жалобу обоснованной.
3. Аннулировать результаты аукциона.
4. Выдать организатору торгов соответствующее предписание о необходимости внесения изменений в конкурсную документацию.

Приложение (прилагаемые документы):

1. Протокол №3 общего собрания учредителей ООО «ТЕХИНВЕСТ-СЕРВИС», заверенная копия на 1 (одном) листе.
2. Приказ №1 Генерального директора ООО «ТЕХИНВЕСТ-СЕРВИС» о вступлении в должность Генерального директора, заверенная копия на 1 (одном) листе.
3. Доверенность на представителя Богделя Олега Эдуардовича 23.11.1988 г.р., копия на 1 (одном) листе.
4. Приложение №2. Техническая часть. Техническое задание на поставку химических реагентов и дезинфицирующих средств для очистки воды бассейнов для системы водоподготовки, заверенная копия на 15 (пятнадцати) листах.

Генеральный директор
ООО «ТЕХИНВЕСТ-СЕРВИС»



/ Д. И. Ивченко