



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ  
«ФЛАГМАН ИНЖИНИРИНГ»**

ул. Котельническая, д.18, литера ЖЖ1, ком. 12  
г. Люберцы, Московская область, 140000  
телефон: +7 (903) 723-32-63, E-mail: 7233263@mail.ru  
<http://ск-флагман.рф/>

ИНН 5027179146/КПП 502701001  
от **18 АПР 2017** исх. № *6010/2017*

**Управление Федеральной  
антимонопольной  
службы по Московской области**

123423, г. Москва, Карамышевская наб., д.44

**ЖАЛОБА**

**на действия заказчика, АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДЕЛОВОЙ И КУЛЬТУРНЫЙ  
ЦЕНТР «КОСТИНО»**

**1. Заказчик:** АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДЕЛОВОЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «КОСТИНО», место нахождения: 141080, Московская область, г. Королев, ул Дзержинского, дом 26, почтовый адрес: 141080, Московская область, г Королев, ул. Дзержинского, дом 26, телефон/факс: 007-495-5118450, 8 (495) 512-44-67 /5118450, 8 (495) 512-44-67, адрес электронной почты: kostinopriem@rambler.ru, контактное лицо: Коннова Ольга Николаевна, Ворона Екатерина Александровна;

**2. Фамилии, имена, отчества членов комиссии по осуществлению закупок на выполнение работ для нужд АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДЕЛОВОЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «КОСТИНО», действия которых обжалуются:** Председатель Картышов В.Н., члены комиссии: Воронова Е.А., Дворников А.В., Кетов Е.Г., Тулаев М.С.

**3. Участник размещения заказа (заявитель):** ООО СК «Флагман Инжиниринг», ИНН: 5027179146. Адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 18, литера ЖЖ1, комната 12; телефон: +7 (903) 723-32-63; e-mail: 7233263@mail.ru, факс отсутствует, контактное лицо: представитель по доверенности № 05/Д/2017 от 23.01.2017 Рыжов Павел Сергеевич, телефон: +7 (903) 150-66-57.

**4. Адрес официального сайта на котором размещена информация о закупке и оператор электронной торговой площадки:** Единая информационная система в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сайт: [www.zakupki.gov.ru/](http://www.zakupki.gov.ru/) ООО «СЭТ» <http://setonline.ru>

**Номер извещения:** № 31704888578 (в рамках 223-ФЗ)

**Наименование аукциона:** Выполнение работ по созданию нового парка Автономного учреждения культуры городского округа Королёв Московской области "Деловой и культурный центр «КОСТИНО». Устройство дорожек.

**5. Номер заявки:** 3

**Протокол рассмотрения заявок:** 10.04.2017

**Уполномоченный орган:** не привлекался

**Специализированная организация по разработке документации:** не привлекался

**6. Действия комиссии, подлежащие обжалованию:**

Протоколом рассмотрения первых частей заявок от 10.04.2017 была отклонена заявка ООО СК «Флагман Инжиниринг» на участие в аукционе со следующей формулировкой:

«Участник ООО Флагман Инжиниринг не допускается до участия в электронном аукционе по причине несоответствия с требованиями установленными заказчиком, п.25



раздела информационной карты, установленное в соответствии с положениями о закупке, а именно:

По качественным и техническим характеристикам поставляемого товара участник в своем предложении по позиции 1 Песок указывает значение содержания в песке пылевидных и глинистых частиц, а также глины в комках для фракционного песка - % по массе (при установленном требовании заказчика не более 15 % по массе)

Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц, а также глины в комках	15		пылевидных и глинистых частиц: 0,1  глины в комках: очень мелкий, мелкий, средний, крупный: 0, фракционный: -	У% по массе
--	----	--	---	-------------

Согласно установленным правилам чтения «В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам каких-либо из закупаемых товаров или применяемых при производстве работ, оказании услуг, поставки товаров, то по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» необходимо поставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указывать «отсутствует»

Согласно ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия (с Поправкой)

4.2.13 Содержание во фракционированном песке пылевидных и глинистых частиц не должно превышать 1% по массе для фракции св. 2,5 до 5 мм и 1,5% - для остальных фракций.

Участник не указал значения требуемое заказчиком и нормируемое ГОСТ-ом (на который ссылался заказчик по соответствию с данной позицией).

По качественным и техническим характеристикам поставляемого товара участник в своем предложении по позиции 1 Песок указывает значение содержание зерен крупностью более 10, менее 0,16 и более 5 мм для фракционного песка - % по массе (при установленном требовании заказчика не более 15 % по массе)

Содержание песка крупностью Более 10, менее 0,16 и Более 5 мм	15		Более 10: очень мелкий, мелкий, спелый, крупный: 0, фракционный: -  менее 0.16: очень мелкий: 15, мелкий, спелый, крупный: 1, фракционный. -  Более 5 мм: очень мелкий, мелкий, спелый, крупный: 0, фракционный: -	
---	----	--	--	--

Согласно установленным правилам чтения «В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам каких-либо из закупаемых товаров или применяемых при производстве работ, оказании услуг, поставки товаров, то по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» необходимо поставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указывать «отсутствует»

Согласно ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия (с Поправкой)

4.2.12 Содержание в каждой фракции фракционированного песка зерен размером более наибольшего размера и зерен менее наименьшего размера не должно превышать 5% по массе.

Участник не указал значения требуемое заказчиком и нормируемое ГОСТ-ом (на который ссылался заказчик по соответствию с данной позицией).



По качественным и техническим характеристикам поставляемого товара участник в своем предложении по позиции 3 КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ указывает значение петли - (при установленном требовании заказчика от П1 до П4)

Согласно установленным правилам чтения «В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам каких-либо из закупаемых товаров или применяемых при производстве работ, оказании услуг, поставки товаров, то по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» необходимо поставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указывать «отсутствует»

Согласно ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия

3. При технико-экономическом обосновании допускается изготовление камней типов БР100 и БВ100 лицевой поверхностью вниз с установкой монтажных петель в соответствии с приложением 3.

Участник не указал значения требуемое заказчиком и нормируемое ГОСТ-ом (на который ссылался заказчик по соответствию с данной позицией.)»

**Считаем отклонение данной заявки необоснованным по следующим причинам:**

**1. По первой причине отклонения:**

По качественным и техническим характеристикам поставляемого товара участник в своем предложении по позиции 1 Песок указывает значение содержания в песке пылевидных и глинистых частиц, а также глины в комках для фракционного песка - % по массе (при установленном требовании заказчика не более 15 % по массе)

Нами указаны значения для фракционного песка по параметру Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц 0,1 % (согласно примечанию к нашей заявке: «Если в позиции указано несколько товаров, характеристик товаров, то будут поставлены все, считать отдельными товарами. Приведенные значения относятся ко всем товарам, параметрам, характеристикам, если не указано иное» данное значение относится ко всем типам песка).

Таким образом, указанные нами значения представлены в строгом соответствии с требованиями заказчика.

**2. По второй причине отклонения:**

По качественным и техническим характеристикам поставляемого товара участник в своем предложении по позиции 1 Песок указывает значение содержание зерен крупностью более 10, менее 0,16 и более 5 мм для фракционного песка - % по массе (при установленном требовании заказчика не более 15 % по массе)

По параметру Полные остатки на сите с круглыми отверстиями диаметром 2,5 мм и на ситах с сетками № 1,25, 063, 0315, 016 для фракционного песка нами указано значение «-» (не нормируется), так как согласно ГОСТ 8736-2014 нормируется для фракционного песка только эти параметры:

4.2.12 Содержание в каждой фракции фракционированного песка зерен размером более наибольшего размера и зерен менее наименьшего размера не должно превышать 5% по массе,

Но никак не Полные остатки на сите с круглыми отверстиями диаметром 2,5 мм и на ситах с сетками № 1,25, 063, 0315, 016.

Таким образом, указанные нами значения представлены в строгом соответствии с требованиями заказчика, в том числе Инструкции.

**3. По третьей причине отклонения:**

По качественным и техническим характеристикам поставляемого товара участник в своем предложении по позиции 3 КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ указывает значение петли - (при установленном требовании заказчика от П1 до П4)

На основании требований заказчика нами предложены камни бетонные бортовые БР 100.20.8 из мелкозернистого бетона, выполненные в соответствии ГОСТ 6665 КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ (требование соответствия ГОСТ 6665-91 установлено заказчиком). Согласно ГОСТ для данного типа камней не нормируется ни марка петель, ни их количество (таблица 14 ГОСТ).



Таким образом, указанные нами значения представлены в строгом соответствии с требованиями заказчика, в том числе Инструкции.

Кроме того, в случае, если бы нами были предложены значения по вышеуказанным параметрам, заказчик на основании отсутствия значений в нормативной документации значений по требуемым параметрам закупаемых товаров, отклонил бы нашу заявку на основании Инструкции:

«В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам каких-либо из закупаемых товаров или применяемых при производстве работ, оказании услуг, поставки товаров, то по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» необходимо поставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указывать «отсутствует».

Таким образом, указанные нами значение полностью соответствует как требованиям нормативного документа, так и требованиям аукционной документации, в том числе Инструкции.

Следовательно, отказ в допуске к аукциону по данному основанию считаем необоснованным и незаконным.

С нашей точки зрения ООО СК «Флагман Инжиниринг» правильно заполнил первую часть заявки с учетом требований заказчика и законодательства в сфере закупок.

Считаем решение об отказе в допуске ООО СК «Флагман Инжиниринг» противоречащим нормам Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», законодательства о закупках, ст. 10 п. 1 ГК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь положениями 223-ФЗ, считаем, что заявка на участие в аукционе ООО СК «Флагман Инжиниринг» соответствует требованиям законодательства в сфере закупок, надлежащим образом оформлена, в связи с чем просим:

1. Признать незаконным, ограничивающим конкуренцию решение об отказе в допуске ООО СК «Флагман Инжиниринг» к участию в аукционе в электронной форме № 31704888578;
2. Признать жалобу ООО СК «Флагман Инжиниринг» обоснованной;
3. Отменить протокол рассмотрения первых частей заявок от 10.04.2017 г. в аукционе в электронной форме № 31704888578-01;
4. Приостановить размещение закупки до рассмотрения жалобы по существу.

#### Приложения:

- Уведомление о недопуске к участию в аукционе в электронной форме № 31704888578 на 1 л. в 1 экз.;
- Решение единственного участника о продлении полномочий генерального директора в 1 экз. на 1 л.;
- Приказ о назначении на должность генерального директора в 1 экз. на 1 л.;

Генеральный директор  
ООО СК «Флагман Инжиниринг»

  
 А.Н. Дзыбан