

**Куда:** Управление Федеральной антимонопольной службы  
по г. Москве  
107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1

**От кого:** ООО «Артстрой»  
143397, г.Москва, п. Первомайское, ул. Центральная, д.24,  
пом.7

### **ЖАЛОБА**

**на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок.**

1. Сведения о заказчике, действия которого обжалуются:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ  
"ЖИЛИЩНИК ВЫХИНО РАЙОНА "ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО" (Заказчик)

Почтовый адрес: 109145, Г МОСКВА, УЛ ПРИВОЛЬНАЯ, дом 5, корпус 5

Место нахождения: 109145, Г МОСКВА, УЛ ПРИВОЛЬНАЯ, дом 5, корпус 5

Адрес электронной почты: lana.bezveselnyaa@bk.ru

Номер контактного телефона: +7-495-7050475

2. Наименование участника размещения заказа, подавшего жалобу (Заявителя):

Общество с ограниченной ответственностью «Артстрой»

ИНН 7751012161

Адрес местонахождения: 143397, г.Москва, п. Первомайское, ул. Центральная, д.24,  
пом.7

Почтовый адрес: 143397, г.Москва, п. Первомайское, ул. Центральная, д.24, пом.7

Контактный телефон: 8-915-347-84-59

Адрес электронной почты: kolbasinaekaterina@gmail.com

3. Сведения о размещаемом заказе:

Номер извещения: 31705983910

НМЦК: 15 146 055,41

Наименование объекта закупки: Поставка материалов для содержания и ремонта МКД

4. Сведения об операторе электронной торговой площадки, на которой осуществляется проведение открытого аукциона в электронной форме:

Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ОТС-tender

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
<https://otc.ru/>

### **Доводы жалобы.**

В соответствии с Протоколом рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 31705983910 «02» февраля 2018г., Заказчик отклонил заявку № 695821 Заявителя.

Причиной отказа в допуске, по решению членов аукционной комиссии Заказчика, является следующее:

Заявка не соответствует требованиям аукционной документации.

Несоответствие сведений заявки на участие в аукционе, предусмотренных аукционной документацией пункты 1.9.1.4, 1.9.1.5, требованиям аукционной документации. Непредставление информации о конкретных показателях поставляемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, или предоставления недостоверной информации. Несоответствия информации о конкретных показателях поставляемого товара, указанных в заявке участника, требованиям документации о таком аукционе, а именно:

**1)** “ДОВОДЧИК” с указанием характеристики “Ширина двери (при 110°)” 750-1200мм данное предложение участника не соответствует требованиям заказчика “Ширина двери (при 110°)” от 750\* до 1200\*мм что согласно инструкции:

В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения, если не указано дополнительных требований. В случае, если требуемое значение параметра сопровождается знаком \* (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра. При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком \* (звездочка).

**2)** “ Кабель ” Участником закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе не представлены конкретные сведения об используемом товаре: Техническая часть документации об электронном аукционе, предусматривает использование товара «Кабели», соответствующие ГОСТ 31996.

В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 67 Федерального закона от 25 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и п. 17 аукционной документации, Участником не предоставлены сведения о наличии патента и полезные модели. Согласно п. 6 ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ» установлено, что в настоящем стандарте использованы изобретения, защищенные патентами и свидетельствами Российской Федерации на полезную модель: Патент на полезную модель N 68762 от 03.07.2007 "Кабель силовой"; Патент на полезную модель N 68761 от 03.07.2007 "Кабель силовой"; Патент на полезную модель N 42349 от 20.05.2004 "Кабель силовой"; Патент на полезную модель N 40527 от 20.05.2004 "Кабель силовой"; Патент на полезную модель N 35469 от 25.09.2003 "Кабель силовой для эксплуатации в химически активных и взрывоопасных зонах". Патентообладатель - Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности"; Свидетельство на полезную модель N 30027 от 21.01.2003 "Кабель силовой"; Свидетельство на полезную модель N 30026 от 21.01.2003 "Кабель силовой". Обладатели - Закрытое акционерное общество "Москабельмет", Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности"; Свидетельство на полезную модель N 20407 от 14.06.2001 "Кабель силовой". Обладатель - Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности" Таким образом, в первой части заявки на участие в электронном аукционе подлежало указание патента. В заявке данный участник воспроизвел описание товара, изложенного в аукционной документации, вместе с тем не указал патент на полезную модель. Аналогичная позиция отражена в Решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Москве от 31 июля 2017 г. N 2-57-8849/77-17, Постановление от 14 апреля 2016 г. по делу № А53-26067/2015 Пятнадцатого Арбитражного Апелляционного суда.

3) «Пескобетон» в первой части заявки участник указывает: «Марка бетона по морозостойкости начальная F50; Добавки для бетонов: Повышающие морозостойкость нет», а затем указывает: «Марка бетона по морозостойкости конечная F100», что не соответствует требованиям заказчика,

так как согласно ГОСТ 24211 таблицы 1 п2.5 согласно которого при использовании данных добавок повышается морозостойкость на 2 марки и более

4) «Линолеум» с указанием характеристики: «Удельное поверхностное электрическое сопротивление»  $5 \cdot 10^{15}$  Ом, что не соответствует требованиям заказчика, «Удельное поверхностное электрическое сопротивление» от 5 до  $10^{15}$  Ом

В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения, если не указано дополнительных требований. В случае, если требуемое значение параметра сопровождается знаком \* (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра. При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком \* (звездочка).

5) «Болт» в с указанием характеристики: "Класс прочности" 5,8 - данное предложение участника не соответствует требованиям "Класс прочности" от 5.8\*

**Заявитель не согласен с решением комиссии и считает причины отказа в допуске на участие в аукционе необоснованными на основании следующего:**

1. По пункту 1) «ДОВОДЧИК» с указанием характеристики «Ширина двери (при  $110^\circ$ )» 750-1200мм, участник не согласен с отклонением заказчика, так как согласно инструкции:

*В случае, когда предлагаемый товар не может иметь конкретное значение параметра (конкретный показатель) в соответствии со сведениями, предоставляемыми производителями таких товаров, участником закупки указывается минимальное и/или максимальное значение, что в свою очередь является конкретным значением*

*и*

*В случае, если требуемое значение параметра сопровождается знаком \* (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра. При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком \* (звездочка).*

Согласно техническим характеристикам производителя Ширина двери (при  $110^\circ$ )» 750-1200мм. В данном случае мы поставляем доводчик с улучшенными характеристиками. Так как ширина не ограничивается одним значением, а имеет широкий диапазон.

2. По пункту «Кабель»: Заказчик утверждает, что Заявителем не представлены

конкретные значения по данному материалу, что в корне не верно, в заявке Заявителя указаны все необходимые значения

Так же, Заказчик утверждает, что Заявитель должен был указать сведения о наличии патентах и полезных моделях ссылаясь на требования п. 1 ч. 4 ст. 67 Федерального закона от 25 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и п. 17 аукционной документации. Однако, данная закупка размещена и разработано в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов:

3. Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ».
4. Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
5. ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ НУЖД ГБУ «ЖИЛИЩНИК ВЫХИНО РАЙОНА "ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО»

**ПУНКТ 17 аукционной документации не существует!**

Кабель	Россия	Номинальное напряжение кабеля	0,66 или 1	0,66	кВ
		Диапазон температур эксплуатации	от -50 до +50	-45...+45	°С
		Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева	≤ -15	-15	°С
		Номинальная толщина изоляции	≥ 0,7	0,7	мм
		Предельная длительно допустимая рабочая температура жил кабеля	≥ +70	+70	°С
		Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке	7,5 диам.кабеля	7,5 диам.кабеля	
		Срок службы	≥ 30	30	лет
		Марка	ВВГнг	ВВГнг	
		Число жил и	2x4	2x4	мм <sup>2</sup>

		<i>сечение</i>			
<i>Кабель</i>	<i>Россия</i>	<i>Номинальное напряжение кабеля</i>	<i>0,66 или 1</i>	<i>0,66</i>	<i>кВ</i>
		<i>Диапазон температур эксплуатации</i>	<i>от -50 до +50</i>	<i>-45...+45</i>	<i>°С</i>
		<i>Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева</i>	<i>≤ -15</i>	<i>-15</i>	<i>°С</i>
		<i>Номинальная толщина изоляции</i>	<i>≥ 0,7</i>	<i>0,7</i>	<i>мм</i>
		<i>Предельная длительно допустимая рабочая температура жил кабеля</i>	<i>≥ +70</i>	<i>+70</i>	<i>°С</i>
		<i>Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке</i>	<i>7,5 диам.кабеля</i>	<i>7,5 диам.кабеля</i>	
		<i>Срок службы</i>	<i>≥ 30</i>	<i>30</i>	<i>лет</i>
		<i>Марка</i>	<i>ВВГнг</i>	<i>ВВГнг</i>	
		<i>Число жил и сечение</i>	<i>3x4</i>	<i>3x4</i>	<i>мм<sup>2</sup></i>

3) По пункту «Пескобетон», участник не согласен с отклонением заказчика, так как добавок в Пескобетоне со содержится, поэтому ГОСТ 24211 таблицы 1 п2.5 здесь не применим. Согласно техническим характеристикам поставщика Пескобетон выдерживает минусовую температуру от -5 до -40. Заказчик в форме 2 просит указать «марка бетона по морозостойкости начальная» и «марка бетона по морозостойкости конечная», что и было указано участником согласно характеристикам товара и требованиям инструкции.

<i>Пескобетон</i>	<i>Россия</i>	<i>Класс бетона по прочности на сжатие</i>	<i>B22,5</i>	<i>B22,5</i>	
		<i>Средняя плотность</i>	<i>D1600; D1800; D1900; D2000; D2200</i>	<i>D2200</i>	

		Марки по водопроницаемости	W14; W12; W10; W6	W6	
		Марка бетона по морозостойкости конечная	от F100*	F100	
		вяжущее	цемент	цемент	
		Мелкий заполнитель	природные пески	природные пески	
		Песок	крупный; средний; мелкий	средний	
		Модуль крупности песка	до 3,5*	2,5	м м
		Крупный заполнитель	щебень	щебень	
		Размер зерен щебня, диапазон	от 5* до 80*	5 - 10	м м
		Добавки для бетонов:			
		пластифицирующие	есть; нет	есть	
		стабилизирующие	есть; нет	есть	
		водоудерживающие	есть; нет	Нет	
		регулирующие сохраняемость бетонных смесей	есть; нет	Нет	
		замедляющие схватывание	есть; нет	Нет	
		ускоряющие схватывание	есть; нет	Нет	
		поризующие (для легких бетонов): газообразующие	есть; нет	нет	

		<i>Повышающие морозостойкость</i>	<i>есть; нет</i>	<i>Нет</i>	
		<i>гидрофобизирующие бетоны</i>	<i>есть; нет</i>	<i>Нет</i>	
		<i>бетоны</i>	<i>легкие; тяжелые</i>	<i>тяжелые</i>	
		<i>Марка бетона по морозостойкости начальная</i>	<i>от F50*</i>	<i>F50</i>	

4) По пункту «Линолеум» «Удельное поверхностное электрическое сопротивление» Заказчик просит указать конкретное значение, в соответствии с правилами чтения символов, знаков, указанных в инструкции по заполнению «Формы 2» (далее-Инструкция), а именно: от 5 до 1015\*Ом. Однако, Заявитель не согласен с таким требованием и считает невозможным и некорректным указание конкретного значения в данном случае согласно Инструкции. В соответствии с ГОСТ 7251-2016 и ГОСТ 18108-2016 значение для «Удельного поверхностного электрического сопротивления» указывается в таком виде не более  $5 \cdot 10^{15}$  Ом, что и было указано в заявке!

5) По пункту «Болт» участник не согласен с отклонением так как согласно инструкции:

*В случае, если требуемое значение параметра сопровождается знаком \* (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра. При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком \* (звездочка).*

Участник указал значение:

Болт	Россия	Резьба	M8	M8	
		Длина	50	50	мм
		Покрытие	оцинкованный	оцинкованный	
		Класс прочности	от 5.8*	5.8	
		Вид головки	шестигранная	шестигранная	
		Размер под ключ	13	13	
Болт	Россия	Резьба	M10	M10	
		Длина	30	30	мм

		Покрытие	оцинкованный	оцинкованный	
		Класс прочности	от 5.8*	5,8	
		Вид головки	шестигранная	шестигранная	
		Размер под ключ	16	16	
Болт	Росси я	Резьба	M10	M10	
		Длина	40	40	мм
		Покрытие	оцинкованный	оцинкованный	
		Класс прочности	от 5.8*	5,8	
		Вид головки	шестигранная	шестигранная	
		Размер под ключ	16	16	
Болт	Росси я	Резьба	M10	M10	
		Длина	50	50	мм
		Покрытие	оцинкованный	оцинкованный	
		Класс прочности	от 5.8*	5,8	
		Вид головки	шестигранная	шестигранная	
		Размер под ключ	16	16	
Болт	Росси я	Резьба	M10	M10	
		Длина	60	60	мм
		Покрытие	оцинкованный	оцинкованный	
		Класс прочности	от 5.8*	5,8	
		Вид головки	шестигранная	шестигранная	
		Размер под ключ	16	16	
Болт	Росси я	Резьба	M10	M10	
		Длина	70	70	мм
		Покрытие	оцинкованный	оцинкованный	
		Класс прочности	от 5.8*	5,8	
		Вид головки	шестигранная	шестигранная	
		Размер под ключ	16	16	

На основании изложенного и руководствуясь частями 1 и 5 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) жалобы участников закупок на действия субъектов контроля, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции при проведении процедуры торгов в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках), подлежат рассмотрению в порядке статьи 18.1 Закона о защите конкуренции.

На основании письма ФАС России от 30.08.2017 №ИА/59767/17 и в соответствии с частью 17 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции в случае, если в ходе рассмотрения комиссией антимонопольного органа обжалуемых актов и (или) действий (бездействий) субъектов контроля в порядке статьи 18.1 Закона о защите конкуренции установлены иные нарушения, комиссия



**антимонопольного органа принимает решение с учетом всех выявленных нарушений.**

**Заявитель просит контролирующий орган:**

1. Признать настоящую жалобу обоснованной.
1. Приостановить проведение закупки до рассмотрения жалобы по существу.
2. Провести внеплановую проверку осуществления закупки.
4. Признать Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 31705983910 «02» февраля 2018г., а также Протокол подведения итогов электронного аукциона недействительными и, соответственно, отменить указанные протоколы с выдачей соответствующего предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации.

Приложения:

1. Копия Приказа о вступлении в должность генерального директора.
2. Копия протокола рассмотрения заявок.
3. Копия заявки Заявителя на участие в аукционе в электронной форме.

Генеральный директор  
ООО «Артстрой»

Е.Н. Колбасина