

РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г.СИМФЕРОПОЛЬ,
УЛ.МРАМОРНАЯ, Д.6,ОФИС 12
ООО«АГРИЙ»

ИНН 9102192386, КПП910201001

Исх _13/2___ от 13.02.2018г:

Руководителю Крымского УФАС России
Кураеву Тимофею Владимировичу
29500, Крым Респ.,г.Симферополь
ул.Александра Певского, д. 1
телефон/факс: +7(3652)54-46-38
факс:+7(6352)54-46-38
e-mail: to82@fas.gov.ru

Жалоба на действия Заказчика

Заказчик/уполномоченный орган: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА"

Почтовый адрес: Российская Федерация, 299007, Севастополь г, УЛ МУЗЫКИ НИКОЛАЯ,
ДОМ 50

Место нахождения: Российская Федерация, 299007, Севастополь г; УЛ МУЗЫКИ
НИКОЛАЯ, ДОМ 50

Ответственное лицо: Каптанов Павел Михайлович
Адрес электронной почты: sevgoszakaz@mail.ru
Номер контактного телефона: 7-8692-458052

Номер извещения: 0874200000618000004

Наименование аукциона: На выполнение работ по объекту: "Текущий ремонт
внутриквартальных дорог и придомовых территорий Нахимовского района города
Севастополя"

Идентификационный код закупки: 182920400367092040100100040034211244

Дата публикации извещения: 30.01.2018 20:20 (МСК)

Адрес официального сайта

на котором размещена информация
о размещении заказа:

zakupki.gov.ru

Дата и время начала подачи заявок

30.01.2018 20:20

Дата и время окончания подачи заявок

02.03.2018 08:00

Информация об участнике:

Общество с ограниченной ответственностью «АГРИЙ»

Юридический адрес: 295014, Республика Крым, г.Симферополь, ул.Мраморная,д.6, офис 12

Фактический адрес: 295014, Республика Крым, г.Симферополь, ул.Мраморная,д.6, офис 12

Почтовый адрес: 295014, Республика Крым, г.Симферополь, ул.Мраморная,д.6,офис 12

ОГРН: 1159102112542

ИНН: 9102192386

КПП:910201001

Адрес электронной почты: agriy18@yandex.ru

Директор: Маляренко Сергей Борисович

Контактное лицо: Маляренко Сергей Борисович

Тел: +7-978-722-74-65

e-mail: agriy18@yandex.ru

Обжалуемые действия Заказчика:

Обжалуемые действия комиссии по осуществлению закупок с указанием норм Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о контрактной системе) которые, по мнению Заявителя нарушены:

-требования к качественным, функциональным и техническим характеристикам установленные в сведениях о материалах «Приложение №1 к техническому заданию. Требования к качественным, техническим характеристикам материалов (товаров), их эксплуатационным, функциональным характеристикам (погребительским свойствам) и иным сведениям о материалах (товарах), представление которых предусмотрено документацией об электронном аукционе» не соответствует требованиям действующих ГОСТ и носят необъективных (избыточный) характер, что является нарушением ст. 33 Закона о контрактной системе.

Также согласно п.2 письма ФАС России от 01.07.2016г. № ИА/44536/16 «Об установлении заказчиком требований к составу, инструкции по заполнению заявок на участие в закупке»:

2. В случае установления заказчиком в документации, извещении о закупке требований об одновременном соответствии предлагаемых участниками показателей товара как значениям, предусмотренным Стандартом, так и значениям, указанным в документации, извещении о закупке, последние не должны противоречить требованиям Стандарта, а также не должны вводить участников закупки в заблуждение и позволять указать в заявке противоречащие положениям Стандарта показатели и (или) их значения.

Так, например, если показатель в Стандарте определен любым допустимым значением от 10 до 20 единиц, то значения, содержащиеся в документации, извещении о закупке и в

отношении которых участники закупки делают свое предложение, не должны:

1) позволять участникам закупки указать в своих заявках значения, которые противоречат требованиям Стандарта, например значение - 5 единиц;

2) вводить участников закупки в заблуждение, предусматривая в документации значения, например от 10 до 30 единиц, которые впоследствии могут рассматриваться комиссией заказчика по осуществлению закупок как соответствующие значениям документации, извещения о проведении закупки, но в свою очередь противоречащие требованиям Стандарта, что повлечет отклонение заявки участника закупки.

ДОВОДЫ ЖАЛОБЫ

Заказчик подготовил документацию о закупке с нарушением 44ФЗ части 3 статьи 33, а также п.2 письма ФАС России от 01.07.2016г. № ИА/44536/16 чем ограничил возможность участия нас в качестве поставщиков

Заказчик указал в приложении №1 к техническому заданию:

| № | Наименование товара, используемого при выполнении работ | Товарный знак | Показатель товара, используемого при выполнении работ | Минимальное значение и/или максимальное значение показателя | Нижняя граница диапазона | Верхняя граница диапазона | Показатель остается неизменным | Единица измерения | Значение, предлагаемое участником |
|-------------------------------------|---|---------------|---|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 4 | Гвозди строительные | | Тип головки гвоздей | Плоская или коническая | | | | | |
| Диаметр стержня | | | Не более 2,0 | | | | | | |
| Длина | | | более 15 но не более 40 | | | | мм | | |
| Высота головки гвоздей | | | Не более 1,2 | | | | мм | | |
| Диаметр головки | | | ≥2,4 | | | | мм | | |
| Торцовая поверхность головки гвоздя | | | Рифленая/гладкая | | | | | | |
| Сечение | | | Круглое | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|----|--|
| | заостренной части гвоздя | или квадратное | | | | | |
| | Угол заострения по граням | Менее 40 | | | | | |
| | Односторонний равномерный прогиб стержня гвоздя | Не более 0,2 | | | | мм | |
| | Материал гвоздей | Должны быть из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия | | | | | |

Данный материал соответствует ГОСТ 4028-63 Гвозди строительные. Конструкция и размеры, ГОСТ 283-75 Гвозди проволочные. Технические условия

Согласно п.1.9 ГОСТ 283-75 Односторонний прогиб стержня гвоздя зависит напрямую от длины гвоздя.

Односторонний равномерный прогиб стержня гвоздя не должен быть более:

0.2 - для гвоздей длиной до 30 мм включ.;
мм

0.3 " " " св. 30 до 50 мм
мм включ.;

0.5 " " " " 50 " 80 " "
мм

0.7 " " " " 80 " 120 " "
мм

1.0 " " " " 120 мм.
мм

Заказчиком установлены требования по длине гвоздя «более 15 по не более 40мм», что противоречит требованию по одностороннему прогибу «Не более 0,2мм», поскольку для гвоздя длиной 32 и 40мм согласно ГОСТ 283-75 односторонний прогиб должен быть «не менее 0,3мм».

Данное требование не позволяет участнику закупки предложить в качестве материала гвозди с конической головкой, поскольку согласно ГОСТ 4028-63 их длина начинается с 32мм.

Также заказчик установил требование по показателю: *Торцовая поверхность головки гвоздя, в котором требуется предложить материал одновременно с рифленой и гладкой поверхностью, а по типу головки гвоздей: плоская или коническая*

Т.о. заказчик пытается ввести в заблуждение участника, поскольку тип торцовой поверхности *рифленая и гладкая одновременно* не может соответствовать только одному типу гвоздя: *с плоской или конической головкой* (на выбор), поскольку согласно п. 1.7. ГОСТ 283-75 «Торцовая поверхность конической головки строительных и кровельных гвоздей должна быть рифленой, гвоздей прочих видов - гладкой.»

Соответственно, предложив 2 типа гвоздя с плоской и конической головкой участник нарушит требование инструкции заказчика: «В случае применения заказчиком в техническом задании перечисления значений показателя через союз «и», знаки «;», «/» - участник указывает все перечисленные значения показателя. Применение заказчиком союза «и» и знаков «;», «/» означает, что ему требуются (будут поставлены) товары одновременно с каждым из указанных показателей. В этом случае участнику необходимо указать все разновидности (типоразмеры, цвета и т.п.) товара со всеми перечисленными заказчиком показателями для каждой разновидности товара.

- при использовании союзов «или», «либо» - участники выбирают одно из значений;

- при использовании «и (или)» - участник предлагает одно или несколько значений показателя (на свой выбор);»

А также не сможет выполнить условие по одностороннему равномерному прогибу стержня для гвоздей с конической головкой, поскольку требование заказчика для этого типа гвоздей противоречит ГОСТ 4028-63 Гвозди строительные. Конструкция и размеры, ГОСТ 283-75 Гвозди проволоочные. Технические условия

Указанные требования к товарам ограничивают количество участников закупки, создают дополнительные барьеры для участия в закупке, а также влекут формальное отклонение заявок.


ПРОШУ:

Признать жалобу ООО «АГРО» обоснованной, признать заказчика, аукционную комиссию нарушивших требования Закона № 44-ФЗ, выдать предписание об устранении нарушений требований законодательства о контрактной системе, а также прав и законных интересов ООО «АГРО», исключить из аукционной документации требования к материалам «Гвозди строительные», обязать заказчика привести в соответствие документацию о закупке.

Приложения:

- Приказ о назначении директора

Директор _____



М.С. Боспо С.Б.

