

Куда: Управление Федеральной антимонопольной службы
по г. Москве
107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1

От кого: ООО «Артстрой»
143397, г. Москва, п. Первомайское, ул. Центральная, д.24,
пом.7

Исх. б/н от 13.02.2018 г.

ЖАЛОБА

на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок.

1. Сведения о заказчике, действия которого обжалуются:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
"ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЮБЛИНО"

Почтовый адрес: 109387, г Москва, ул Кубанская, дом 27

Место нахождения: 109387, г Москва, ул Кубанская, дом 27

Адрес электронной почты: 9260300914@bk.ru

Номер контактного телефона: +7 (495) 3500145

2. Наименование участника размещения заказа, подавшего жалобу (Заявителя):

Общество с ограниченной ответственностью «Артстрой»

ИНН 7751012161

Адрес местонахождения: 143397, г.Москва, п. Первомайское, ул. Центральная, д.24,
пом.7

Почтовый адрес: 143397, г.Москва, п. Первомайское, ул. Центральная, д.24, пом.7

Контактный телефон: 8-915-347-84-41

Адрес электронной почты: kolbasinaekaterina@gmail.com

3. Сведения о размещаемом заказе:

Номер извещения: 31705985757

НМЦК: 5 104 954,35 руб

Наименование объекта закупки: Поставка материала для содержания и ремонта МКД

4. Сведения об операторе электронной торговой площадки, на которой осуществляется проведение открытого аукциона в электронной форме:

Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ОТС-tender

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
<https://otc.ru/tenders/otc/4285426>

Доводы жалобы.

В соответствии с Протоколом Рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора на поставку материалов для содержания и ремонта МКД № U4285426-7625386-2 от «13» февраля 2018 г., Заказчик отклонил заявку № 702673 Заявителя.

Причиной отказа в допуске, по решению членов аукционной комиссии Заказчика, является следующее:

Заявка не соответствует требованиям аукционной документации. Несоответствие сведений заявки на участие в аукционе, предусмотренных аукционной документацией пункты 1.9.1.4, 1.9.1.5, требованиям аукционной документации. Непредставление информации о конкретных показателях поставляемого товара: В п. "Лампа люминесцентная" в первой части заявки участник указывает: "Лампы люминисцентные ЛХБ; мощность 36 и 18Вт", что является предоставлением не достоверных сведений так как согласно ГОСТ6825 приложения 12, таблицы 11, Примичание Лампы не имеющие кода ОКП, не разработаны и не изготавливаются

Заявитель не согласен с решением комиссии и считает причину отказа в допуске на участие в аукционе незаконной и необоснованной на основании следующего:

Для товара «Лампа люминесцентная» были предъявлены следующие требования и дано следующее предложение участника, соответствующее требованиям аукционной документации.

Требуемые параметры	Требуемые значения	Значение предлагаемое участником	Единица измерения
Лампы люминесцентные	ртутные низкого давления общего применения: ЛХБ и;или ЛБ и;или ЛД и;или ЛТБ	ртутные низкого давления общего применения: ЛХБ	
мощность	36 и 18	36 и 18	Вт
Тип цоколя	G 13	G 13	

В соответствии с ГОСТ 6825-91 (МЭК 81-84) «Лампы люминесцентные трубчатые для общего освещения» пункт 2.2 (таблица 2), указанной мощностью и типом цоколя обладают лампы с номерами листов только **81-МЭК-1105** и **81-МЭК-1305**.

Таблица 2

Номер листа	Номинальная мощность лампы, Вт	Цоколь	Зажигание	Тип катода
81-МЭК-1104	15	G13	Стартерное	Предварительного подогрева
81-МЭК-1105	18	G13	«	То же
81-МЭК-1110	20	G13	«	«
81-МЭК-1115	20	G13	«	«
81-МЭК-1150	25	G13	«	«
81-МЭК-1210	30 (T8)	G13	«	«

81-МЭК-1220	30 (T12)	G13	“	“
81-МЭК-1305	36	G13	“	“
81-МЭК-1310	40	G13	“	“
81-МЭК-1311*	40	G13	“	“
81-МЭК-1315	40	G13	Стартерное	“
81-МЭК-1545	58	G13	“	“
81-МЭК-1550	65	G13	“	“
81-МЭК-1610	70	G13	“	“
81-МЭК-1710	80	G13	“	“
81-МЭК-1780	85	G13	“	“
81-МЭК-1930	125	G13	“	“
81-МЭК-2130	22	G10q	“	“
81-МЭК-2230	32	G10q	“	“
81-МЭК-2350	40	G10q	“	“
81-МЭК-2810	90	G20	Стартерное	“
81-МЭК-4110	20	G13	Бесстартерное	Предварительного подогрева, вы- сокоомный
81-МЭК-4210	30 (T8)	G13	“	То же
81-МЭК-4220	30 (T12)	G13	“	“
81-МЭК-4310	40	G13	“	“
81-МЭК-4710	80	G13	“	“
81-МЭК-4780	85	G13	“	“
81-МЭК-4930	125	G13	“	“
81-МЭК-5110	20	G13	“	Предварительного подогрева, низ- коомный
81-МЭК-5115	20	G13	“	То же
81-МЭК-5210	30 (T8)	G13	“	“
81-МЭК-5220	30 (T12)	G13	Бесстартерное	“
81-МЭК-5225	30 (T12)	G13	“	“
81-МЭК-5310	40	G13	“	“
81-МЭК-5311*	40	G13	-	Предварительного подогрева
81-МЭК-5315	40	G13	Бесстартерное	Предварительного подогрева, низ- коомный
81-МЭК-5325	40	G13	“	То же
81-МЭК-5330	40	G13	“	“
81-МЭК-5350*	40	G10q	“	“
81-МЭК-5520*	60	R17d	“	“
81-МЭК-5550	65	G13	“	“
81-МЭК-5760*	85	G13	“	“
81-МЭК-5770*	87	R17d	“	“
81-МЭК-5920*	112	R17d	“	“
81-МЭК-6020	4	G5	Стартерное или бесстартерное	Предварительного подогрева, вы- сокоомный
81-МЭК-6030	6	G5	То же	То же
81-МЭК-6040	8	G5	“	“

81-МЭК-6050	13	G5	“	“
81-МЭК-6130	22	G10q	Бесстартерное	Предварительного подогрева, низ- коомный
81-МЭК-6230	32	G10q	“	То же
81-МЭК-6350	40	G10q	“	“
81-МЭК-8110*	20	Fa6	“	Без предварительного подогрева
81-МЭК-8290*	39	Fa8	“	То же
81-МЭК-8310*	40	Fa6	“	“
81-МЭК-8470*	57	Fa8	“	“
81-МЭК-8510*	65	Fa6	“	“
81-МЭК-8650*	75	Fa8	“	“

В соответствии с листами на данные лампы предусмотрены типы цветности
В соответствии с приложением 12 указанного ГОСТ, на которое ссылается комиссия в протоколе, код ОКП имеют только лампы цветности «ЛБ», однако лампы цветности ЛХБ, ЛД, ЛТБ были так же включены в состав аукционной документации, как соответствующие требованиям Заказчика, в связи с чем можно сделать вывод, что Заказчик допускает поставку товара с указанными характеристиками.

Таблица 11

Типы ламп	Номер листа	Код ОКП
ЛД 18-7		-
ЛХБ 18-7		-
ЛБ 18-7	81-МЭК-1105	34 6712 2151 08
ЛТБ 18-7		-
ЛД 36-7		-
ЛХБ 36-7		-
ЛБ 36-7	81-МЭК-1305	34 6713 1180 00
ЛТБ 36-7		-

В соответствии с примечанием к данной таблице,
«Лампы, не имеющие кода ОКП, не разработаны и не изготавливаются.».

Однако следует отметить что данный стандарт был принят в действие 27 лет назад, а именно 22 марта 1991 года, и с того времени произошел ряд изменений.

Во первых, в силу вступил Приказ Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст (ред. от 20.03.2017) "О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014

(КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)", пункт 7 которого гласит –

«Отменить Общероссийский классификатор продукции (ОКП) ОК 005-93 с 1 января 2017 года.»

Таким образом, коды ОКП больше не присваиваются никакой продукции, в том числе новой.

Во вторых, ряд производителей уже разработал и запустил в производство указанные лампы. Так, например, на официальном сайте производителя «Брестский электроламповый завод», присутствует информация о предложенных заявителем жалобы в своей заявке лампах с цоколем G13, цветности ЛХБ, мощностью 18 Вт и 36 Вт. (Более того, так же представлена информация по остальным цветностям ламп, которые по мнению комиссии не производятся, но были включены в состав аукционной документации). Так же на данном сайте присутствует указание на то, что данные лампы изготовлены именно в соответствии с указанным ГОСТ 6825-91.

Защищено | https://www.brestlamp.by/ru/ndex.php?option=com_content&view=article&id=43

Открытое акционерное общество
Брестский электроламповый завод
 OJSC BREST ELECTRIC LAMP PLANT

О предприятии | Продукция | Каталог | Дилеры | Закупаем | Контакты | Карта сайта | Вход | Поиск | Акционерам

Лампы люминесцентные трубчатые для общего освещения ГОСТ 6825-91

Тип лампы	Класс энергетической эффективности	Номинальное напряжение сети, В	Мощность, Вт	Сила тока, А	Световой поток, лм	Минимальная продолжительность горения, ч., не менее	Тип цоколя
ЛД 18-7*	В	220	18	0,37	880	12000	G13
ЛХБ 18-7*	В	220	18	0,37	1020	12000	G13
ЛБ 18-7*	В	220	18	0,37	1060	12000	G13
ЛТБ 18-7*	В	220	18	0,37	1060	12000	G13
ЛД 36-7*	В	220	36	0,43	2300	12000	G13
ЛХБ 36-7*	В	220	36	0,43	2700	12000	G13
ЛБ 36-7*	В	220	36	0,43	2800	12000	G13
ЛТБ 36-7*	В	220	36	0,43	2800	12000	G13

*-лампы стартерного зажигания с предварительным подогревом катода.

С указанной информацией производителя можно ознакомиться по прямой ссылке -

https://www.brestlamp.by/ru/ndex.php?option=com_content&view=article&id=43%22 ,

либо с главной страницы официального сайта <https://www.brestlamp.by/ru/> перейти в раздел «Продукция», далее «Лампы», далее «Лампы люминесцентные трубчатые для общего освещения ГОСТ 6825-91».

Таким образом, Заявитель считает, что заявка ООО «Артстрой» на участие в аукционе полностью соответствует всем требованиям аукционной документации, требованиям заказчика и требованиям ГОСТ, а причины отказа в допуске являются незаконными и необоснованными. Комиссией Заказчика неправомерно отказано Заявителю в допуске к участию в Аукционе, очевидно, что Заказчиком преследовалась цель ограничить число участников в Аукционе.

На основании изложенного и руководствуясь частями 1 и 5 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) жалобы участников закупок на действия субъектов контроля, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции при проведении процедуры торгов в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках), подлежат рассмотрению в порядке статьи 18.1 Закона о защите конкуренции.

На основании письма ФАС России от 30.08.2017 №ИА/59767/17 и в соответствии с частью 17 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции в случае, если в ходе рассмотрения комиссией антимонопольного органа обжалуемых актов и (или) действий (бездействий) субъектов контроля в порядке статьи 18.1 Закона о защите конкуренции установлены иные нарушения, комиссия антимонопольного органа принимает решение с учетом всех выявленных нарушений.

Заявитель просит контролирующий орган:

1. Признать настоящую жалобу обоснованной.
1. Приостановить проведение закупки до рассмотрения жалобы по существу.
2. Провести внеплановую проверку осуществления закупки.
4. Признать Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора на поставку материала для содержания и ремонта МКД № U4285426-7625386-2 от «13» февраля 2018 г, а также Протокол подведения итогов электронного аукциона недействительными и, соответственно, отменить указанные протоколы с выдачей соответствующего предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации.

Приложения:

1. Копия Решения №1 от 21.10.2015.

2. Копия Приказа №1 от 26.10.2015 о вступлении в должность генерального директора.
3. Копия протокола рассмотрения заявок.
4. Копия заявки Заявителя на участие в аукционе в электронной форме.

Генеральный директор
ООО «Артстрой»

Е.Н. Колбасина