



ООО «ЮРИМ»

142180, Московская обл., г. Климовск,
ул. Заречная, д. 2
тел. (495)540-46-19

ИНН 5074111917 КПП 507401001
р/с 40702810700000014150 в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва
БИК 044525716 корп/с 30101810100000000716
ОГРН 1095074003716

Исх. № 01Т от «07» марта 2018г.

Куда: Управление Федеральной
антимонопольной службы по Чувашской
Республике – Чувашии

Адрес: 428018, Чувашская Республика, г.
Чебоксары, Московский проспект, д. 2
Телефон/факс: (8352) 58-42-08/ (8352) 58-40-
13

E-mail: to21@fas.gov.ru

Копия жалобы:

Заказчик/ Организатор закупки:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЧЕБОКСАРСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ИМЕНИ В.И.ЧАПАЕВА"

Адрес: 428006, Чебоксары, ул.
Социалистическая, д.1
Контактный телефон: (8352) 39-62-64/ 39-66-
91 / 62-42-23 /

E-mail: chapaevzakupki223@mail.ru

**Жалоба на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа,
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии
по осуществлению закупок.**

Участник размещения заказа (заявитель): Общество с ограниченной
ответственностью "ЮРИМ", ИНН: 5074111917,

Адрес: 142180, Московская обл., г. Подольск, микрорайон Климовск, ул. Заречная, д. 2

Почтовый адрес: 117405, Москва, ул. Дорожная, 60 Б, офис 118(а/я 35)

Телефон: +7 (495)540-46-19; +7 (929)629-10-16

E-mail: tender@yurim.ru

Контактное лицо:

Заказчик/ Организатор закупки: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕБОКСАРСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИМЕНИ В.И.ЧАПАЕВА"

Вх 06-04/1534
04.03.2018
С. С. Сидор

Адрес: 428006, Чебоксары, ул. Социалистическая, д.1
Контактный телефон: (8352) 39-62-64/ 39-66-91 / 62-42-23 /
E-mail: chapaevzakupki223@mail.ru

Контактное лицо:

Фамилии, имена, отчества членов закупочной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются: Состав Закупочной комиссии по 223-ФЗ АО «ЧПО им. В. И. Чапаева» утвержден приказом исполнительного директора АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» №76 от 29.01.2018г. и в протоколе № 3217 от 27.02.2018 не указан.

Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:
www.zakupki.gov.ru

Номер извещения: № 31806110660

Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона: 14.02.2018

Наименование аукциона: Поставка листа пенополиэтилена м.ППЭ-3П толщ.20мм.

Место поставки: Поставка Товара осуществляется на условиях самовывоза со склада «Поставщика», находящегося в радиусе 600 км от места нахождения «Заказчика» транспортом «Заказчика»

Срок поставки: Март-апрель 2018г. Единовременно и в полном объеме в течении 35-ти календарных дней с момента подписания договора и отправления заявки «Заказчиком» на адрес электронной почты «Поставщика».

Адрес электронной площадки в сети Интернет: www.etprf.ru.

Обжалуемые действия Заказчика, закупочной комиссии:

- неправомерное отклонение Заявки ООО «ЮРИМ» закупочной комиссией;
- нарушение Заказчиком пункта 2 части 1 статьи 3. Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ
- нарушение Заказчиком пункта 2 части 1 ст. 17 Закона № 135 – ФЗ « О защите конкуренции».

Доводы жалобы:

Обществом с ограниченной ответственностью "ЮРИМ" в рамках проведения Запроса котировок в электронной форме на поставку листа пенополиэтилена м.ППЭ-3П толщ.20мм размещенном на официальном сайте www.zakupki.gov.ru «14» февраля 2018г (закупка № 31806110660), посредством функционала электронной торговой площадки «ООО «ЭТП»» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.etprf.ru, была подана заявка на участие в запросе котировок (вх.№ 318036). Закупочная комиссия рассмотрела котировочную заявку в электронной форме ООО «ЮРИМ» и приняла решение об отклонение заявки по причине несоответствия заявки требованиям документации о закупке.

В качестве обоснования причины отклонения заявки закупочная комиссия в протоколе № 3217 от «27» февраля 2018 г. указала следующие: «1. Предложение участника не соответствует техническому заданию, а именно:Требование заказчика: Лист пенополиэтилена м. ППЭ 3П ТОЛ.20ММ ТУ 2246-001-10489953-98 (Эквивалент не допустим согласно п.

10.3.6(3) ЕПоЗ.). Предложение участника: Лист пенополиэтилена ИЗОЛУОН ППЭ 1520 толщиной 20 мм ТУ 5768-001-89265837-2012 (аналог Листа пенополиэтилена ППЭ ЗП толщиной 20мм ТУ2246-001Ю489953- 98) 2. На основании п. 4.12.9(3) документации о закупке закупочная комиссия отклоняет заявку участника процедуры закупки.»

ООО «ЮРИМ» выражает свое несогласие с решением единой комиссии и считает отклонение котировочной заявки ООО «ЮРИМ» необоснованным и незаконным на основании следующего.

В Техническом Задании (Приложение № 2 к документации о закупке), Заказчик указал, что эквивалент не допустим согласно п.10.3.6(3) ЕПоЗ. По пункту 10.3.6 (3) ЕПоЗ 10.3.6 «В документации о закупке допускается указание товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения продукции или наименование производителя **без дополнения таких указаний словами «или эквивалент» в следующих случаях:**

(3) если закупаемые товары будут использоваться во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, при условии, что в соответствии с конструкторской документацией, технической эксплуатационной документацией такие товары **несовместимы с товарами**, на которых используются иные товарные знаки, знаки обслуживания, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования места происхождения товара или с товарами, произведенными иными производителями.

Из прямого толкования слова «несовместимость»: **«несовместимость» –это невозможность использовать товары, одновременное использование которых приведет к нежелательным (негативным) последствиям.**

Товар «ППЭ ЗП» имеет следующие области применения : Упаковка: универсальная упаковка для приборов и электронной аппаратуры; Социальная сфера- ортопедия: головодержатели различного типа, татора, корсеты, ортезы, стельки; Спорт: туристские коврики, вкладыши в борцовские перчатки; вкладыши в маски, в щитки для хоккейного снаряжения; теплоизоляционная и амортизационная напольная подложка в спортзалах, бассейнах, детских игровых комнатах; Защитные и спасательные средства: демпфирующие и амортизационные вкладыши в страховочные жилеты, пояса для монтажных работ, лямки рюкзаков; плавательные доски, плотики; плавучие элементы в спасательных жилетах, в спасательных кругах; заполнение заградительных плавающих бонов; Детские игрушки: конструкторы и дидактический материал; прочные сборные коврики; безопасные шайбы для игры в хоккей; Автомобильная промышленность: уплотнители для автомобильных люков; защитное покрытие внутренней поверхности днища легковых автомобилей; теплошумоизоляция салонов; Кожгалантерейная промышленность: прокладочный материал в сумках и рюкзаках; Прочее: уплотнители для валков при нанесении на поверхность лаков и красок; покрытие валов (взамен резины) при нанесении на различные поверхности лаков на основе агрессивных растворителей; подложка в щетках для чистки обуви и одежды; облицовка кабин тракторов, военных машин; уплотнительные прокладки в приборах.

«Лист пенополиэтилена м. ППЭ ЗП ТОЛ.20ММ» - это лист из химически сшитого вспененного пенополиэтилена толщиной 20 мм, маркированный (имеющего марку, т е название) согласно ТУ производителя 5768-001-89265837-2012 «ППЭ ЗП», со следующими характеристиками:

Наименование показателя	Марка ППЭ-ЗП ТУ 2246-001-10489953-98
1. Кажущаяся плотность, кг/м ³ , в пределах	65-75
2. Разрушающее напряжение при растяжении, кПа	500-600
3. Относительная остаточная деформация при сжатии на 50% за 72 ч, %	17,0-20,0 через 5 ч 15,0
4. Коэффициент теплопроводности, Вт/мК	0,035-0,038
5. Предел прочности при сжатии (25%) МПа, не менее	0,12
6. Линейная усадка после 5000 часов выдержки при температурах (относительная влажность - 98%), %	
- 30 °С	0,7
- 50 °С	1,1
- 75 °С	2,2

Материал, предложенный в котировочной заявке ООО «ЮРИМ» «ИЗОРУЛОН ППЭ 1520» толщиной 20 мм ТУ 5768-001-89265837-2012 – это лист из химически сшитого вспененного пенополиэтилена толщиной 20 мм, имеющего марку (т е название) согласно ТУ производителя ТУ 5768-001-89265837-2012 «ИЗОРУЛОН ППЭ 1520», со следующими характеристиками:

Наименование показателя	Марка ППЭ-ЗП ТУ 2246-001-10489953-98
1. Кажущаяся плотность, кг/м ³ , в пределах	65-75
2. Разрушающее напряжение при растяжении, кПа	500
3. Относительная остаточная деформация при сжатии на 50% за 72 ч, %	17,0-20,0 через 5 ч 15,0
4. Коэффициент теплопроводности, Вт/мК	0,035-0,038
5. Предел прочности при сжатии (25%) МПа, не менее	0,12
6. Линейная усадка после 5000 часов выдержки при температурах (относительная влажность - 98%), %	
- 30 °С	0,7
- 50 °С	1,1
- 75 °С	2,2

Как видно из описания и характеристик двух материалов, различие материалов только в названии материала, установленного производителем, а различное название листов из химически сшитого вспененного пенополиэтилена толщиной 20 мм с одинаковыми характеристиками, не может влиять на совместимость и не может привести к нежелательным (негативным) последствиям. (Заказчиком не правильно трактуется п. 10.3.6 (3) ЕПоз.)

Хотим отметить, что нами в адрес Заказчика вместе с котировочной заявкой были направлены образцы материала ИЗОЛУОН ППЭ 1520. Данные образцы были получены Заказчиком до открытия доступа к Заявкам на электронной торговой площадке.

Согласно части 1 статьи 3. Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" устанавливаются следующие принципы:

1. При закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются следующими принципами:

- 1) информационная открытость закупки;
- 2) **равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;**
- 3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;
- 4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

Согласно части 1 ст. 17 Закона № 135 – ФЗ « О защите конкуренции»:

1. При проведении торгов, запроса котировок цен на товары (далее - запрос котировок), запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к **недопущению, ограничению или устранению конкуренции**, в том числе:

1) координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиками деятельности их участников, а также заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

2) **создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений**, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом;

3) нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений;

4) участие организаторов торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиков и (или) работников организаторов или работников заказчиков в торгах, запросе котировок, запросе предложений.

Указание Заказчиком в Техническом Задании (Приложение № 2 к документации, о закупке) название товара и неверное толкование п. 10.3.6 (3) ЕПоз нарушает пункта 2 части 1 статьи 3. Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ и пункта 2 части 1 ст. 17 Закона № 135 – ФЗ « О защите конкуренции», ограничивает конкуренцию и нарушает закон.

ПРОСИМ:

1. Рассмотреть данную жалобу;
2. Провести проверку;
3. Отменить принятые Заказчиком, организатором закупки всех протоколов;
4. Обязать закупочную комиссию отменить решение, зафиксированное в протоколе № 3217 от 27.02.2018 и признать котировочную заявку ООО «ЮРИМ» соответствующей требованиям документации;
5. Обязать закупочную комиссию принять новый протокол о результатах закупки;
6. Обязать закупочную комиссию заключить контракт с участником, предложившем наименьшую цену.

Приложение:

1. Протокол № 3217 от «27» февраля 2018г. – 3 листа;
2. Техническое Задание (Приложение №2 к документации о закупке) – 1 лист;
3. Единое положение о закупке государственной корпорации «РОСТЕХ» – 261 лист;
4. Заявка ООО «ЮРИМ» -;
5. Приказ № 1 на Ген. директора от 14.05.2009г. – 1 лист
6. Решение № 1.16 о продлен. полномоч. Ген. директора от 22.01.2016г. – 1 лист.
7. Накладная на доставку образца – 1 лист
8. Протокол испытаний 32/10 от 21.02.2018 – 1 лист.

Генеральный директор ООО «ЮРИМ» _____