

Россия, 125167, г.Москва, Эльдоратовский пер.,д.5  
Тел.: (499) 745-53-85  
Факс: (499) 745-53-85  
E-mail: [smirnov@strikecity.ru](mailto:smirnov@strikecity.ru)  
Internet: [www.strikecity.ru](http://www.strikecity.ru)

**Исходящий № 01/3  
от «07» марта 2018 года**

**В Управление Федеральной  
антимонопольной службы  
России по г. Москве  
107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1  
Телефон/факс: 8 (495) 784-75-05/+7-(495) 607-42-92  
E-mail: [to77@fas.gov.ru](mailto:to77@fas.gov.ru)**

**Заказчику:**  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  
«МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ  
И КОСМЕТОЛОГИИ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»  
Место нахождения: 119071, г Москва, пр-кт Ленинский, дом 17,  
Почтовый адрес: 119071, г Москва, пр-кт Ленинский, дом 17,  
Номер контактного телефона: 965-429-01-93  
Адрес электронной почты: [t9735040@yandex.ru](mailto:t9735040@yandex.ru)

от ООО «Страйк Сити»  
Место нахождения: 125167, г.Москва, Эльдоратовский пер., д.5  
Почтовый адрес: 125167, г.Москва, Эльдоратовский пер., д.5  
Номер контактного телефона: (499) 745-53-85  
E-mail: [smirnov@strikecity.ru](mailto:smirnov@strikecity.ru)

**Письмо (жалоба) на действия заказчика при проведении открытого аукциона в  
электронной форме на  
Выполнение работ по поставке, монтажу и вводу в эксплуатацию систем вентиляции в  
бактериологической лаборатории, расположенной по адресу: г. Москва, Коломенский  
проезд д.4 стр.12 (реестровый номер открытого аукциона в электронной форме №  
31806040358), на условиях, предусмотренных указанных в документации об открытом  
аукционе в электронной форме.**

Предмет государственного контракта: Выполнение работ по поставке, монтажу и вводу в эксплуатацию систем вентиляции в бактериологической лаборатории, расположенной по адресу: г. Москва, Коломенский проезд д.4 стр.12.

Адрес электронной площадки в сети «Интернет» – <http://roseltorg.ru>

Ссылка: <http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806040358>

**Заказчик:**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  
«МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ  
И КОСМЕТОЛОГИИ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»

Место нахождения: 119071, г Москва, пр-кт Ленинский, дом 17,

Почтовый адрес: 119071, г Москва, пр-кт Ленинский, дом 17,

Номер контактного телефона: 965-429-01-93

Адрес электронной почты: [t9735040@yandex.ru](mailto:t9735040@yandex.ru)

**Участник размещения заказа (заявитель):**

ООО «Страйк Сити»

Место нахождения: 125167, г.Москва, Эльдорадовский пер., д.5

Почтовый адрес: 125167, г.Москва, Эльдорадовский пер., д.5

Номер контактного телефона: (499) 745-53-85

E-mail: [smirnov@strikecity.ru](mailto:smirnov@strikecity.ru)

**Обжалуемые действия Заказчика, Аукционной комиссии**

Несоответствие заявки требованиям аукционной документации:

В пункте 58 формы 2 «КРАСКИ ТИП 5» не представлены сведения, а именно требуется: «Марка краски» «МА-15; МА-25» участник указывает: «Марка: **МА-25**», а так же указывает

Обоснование:

«Краски **МА-15**: для покрытий внутри помещений», что является предоставлением недостоверных сведений, так как нет возможности определить какой конкретно будет марка краски (**МА-25** или **МА-15**).

В пункте 93 формы 2 «ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ТИП 2» не представлены сведения, а именно требуется: «Трубы электротехнические» «гофрированные или гладкие» участник указывает: «Трубы электротехнические **гофрированные**», а так же указывает «Степень защиты труб электротехнических **гладких** IP 55», что является предоставлением недостоверных сведений, так как нет возможности определить какие конкретно будут трубы электротехнические (**гофрированные** или **гладкие**).

В пункте 41 формы 2 «УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ТИП 1» не представлены сведения, а именно требуется: «Тройник: Тип» «переходной; равнопроходной» участник указывает: «Тройник: Тип **равнопроходной**», а так же указывает «D 26.9 мм», «D<sub>1</sub> 21.3 мм», «T<sub>1</sub> 2.0 мм», согласно **ГОСТ 17376-2001** параметры D<sub>1</sub> и T<sub>1</sub> соответствуют **переходному** тройнику, что является предоставлением недостоверных сведений, так как нет возможности определить какой конкретно будет тип тройника (**переходной или равнопроходной**).

Отказано в допуске в соответствии с п. 14.4. Положения о закупке товаров, работ и услуг Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Московский научно-практический Центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы» от 26.10.2017 г.

## По существу поясняем:

### Довод 1.

Товар «Краски тип 5». Требованиями аукционной документации предусмотрено:

Марка краски	МА-15; МА-25
Краски МА-15	для наружных покрытий; для покрытий внутри помещений

В соответствии с инструкцией: «В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ».

В соответствии с инструкцией: «В случае **отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам** каких-либо из закупаемых товаров или применяемых при производстве работ, оказании услуг, поставки товаров, то по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» **допускается предоставлять конкретные значения**, либо ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать «отсутствует».

В аукционной документации ПРЯМО не установлена приоритетность использования требований Инструкции, в частности, не установлено, из какого пункта документации следует, что положение, на которое ссылается Заказчик, является приоритетным по отношению к положению, которым руководствуется Заявитель; таким образом, требования Инструкции не являются приоритетными по отношению друг к другу, и указанные Заявителем значения не нарушают требования Инструкции.

Требования Заказчика установлены таким образом, что Заявителю не представилось возможным указать прочерк «-», «не нормируется», либо «отсутствует» ввиду того, что Заказчиком **не установлены альтернативные значения** в виде прочерк «-», «не нормируется», либо «отсутствует».

Заявитель предоставляет:

Марка краски	МА-15; МА-25	МА-25
Краски МА-15	для наружных покрытий; для покрытий внутри помещений	для покрытий внутри помещений

	помещений	
--	-----------	--

Согласно нормативной документации (п. 1.1 ГОСТ 10503-71) краска марки МА-15 используется «Для наружных и внутренних работ», следовательно, ГОСТ регламентирует, где применяются краски, и поставить прочерк не представляется возможным.

Таким образом, значения представленные Участником полностью соответствуют требованиям нормативных документов и аукционной документации

## Довод 2.

Товар «ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ТИП 2». Требованиями аукционной документации предусмотрено:

Трубы электротехнически е	гофрированные или гладкие
Степень защиты труб электротехнически х гладких IP	55; 65

В соответствии с инструкцией: «В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ».

В соответствии с инструкцией: «В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам каких-либо из закупаемых товаров или применяемых при производстве работ, оказании услуг, поставки товаров, то по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» **допускается предоставлять конкретные значения**, либо ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать «отсутствует».

В аукционной документации ПРЯМО не установлена приоритетность использования требований Инструкции, в частности, не установлено, из какого пункта документации следует, что положение, на которое ссылается Заказчик, является приоритетным по отношению к положению, которым руководствуется Заявитель; таким образом, требования Инструкции не являются приоритетными по отношению друг к другу, и указанные Заявителем значения не нарушают требования Инструкции.

Требования Заказчика установлены таким образом, что Заявителю не представилось возможным указать прочерк «-», «не нормируется», либо «отсутствует» ввиду того, что Заказчиком **не установлены альтернативные значения** в виде прочерк «-», «не нормируется», либо «отсутствует».

Заявитель предоставляет:

Трубы электротехнически е	гофрированные или гладкие	гофрированные
Степень защиты труб электротехнически х гладких IP	55; 65	55

Значения, представленные Заявителем, полностью соответствуют требованиям аукционной документации.

**Довод 3.**

Товар «УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ТИП 1». Требованиями аукционной документации предусмотрено:

Тип	переходной; равнопроходной
Исполнение	1 или 2
D <sub>1</sub>	20; 21.3
T <sub>1</sub>	3.2; 2.0; 3.0; 4.0

В соответствии с инструкцией: «В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ».

В соответствии с инструкцией: «В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам каких-либо из закупаемых товаров или применяемых при производстве работ, оказании услуг, поставки товаров, то по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» допускается предоставлять конкретные значения, либо ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать «отсутствует».

В аукционной документации ПРЯМО не установлена приоритетность использования требований Инструкции, в частности, не установлено, из какого пункта документации следует, что положение, на которое ссылается Заказчик, является приоритетным по отношению к положению, которым руководствуется Заявитель; таким образом, требования Инструкции не являются приоритетными по отношению друг к другу, и указанные Заявителем значения не нарушают требования Инструкции.

Требования Заказчика установлены таким образом, что Заявителю не представилось возможным указать прочерк «-», «не нормируется», либо «отсутствует» ввиду того, что Заказчиком не установлены альтернативные значения в виде прочерк «-», «не нормируется», либо «отсутствует».

Участник предоставляет:

Тип	переходной; равнопроходной	равнопроходной
Исполнение	1 или 2	1
D	25; 26.9; 32; 33.7	26.9
T	3.2; 2.0; 4.0; 3.0; 4.5; 2.3	2.0
D <sub>1</sub>	20; 21.3	21.3
T <sub>1</sub>	3.2; 2.0; 3.0; 4.0	2.0

Согласно нормативной документации (ГОСТ 17376-2001) параметры D<sub>1</sub> и T<sub>1</sub> установлены в таб. 1 и таб. 2, следовательно, ГОСТ регламентирует данные параметры, и поставить прочерк не представляется возможным.

Таким образом, значения представленные Заявителем, полностью соответствуют требованиям нормативных документов и аукционной документации.

**На основании изложенного, просим контролирующий орган:**

В связи с вышеуказанным требуем:

- 1) Приостановить размещение заказа до рассмотрения жалобы по существу.
- 2) Признать незаконным решение аукционной комиссии по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе № 31806040358 в части отклонения заявки ООО «Страйк Сити» от участия в аукционе;
- 3) Аннулировать протокол рассмотрения первых частей заявок;
- 4) Признать жалобу Заявителя обоснованной.
- 5) Провести проверку правомерности действий заказчика; содержания аукционной документации.
- 6) При наличии в действиях членов аукционной комиссии признаков административного правонарушения, привлечь членов аукционной комиссии к административной ответственности.
- 7) Выдать предписание об устранении нарушений при размещении заказа.

Приложения к жалобе:

1. Решение № 1 от 16.04.2004г. единственного участника ООО «Страйк Сити».
2. Решение № 5 от 01.12.2015г. о назначении Широкова С.Л. Генеральным директором ООО «Страйк Сити»