

5
В адрес:

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО Г. МОСКВЕ
Россия, Москва, Мясницкий проезд, 4, стр. 1

Заявитель:

Московское УФАС
Рег. номер 12579/18
зарегистрирован 14.03.2018



ООО «ПГ-НХК»
123458, город Москва,
улица Маршала Катукова, 24-6, пом I;ком 101
ИНН 7733620093

**ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА,
УПОЛНОМОЧЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК**

(Жалоба на положения документации и действия заказчика по сокрытию информации о производителе требуемого к поставке оборудования)

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики", адрес: 115487, г Москва, ул Нагатинская, дом 16А. E-mail: zak@cniihm.ru Контактное лицо: Колосов Вячеслав Андреевич Тел. Контактного лица: 8-499-611-87-38

Заявитель:

ООО «ПГ-НХК» 123458, город Москва, улица Маршала Катукова, 24-6, пом I;ком 101 телефон: + 7 (499) 346 06 80; факс: + 7 (499) 346 0680; e-mail: s.vyzhanova@bk.ru, info@pg-nhk.ru ; контактное лицо: Выжанова Светлана Игоревна.

Адрес официального сайта на котором размещена информация о закупке:
<http://zakupki.gov.ru>

Номер извещения: 31806161322

Цена контракта: 19 122 000, 00Российский рубль (цена с НДС)

Наименование закупки: поставка автоматизированного опорно-поворотного стенда PS-SL/AZ/PL-80

Способ размещения закупки: Открытый аукцион в электронной форме

Дата опубликования извещения о проведении запроса предложений: 20.02.2018

Основание для подачи жалобы:

- установление не измеряемых требований к объекту закупки (пп. 4 п. 1 ст. 3 ФЗ-223)
- предъявление требований к закупаемым товарам и услугам, которые не указаны в документации о закупке (п. 6 ст. 3 ФЗ-223)

- изменение требований к объекту закупки без внесения изменений в аукционную документацию за 1 день до даты окончания срока подачи заявок

Доводы жалобы:

Согласно аукционной документации:

- П.1.1. Раздела 3 Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не ранее 2017 года выпуска, а комплектующие не бывшими ранее в эксплуатации.
- П. 1.2. Товар ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ в соответствии с настоящими техническими требованиями, по конструкторской документации разработанной Поставщиком и согласованной с Заказчиком в установленном порядке в соответствии с ЕСКД. Конструктивные решения и состав Товара, а также конструкторская и эксплуатационная документация на Товар должны быть согласованы Поставщиком с Заказчиком.

Основные технические характеристики приведены в подразделе 3 раздела 3 аукционной документации (стр. 21-28 документации)

При этом, аукционная документация:

- не содержит расшифровку значений «PS-SL/AZ/PL-80»
- не содержит указание на производителя данной модели оборудования
- не содержит технических характеристик, которые заложены в значении «PS-SL/AZ/PL-80»

В то же время, указание конкретной модели оборудования в совокупности с описанием характеристик товара, который должен быть ИЗГОТОВЛЕН нарушает требования действующего законодательства в части правил проведения конкурентной процедуры.

- ✓ Заказчик произвел вуалирование требования о поставке конкретного товара конкретного производителя, чем ввел в заблуждение неограниченный круг лиц потенциальных поставщиков.

07.03.2018 года на странице закупки появился запрос на разъяснения документации, содержащий требование:

1. разъяснить буквенно-цифровое значение PS-SL/AZ/PL-80
2. в случае, если буквенно-цифровое значение PS-SL/AZ/PL-80 является моделью оборудования, производимым определенным производителем, просим внести корректировки в закупочную документацию, указав полноту сведений о предполагаемом к поставке оборудованию, именно:

Наименование товара

Марка

Модель

год выпуска

производитель поставляемого товара.

3. Так же просим разъяснить допустимость или недопустимость поставки оборудования, соответствующего необходимым техническим характеристикам в

совокупности с отсутствием буквенно-цифрового значения PS-SL/AZ/PL-80 на самом оборудовании, упаковке, сопроводительной документации.

Заказчиком был опубликован следующий ответ:

Данная модель автоматизированного опорно-поворотного стенда PS-SL/AZ/PL-80 подбиралась и приобретается для эксплуатации в БЭК с имеющимся технологическим оборудованием по утвержденным методикам испытаний. Целесообразна поставка требуемой модели для получения достоверных результатов испытаний.

✓ Является очевидным – уход заказчика от ответа по поставленным вопросам

12.03.2018 года на странице закупки появился запрос на разъяснения документации, содержащий требование:

Разъяснить буквенно-цифровое значение PS-SL/AZ/PL-80, именно, указать технические показатели, зашифрованные в указанной комбинации.

В соответствии с Вашим ответом на ранее направленный запрос, к поставке необходима определенная модель стенда, в связи с этим, просим:

1. разъяснить требования к производителю модели
2. указать наименование производителя модели
3. указать наименование оборудования, требуемого к поставке, производимого определенным производителем.

Заказчиком был опубликован следующий ответ:

SL – маркировка перемещения позиционера в горизонтальной плоскости по слайдеру;
AZ – маркировка вращения по азимуту;
PL – маркировка вращения по углу поляризации;
80 – маркировка момента наклона (допустимого момента опрокидывания / удержания изделия)

✓ Таким образом, 12.03.2018 года заказчик опубликовал сведения о том, что к поставке требуется конкретная модель определенной маркировки и определенного производителя.

Однако, несмотря на то, первичный запрос об указании производителя оборудования и внесении соответствующих изменений в аукционную документацию поступил заказчику ранее 07.03.2018 года, заказчик оставил данный вопрос без ответа.

13.03.2018 года на странице закупки появился запрос на разъяснения документации, содержащий требование:

Просьба сообщить кто является производителем автоматизированного опорно-поворотного стенда PS-SL/AZ/PL-80. Возможна ли поставка аналога, полностью отвечающего вашему техническому заданию, другого производителя.

Заказчиком был опубликован следующий ответ:

Участник закупки вправе подать заявку на участие в электронном аукционе, которая будет рассмотрена на комиссии на соответствие требованиям документации.

Производителем стенда является – ООО «Радиолайн».

- ✓ Таким образом, за сутки до окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной процедуре, заказчик произвел изменение требований аукционной документации, указав конкретного производителя, который будет ИЗГОТАВЛИВАТЬ требуемое к поставке оборудование.

Следовательно, закупка № 31806161322 имеет признаки закупки у единственного поставщика без должного обоснования и соблюдения соответствующих процедур. Тем самым, Заказчик ввел в заблуждение неограниченный круг лиц.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются, в том числе принципом равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.

Аналогичный принцип закупочной деятельности Заказчика предусмотрен подпунктом 2 пункта 32 Положения о закупке.

Частью 6 статьи 3 Закона о закупках не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

Согласно пункту 9 части 10 статьи 4 Закона о закупках в документации о закупке должны быть указаны требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 3 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются принципом отсутствия ограничения допуска к участию в закупке путем установления не измеряемых требований к участникам закупки.

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 4 Закона о закупках в документации о закупке должны быть установлены требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

Учитывая изложенное, описание объекта закупки противоречит пункту 4 части 1 статьи 3 Закона о закупках, что нарушает требования части 1 статьи 2, пункта 9 части 10 статьи 4 Закона о закупках

Согласно пункту 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

На основании изложенного, ООО «ПГ-НХК» просит:

- принять соответствующие меры, приостановить процедуру закупки для целей внесения изменений в аукционную документацию

Приложения:

Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПГ-НХК»

Документация обжалуемой процедуры на л.,

Устав ООО «ПГ-НХК» на л.,

Решение о назначении генерального директора ООО «ПГ-НХК» на л.,

Генеральный директор ООО «ПГ-НХК»



Морозов П.Г.

