



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВОСТРОЙ»  
ИНН/КПП 7720366347/772001001  
тел: 8-(909)-674-32-21  
e-mail: [novostroi.msk@mail.ru](mailto:novostroi.msk@mail.ru)  
Адрес: 111399, г.Москва, Проспект Федеративный д.5, корп.1  
помещение 1, комн.5

№ 32 от 13.03.2018

Руководителю Крымского УФАС России

жалоба на положения документации о закупке № 0874200000118000007

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"

Почтовый адрес Российская Федерация, 299011, Севастополь г, ул. Демидова, 13

Место нахождения Российская Федерация, 299011, Севастополь г, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 2

Ответственное должностное лицо Янтропенко Светлана Александровна

Адрес электронной почты [kontrakt.gkuks@sev.gov.ru](mailto:kontrakt.gkuks@sev.gov.ru)

Номер контактного телефона 7-978-9722268

Контрактный управляющий/Сотрудник контрактной службы: Янтропенко Светлана Александровна;

Номер контактного телефона: +7-978-9722268

Адрес электронной почты: [kontrakt.gkuks@sev.gov.ru](mailto:kontrakt.gkuks@sev.gov.ru);

Приказ о контрактной службе или контрактном управляющем: Приказ №6 от 23.01.2018

Предмет контракта: На выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Строительство школы в микрорайоне Радиогорка"

Информация о специализированной организации: ООО «Консультационная компания 44»

Место нахождения: 295034, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, дом 4, строение А2, офис 1.

Почтовый адрес: 295034, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, дом 4, строение А2, офис 1.

Адрес электронной почты: [KK44simfi@gmail.com](mailto:KK44simfi@gmail.com)

Ответственное должностное лицо: Афанашенко Инга Евгеньевна

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «НОВОСТРОЙ», ИНН/КПП 7720366347/772001001, тел: 8-909-674-32-21, адрес электронной почты: [novostroi.msk@mail.ru](mailto:novostroi.msk@mail.ru). Адрес местонахождения и почтовый: 111399, г.Москва, Проспект Федеративный д.5, корп.1, помещение 1, комната 5.

Доводы жалобы:

На основании п.1 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со ст. 33 Закона о контрактной системе, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе установлено, что Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами:

1) В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описании объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников

Вх. № 804  
« 14 » 03 2018 г.  
Подпись \_\_\_\_\_

закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки.

2) использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.

Согласно ч.2 ст.33 Закона о контрактной системе документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

Требования к характеристикам товаров и материалов по следующим позициям являются излишне завышенными, а также являются требованиями, в том числе, к сырью (в том числе, к компонентному составу), из которого изготавливается товар, и (или) показатели технологии производства, испытания товара, и (или) показатели, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства используемый при выполнении работ:

<p>Битум тип 1. Позиция учтена в соответствии с пунктом 65 ресурсной ведомости 02-01-01. Установлены следующие характеристики товара.</p>	<p>Температура вспышки — включительно от 240 °С. <b><u>Изменение массы после прогрева — ≤ 0,5 %.</u></b> Тип битума — нефтяной. Глубина проникания иглы при 25°С — в диапазоне конкретных значений с нижним пределом ≥ 0,5 и с верхним пределом ≤ 2 мм. Минимальная температура самовоспламенения — включительно от 368 °С. Растворимость — не &lt; 99,5 %. <b><u>Температура размягчения по кольцу и шару — в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не &lt; 90 и с верхним пределом не более 105 °С.</u></b></p>
<p>Битум тип 2. Позиция учтена в соответствии с пунктом 66 ресурсной ведомости 02-01-01. Установлены следующие характеристики товара.</p>	<p><b><u>Глубина проникания иглы при 25°С — в диапазоне конкретных значений с нижним пределом ≥ 2,1 и с верхним пределом не более 4,0 мм.</u></b> Температура размягчения по кольцу и шару — в диапазоне конкретных значений с нижним пределом ≥ 50 и с верхним пределом не &gt; 80 °С. Растворимость — включительно от 99,5 %. <b><u>Изменение массы после прогрева — не &gt; 0,5 %.</u></b> <b><u>Температура вспышки — включительно от 240 °С.</u></b> Минимальная температура воспламенения — ≥ 368 °С. Тип битума — нефтяной.</p>
<p>Щебень тип 2. Позиция учтена в соответствии с пунктом 99 ресурсной ведомости 07-</p>	<p>Номинальный размер зерен основной фракции — от 5 до 10 (нижний и верхний предел соответственно) мм. <b><u>Содержание пылевидных и глинистых частиц — ≤ 2 % по массе.</u></b></p>

<p>01-01. Установлены следующие характеристики товара.</p>	<p><b><u>Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным наибольшему номинальному размеру зерен — не более 10 % по массе.</u></b>          Марка по дробимости щебня — 600.          Средняя плотность зерен — в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не &lt; 2,0 и с верхним пределом ≤ 3,0 г/см<sup>3</sup>.          Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным полусумме наименьшего и наибольшего номинального размера зерен — в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее 30 и с верхним пределом не более 60 % по массе.  <b><u>Содержание зерен слабых пород — не &gt; 10 % по массе.</u></b>  <b><u>Содержание глины в комках — не &gt; 0,25 % по массе.</u></b>  <b><u>Содержание угля и древесных остатков — ≤ 1 % по массе.</u></b>          Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным наименьшему номинальному размеру зерен — в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее 90 и с верхним пределом не более 100 % по массе.</p>
--	--

и тд.

Конкретные значения по вышеуказанным характеристикам вышеуказанных позиций не предоставляется возможным установить на этапе подготовки заявки на участие в аукционе, что также препятствует корректному заполнению первой части заявки на участие в аукционе и проводит к ограничению участия в аукционе. Кроме того, все вышеуказанные значения характеристик не указываются на упаковках товаров. Закупка товара для определения его качественных и количественных характеристик путем лабораторных испытаний проводит к дополнительным затратам и лишает возможности подать заявку в связи с невозможностью проведения таких испытаний в короткий срок.

Подробное изложение в аукционной документации требований к характеристикам товаров, которые являются, в том числе показателями результатов технологических испытаний товаров, а также характеристиками компонентного состава товаров являются неправомерными, поскольку Закон о контрактной системе не обязывает участников закупки иметь в наличии товар, предлагаемый к использованию при выполнении работ, для предоставления вышеуказанных сведений в составе первой части заявки на участие в аукционе.

Таким образом, Заказчик нарушил п. 1 и п.2 ч.1 ст.33, ч.2 ст. 33 Закона о контрактной системе.

На основании вышеизложенного и в соответствии с Законом о контрактной системе, прошу:

рассмотреть жалобу по существу, приостановить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключение контракта, признать жалобу обоснованной, выдать предписание об устранении выявленных нарушений законодательства.

Приложения:

1. Приказ и решение.
2. Доводы жалобы.

Генеральный директор

Картавых И.А.