

Куда:
Управление Федеральной антимонопольной службы
по г. Москве
107078, г. Москва, Мясницкий проезд, д. 4, стр. 1

«19» марта 2018 г.

Жалоба на действия (бездействие) аукционной комиссии

Заказчик:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ А.К. ЕРАМИШАНЦЕВА ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»

Место нахождения: г. Москва, Ленская, д.15

Телефон: 8(495)471-10-44 Факс: 8(495)471-10-44

E-mail: gkb202020@yandex.ru

Адрес электронной площадки в сети Интернет: <http://www.roseltorg.ru/>

Податель жалобы:

Общество с ограниченной ответственностью «Точка Климата»

Адрес: 140180, обл. Московская, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85, оф. 23

Контактный телефон: 8 (495) 580-68-20; Факс: 8 (495) 580-68-20 доб. 116

E-mail: info@tclim.ru

ИНН: 5013047982

Свидетельство о государственной регистрации № 000709773 выдано 16.03.2004 г. Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Московской области

ОГРН: 1045002604038

Расчетный счет: 40702810940350104506

Наименование обслуживающего банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва

Корреспондентский счет: 30101810400000000225

Код БИК: 044525225

Указание на размещаемый заказ:

Способ размещения заказа: Электронный аукцион

Реестровый номер заказа: 31806129988

Наименование аукциона: Восстановление работоспособности вытяжной системы в туалетных комнатах (палат платных медицинских услуг) в родильном отделении № 1 ГБУЗ "ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ"

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 077 374,18 Российский рубль

Код по ОКПД2: 33.12.18.000

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 07.03.2018 в 10:00

Окончание срока рассмотрения первых частей заявок: 12.03.2018 в 17:00

Дата и время проведения открытого аукциона: 15.03.2018 в 10:00

Состав комиссии Заказчика:

Председатель комиссии: Макеев Александр Сергеевич

Зам. председателя комиссии: Терешкин Антон Александрович

Член комиссии: Москалева Наталья Вячеславовна

Член комиссии: Сукиасян Артем Арсенович

Указание на обжалуемые действия (бездействие), доводы жалобы:

Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в процедуре 31806129988 от 12.03.2018 г., заявка ООО «Точка Климата» (порядковый номер 2) отклонена по следующему основанию:

Участник размещения заказа не предоставил документы, предусмотренные пп.5 п.17.1 информационной карты аукционной документации (копии документов подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ), а именно, в заявке указаны сведения о сертификации товаров, используемых при выполнении работ, но документы (сертификаты соответствия) в заявке не предоставлены.

Согласно пп.5 п.17.1:

«Заявка на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

5. копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе»

Согласно ст. 456 ГК РФ:

«2. Продавец обязан одновременно с передачей вещи передать покупателю ее принадлежности, а также относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами или договором.»

Из этого следует, что сертификаты соответствия на поставляемый товар должны представляться одновременно с передачей товара в случае, если это требование предусмотрено условиями исполнения государственного контракта и законодательством РФ.

Таким образом, требование заказчика о представлении в заявке копий сертификатов соответствия на поставляемый товар, а также отказ в допуске к участию в торгах участника размещения заказа по причине, что в заявке отсутствуют указанные сертификаты, являются неправомерными.

Аналогичные выводы содержат:

Письмо Минэкономразвития России от 11.03.2009 N Д05-1188

Письмо Минэкономразвития России от 20.05.2008 N Д05-1886

Письмо ФАС России от 05.12.2011 N ИА/45240

Так же обращаем внимание, что в заявке ООО «Точка Климата» на участие в аукционе ООО было указано:

«Все товары сертифицированы, сертификаты будут предоставлены Заказчику в установленном Законом порядке.»

На основании вышеизложенного просим:

1. Признать жалобу Заявителя обоснованной;
2. Отменить результаты рассмотрения заявок, в части заявки № 2.
3. Признать заявку поданную заявителем, соответствующей требованиям законодательства РФ и аукционной документации.
4. Обязать Заказчика допустить Заявителя к участию в аукционе.

Приложения:

1. Документ, подтверждающий полномочия руководителя;
2. Заявка на участие ООО «Точка Климата»;
3. Протокол рассмотрения заявок.

Генеральный директор



Горячев Виктор Алексеевич

**НАСТОЯЩИМ ВЫРАЖАЕМ СОГЛАСИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА УСЛОВИЯХ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
ПОСТАВИМ ВСЕ ТРЕБУЕМЫЕ ТОВАРЫ И МАТЕРИАЛЫ.**

Все материалы для производства работ без деформаций и без производственного брака, новые, не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, а также имеют остаточный срок хранения, равный гарантийному сроку эксплуатации с использованием этого материала, по ГОСТам, а в случае отсутствия ГОСТа имеют документы, подтверждающие их качество и безопасность.

В случае отсутствия указания товарного знака модели, страны происхождения товара, следует читать: «Товарный знак, модель и т.п. не зарегистрированы. Страна происхождения Российская Федерация».

Все товары сертифицированы, сертификаты будут предоставлены Заказчику в установленном Законом порядке.

Наименование и характеристики товаров.

№ п/п	Наименование товара	Указание на товарный знак (модель, производитель)	Технические характеристики			Ед. изм.	Сведения о сертификации
			Требуемый параметр	Требуемое значение	Значение, предлагаемое участником		
1	Вентилятор вытяжной	РВС Сириус 150, Россия	Режимы производительности	Не менее 250	286	м ³ /час	В наличии
			Уровень шума на первой скорости вентилятора	<40	39	дБА	
			Номинальная мощность min	< 55	24	Вт	
			Масса	< 10	1,07	кг	
			Напряжение	220	220	В	
			Высота(В) x Ширина(Ш) x Глубина(Г)	менее 550x475x187	205x205x132	мм	
			Диаметр воздухопроводов	150	150	мм	
			Класс защиты	более IP23	IP34		
2	Система кондиционирования воздуха	Ballu BSE-07HN1, Китай	Тип	Сплит-система	Сплит-система		В наличии
			Тип монтажа	настенный	настенный		

			Режим работы	Охлаждение/обогрев	Охлаждение/обогрев		
			Производительность в режиме обогрева	Не менее 2,0	2,2	кВт	
			Производительность в режиме охлаждения	Не менее 2,0	2,1	кВт	
			Расход воздуха	Не менее 460	460	м3/час	
			Электропитание	220	220	В	
			Уровень шума min	Не более 34	34	Дб	
			Класс энергоэффективности (обогрев)	A	A		
			Класс энергоэффективности (охлаждение)	A	A		
			Диаметр жидкостной трубы	Не более 6,35	6,35	мм	
			Диаметр газовой трубы	Не более 9,52	9,2	мм	
			Диаметр дренажа	16	16	мм	
			Хладагент	R410A	R410A		
3	Выключатель	Товарный знак отсутствует, Российская Федерация	Сечение провода	не менее 2,5	2,5	кв.мм.	В наличии
			Тип установки	Скрытый	скрытый		
			Номинальный ток	более 5	5	A	
			Напряжение	до 250	220	B	
			Исполнение	одноклавишный	одноклавишный		
			Наличие дополнительных элементов	Заземляющий контакт	Заземляющий контакт		
			Степень защиты	не менее IP20	IP20		
			Цвет изделия	Бежевый или белый	бежевый		

4	Кабель силовой тип 1	Товарный знак отсутствует, Российская Федерация	Назначение	с изоляцией из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с медными однопроволочными жилами, общего назначения для стационарной прокладки в сетях напряжением до 1000 В* переменного тока частотой 50 Гц	с изоляцией из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с медными однопроволочным и жилами, общего назначения для стационарной прокладки в сетях напряжением до 1000 В* переменного тока частотой 50 Гц		В наличии
			Номинальное сечение жил	1,5; 2,5	1,5 , 2,5	мм ²	
			Кабель	должен быть многожильный круглый и не должен распространять горение, с наружной оболочкой при групповой прокладке	многожильный круглый и не распространяет горение, с наружной оболочкой при групповой прокладке		
			Число токопроводящих жил	2 или 3	3		
			Проволока в кабеле	с металлическим покрытием или без покрытия	металлическим покрытием		
			Номинальная толщина оболочки кабеля	не менее 1,8	8.6	мм	
5	Коробки для протяжки проводов	Товарный знак отсутствует, Российская Федерация	Степень защиты IP	превышает 20	IP44		В наличии
			Напряжение сети	не превышает 660	380	В	

			Материал	карболит	карболит		
			Габаритные размеры (ДхШ)	не менее 100x43	102x43	мм	
			Назначение	для выполнения соединений и ответвлений электрических кабелей и проводов сечением до 4 мм ²	для выполнения соединений и ответвлений электрических кабелей и проводов сечением до 4 мм ²		
			Масса	менее 0,5	0,11	кг	
6	Светильники Тип 1	Товарный знак отсутствует, Российская Федерация	Назначение	Должен быть для общего освещения внутри помещений любого типа, светодиодные	для общего освещения внутри помещений любого типа, светодиодные		В наличии
			Корпус	должен быть металлический, рамка должна быть алюминиевая	металлический, рамка алюминиевая		
			Номинальное напряжение сети	не более 260	250	В	
			Класс защиты от поражения электрическим током	II	II		
			Мощность лампы	Не менее 38	38	Вт	
			Степень защиты	IP20	IP20		
			Габаритные размеры:				
			Длина	менее 1500 но более 500	595	мм	
			Ширина	не менее 150 но менее 800	595	мм	

			Толщина	Не менее 11 но не более 17	11	мм	
			Зажигание	Не требуется	Не требуется		
			Номинальный световой поток	не менее 2800	2800	лм	
			Комплектация	Должен быть драйвер	драйвер		
			Вид монтажа	Должен быть универсальный	универсальный		
7	Светильник Тип 2	Товарный знак отсутствует, Российская Федерация	Вид	Должен быть светодиодный, точечный	светодиодный, точечный		В наличии
			Тип монтажа	Встраиваемый	Встраиваемый		
			Мощность	Не менее 13	13	Вт	
			Номинальное напряжение сети	Не более 230	220	В	
			Степень защиты	Не менее IP20	IP44		
			Размеры:				
			Диаметр	Не менее 83	83	мм	
			Установочное отверстие	53-70	53-70	мм	
8	Розетки штепсельные	Товарный знак отсутствует, Российская Федерация	Конструкция	Должны быть с заземлением, шторками, моноблок, скрытые, одноместные и двухместные	с заземлением, шторками, моноблок, скрытые, одноместные и двухместные		В наличии
			Номинальное напряжение	< 380	220	В	
			Частота	50	50	Гц	
			Номинальный ток	>15	16	А	

			Степень защиты IP	20	IP 20		
			Сечение провода	< 3,0	2,5	кв.мм	
9	Кабель слаботочный	Товарный знак отсутствует, Российская Федерация	Назначение	телекоммуникационные системы , коаксиальный	телекоммуникационные системы , коаксиальный		В наличии
			Диаметр жилы	Не более 1,13	1,02	мм	
			Кабель	Жила должна быть медная однопроволочная с изоляцией из вспененного полиэтилена, экран должен быть из ламинированной фольги, оплетка должна быть из медных луженых проволок, оболочка должна быть из ПВХ пластиката.	Жила медная однопроволочная с изоляцией из вспененного полиэтилена, экран из ламинированной фольги, оплетка из медных луженых проволок, оболочка из ПВХ пластика		
			Число токопроводящих жил	1	1		
			Диаметр изоляции	4,8	4,8	мм	
			Диаметр оплетки	6,8	6,8	мм	
			Материал проводника	медь	медь		

**Протокол
Рассмотрения заявок на участие в процедуре
31806129988**

Город Москва столица Российской Федерации
город федерального значения

«12» марта 2018г.

Заказчиком является: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени А.К. Ерамишанцева Департамента здравоохранения города Москвы»

Организатором процедуры является: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени А.К. Ерамишанцева Департамента здравоохранения города Москвы»

Форма торгов: Редукцион

1. Наименование процедуры и предмета договора лота:

Восстановление работоспособности вытяжной системы в туалетных комнатах (палат платных медицинских услуг) в родильном отделении № 1 ГБУЗ "ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ", лот1: Восстановление работоспособности вытяжной системы в туалетных комнатах (палат платных медицинских услуг) в родильном отделении № 1 ГБУЗ "ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ"

2. Начальная цена контракта:

1 077 374,18 RUB

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «13» февраля 2018г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://com.roseltorg.ru/>.

4. Состав комиссии.

На заседании комиссии (Единая закупочная комиссия), при рассмотрении заявок на участие присутствовали:

Председатель комиссии: Макеев Александр Сергеевич

Зам. председателя комиссии: Терешкин Антон Александрович

Член комиссии: Москалева Наталья Вячеславовна

Член комиссии: Сукиасян Артем Арсенович

5. По окончании срока подачи заявок до 10 часов 00 минут (время московское) «07» марта 2018г. года было подано 4 заявки от участников, с порядковыми номерами: 2, 3, 4, 5.

6. Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре 31806129988 и приняла решение:

6.1. Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих заявителей:

Порядковый номер заявки	Наименование участника	Статус допуска	Основание для решения
2	Общество с ограниченной ответственностью Точка Климата ИНН/КПП 5013047982/504001001 ОГРН 1045002601038	Отказано в допуске	Участник размещения заказа не представил документы, предусмотренные пп.5 п. 17.1 Информационной карты Аукционной документации (копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с

			законодательством Российской Федерации), а именно, в заявке указаны сведения о сертификации товаров, используемых при выполнении работ, но документы (Сертификаты соответствия) в заявке не представлены
3	Общество с ограниченной ответственностью "ЭдлиСтрой" ИНН/КПП 7734516056/774301001 ОГРН 1047796668303	Допустить	Состав документов заявителя соответствует требованиям документации
4	Общество с ограниченной ответственностью 'МАРТИКА' ИНН/КПП 7729495650/772901001 ОГРН 1167746221488	Допустить	Состав документов заявителя соответствует требованиям документации
5	Общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Сервис" ИНН/КПП 3329081048/332901001 ОГРН 1153340002177	Отказано в допуске	Не указано.

7. Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске заявителей к участию в процедуре:

Участник №2

ФИО члена комиссии	Решение	Основание
Макеев Александр Сергеевич	Отказано в допуске	Участник размещения заказа не представил документы, предусмотренные пп.5 п. 17.1 Информационной карты Аукционной документации (копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации), а именно, в заявке указаны сведения о сертификации товаров, используемых при выполнении работ, но документы (Сертификаты соответствия) в заявке не представлены
Терешкин Антон Александрович	Отказано в допуске	Участник размещения заказа не представил документы, предусмотренные пп.5 п. 17.1 Информационной карты Аукционной документации (копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации), а именно, в заявке указаны сведения о сертификации товаров, используемых при выполнении работ, но документы (Сертификаты соответствия) в заявке не представлены

Москалева Наталья Вячеславовна	Отказано в допуске	Участник размещения заказа не представил документы, предусмотренные пп.5 п. 17.1 Информационной карты Аукционной документации (копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации), а именно, в заявке указаны сведения о сертификации товаров, используемых при выполнении работ, но документы (Сертификаты соответствия) в заявке не представлены
Сукиасян Артем Арсенович	Отказано в допуске	Участник размещения заказа не представил документы, предусмотренные пп.5 п. 17.1 Информационной карты Аукционной документации (копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации), а именно, в заявке указаны сведения о сертификации товаров, используемых при выполнении работ, но документы (Сертификаты соответствия) в заявке не представлены

Участник №3

ФИО члена комиссии	Решение	Основание
Макеев Александр Сергеевич	Допустить	Не указано.
Терешкин Антон Александрович	Допустить	Не указано.
Москалева Наталья Вячеславовна	Допустить	Не указано.
Сукиасян Артем Арсенович	Допустить	Не указано.

Участник №4

ФИО члена комиссии	Решение	Основание
Макеев Александр Сергеевич	Допустить	Не указано.
Терешкин Антон Александрович	Допустить	Не указано.
Москалева Наталья Вячеславовна	Допустить	Не указано.
Сукиасян Артем Арсенович	Допустить	Не указано.

Участник №5

ФИО члена комиссии	Решение	Основание
Макеев Александр Сергеевич	Отказано в допуске	1. Не предоставил Декларацию соответствия требованиям установленными Аукционной документации в соответствии (п.15 Информационной карты Аукционной документации); 2. Предоставленная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц получена ранее чем за 6 месяцев

		<p>до дня размещения в ЕИС извещения о проведении процедуры (В соответствии с требованиями Положения о закупках п.15.1.3.: Полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении процедуры закупки выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) либо выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении процедуры закупки)</p>
Терешкин Антон Александрович	Отказано в допуске	<p>1. Не предоставил Декларацию соответствия требованиям установленными Аукционной документации в соответствии (п.15 Информационной карты Аукционной документации); 2. Предоставленная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц получена ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении процедуры (В соответствии с требованиями Положения о закупках п.15.1.3.: Полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении процедуры закупки выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) либо выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего</p>

		государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении процедуры закупки)
Москалева Наталья Вячеславовна	Отказано в допуске	<p>1. Не предоставил Декларацию соответствия требованиям установленными Аукционной документации в соответствии (п.15 Информационной карты Аукционной документации); 2. Предоставленная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц получена ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении процедуры (В соответствии с требованиями Положения о закупках п.15.1.3.: Полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении процедуры закупки выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) либо выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении процедуры закупки)</p>
Сукиасян Артем Арсенович	Отказано в допуске	<p>1. Не предоставил Декларацию соответствия требованиям установленными Аукционной документации в соответствии (п.15 Информационной карты Аукционной документации); 2. Предоставленная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц получена ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении процедуры (В соответствии с требованиями Положения о закупках п.15.1.3.: Полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении процедуры закупки выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) либо выписка из Единого государственного реестра индивидуальных</p>

	<p>предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении процедуры закупки)</p>
--	--

8. Настоящий протокол рассмотрения заявок направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: <https://com.roseltorg.ru/>.


Члены комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель комиссии

Зам. председателя комиссии

Член комиссии

Член комиссии



Макеев Александр Сергеевич

Терешкин Антон Александрович

Москалева Наталья Вячеславовна

Сукиасян Артем Арсенович

Утверждено
Единственным участником
ООО «Точка Климата»
«22» апреля 2016 года

Решение № 10

Я, Горячев Виктор Алексеевич (паспорт серия 46 03, №558774, выдан Отделом внутренних дел города Жуковского Московской области 21.11.2002 г., код подразделения 502-005, зарегистрирован по адресу: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Семашко, д. 8; корп. 1, кв. 80)

принял решение:

1. Продлить полномочия Генерального директора ООО «Точка Климата» Горячева Виктора Алексеевича (паспорт серия 46 03 № 558774, выдан Отделом внутренних дел города Жуковского Московской области 21.11.2002 г., код подразделения 502-005, зарегистрирован по адресу: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Семашко, д. 8, корп. 1, кв. 80) с правом подписи на банковской карточке сроком на 5 лет согласно Уставу ООО «Точка Климата».

Единственный участник
ООО «Точка Климата»



Горячев Виктор Алексеевич

Утверждено
Единственным участником
ООО «Точка Климата»
«22» апреля 2011 года

Решение № 8

Я, Горячев Виктор Алексеевич (паспорт серия 46 03, №558774, выдан Отделом внутренних дел города Жуковского Московской области 21.11.2002 г., код подразделения 502-005, зарегистрирован по адресу: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Семашко, д. 8; корп. 1, кв. 80)

принял решение:

1. Назначить Генеральным директором ООО «Точка Климата» Горячева Виктора Алексеевича (паспорт серия 46 03, № 558774, выдан Отделом внутренних дел города Жуковского Московской области 21.11.2002 г., код подразделения 502-005, зарегистрирован по адресу: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Семашко, д. 8, корп. 1, кв. 80) с «22» апреля 2011 г. с правом подписи на банковской карточке.

Единственный участник
ООО «Точка Климата»



Горячев Виктор Алексеевич