
ООО «Уральская строительная компания»

Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Максима Горького, 14 оф.5 ОГРН 1095902000127, ИНН 5902852161 КПП 590201001
р/с 40702810944420006172 ФИЛИАЛ №6318 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Самаре
(Филиал №6318 Банка ВТБ (ПАО)), к/с 30101810422023601968, БИК 043601968
e-mail: uralsk-2016@yandex.ru, телефон: 8(342) 210-58-02, 210-58-03

Исх. № 31 от 22 марта 2018 года

Куда: Управление Федеральной
антимонопольной службы по Республике
Крым и городу Севастополю (Крымское
УФАС России)
295000, Республика Крым, город
Симферополь, улица Александра Невского, 1
Телефон/факс: +7 (3652) 544-638
8 (499) 755-23-23 (доб. 082-100)
E-mail: to82@fas.gov.ru

Жалоба

**на действия государственного заказчика, аукционной комиссии по осуществлению закупки
при рассмотрении первых частей заявок**

Заказчик:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА"

Место нахождения: Российская Федерация, 299011, Севастополь г, Ленина, 2

Почтовый адрес: Российская Федерация, 299045, Севастополь г, Вакуленчука ул, д. 33В

Контактное лицо: Янтропенко Светлана Александровна, тел.: +7-978-9722268

Адрес электронной почты: kontrakt.gkuks@sev.gov.ru

Информация о специализированной организации:

ООО «Консультационная компания 44»

Место нахождения: 295034, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, дом 4, строение
А2, офис 1

Почтовый адрес: 295034, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, дом 4, строение
А2, офис 1

Контактное лицо: Афанашенко Инга Евгеньевна

Адрес электронной почты: KK44simfi@gmail.com

Заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Уральская строительная компания» (ООО
«Уральская СК»)

Место нахождения: 614000, г. Пермь, ул. Максима Горького, 14 оф.5

Контактное лицо: Быкова Елена Викторовна

Номер контактного телефона: 8-912-48-23-913, 8 (342) 210-58-03

Контактный адрес электронной почты: uralsk-2016@yandex.ru

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
<http://roseltorg.ru>

Номер извещения: 0874200000118000009

Наименование аукциона:

На выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Строительство детского сада по ул. Симонок"

Порядковый номер заявки: 2.

Обжалуемые действия Заказчика, Аукционной комиссии с указанием норм Федерального закона № 44-ФЗ которые, по мнению Заявителя, нарушены: неправомерный отказ Заявителю в допуске к участию в аукционе в электронной форме, что нарушает часть 5 статьи 67 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – «Закон о контрактной системе»).

Причина отклонения:

В заявке участника не предоставлены конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме в Приложение № 1 к Разделу II ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ аукционной документации, а именно:

Позиция 83 (Крепеж тип 1.) - Диаметр описанной окружности головки болта (e) не соответствует ГОСТ.

Требования Технического задания: Резьба болта — не < M12 и не > M24. Диаметр описанной окружности головки болта (e) — не менее 19,85 и не более 32,95 мм. Размер под ключ головки болта (S) — не менее 23,16 мм.

В заявке: Резьба болта — M16. Диаметр описанной окружности головки болта (e) — 26,75 мм. Размер под ключ головки болта (S) — 24,00 мм.

В соответствии с Таблицей 1 ГОСТ Р ИСО 4014-2013 болт резьбой M16 и размером под ключ головки болта 23,67 мм имеет диаметр описанной окружности головки болта 26,75 мм. Соответственно, при увеличении размера под ключ до 24 мм, пропорционально увеличивается размер диаметра описанной окружности головки болта, что не соответствует значениям, указанным в заявке.

Основание для отказа в допуске к участию в электронном аукционе – п. 2) ч. 4 ст. 67 Закона о контрактной системе.

Доводы заявителя:

Конкретные показатели, предоставленные участником, полностью соответствуют всем требованиям аукционной документации и всем требованиям ГОСТ Р ИСО 4014-2013.

В требованиях аукционной документации установлено требование

«Резьба болта — не < M12 и не > M24».

Участник указал в заявке «Резьба болта — M16».

Для параметра «Диаметр описанной окружности головки болта (e)» в документации установлено требование «Диаметр описанной окружности головки болта (e) — не менее 19,85 и не более 32,95 мм».

Участник указал в заявке «Диаметр описанной окружности головки болта (e) — 26,75 мм».

Для параметра «Размер под ключ головки болта (S)» в документации установлено требование «Размер под ключ головки болта (S) - не менее 23,16 мм».

Участник указал в заявке «Размер под ключ головки болта (S)- 24,00 мм».

Согласно Таблице 1 «Основные резьбы предпочтительного применения» ГОСТ Р ИСО 4014-2013. «Болты с шестигранной головкой. Классы точности А и В»:

Резьба, d			M12	M16	
r_a			1,75	2	
$d_{свалк}$	b		30	38	
	c		36	44	
	d		49	57	
c	не более		0,60	0,8	
	не менее		0,15	0,2	
d_f	не более		13,7	17,7	
d_2	номинал. = не более		12,00	16,00	
	Класс точности	A	не менее	11,73	15,73
		B	не менее	11,57	15,57
d_w	Класс точности	A	не менее	16,63	22,49
		B	не менее	16,47	22
	e	Класс точности	A	не менее	20,03
		B	не менее	19,85	26,17
l_f	не более		3	3	
k	номинал.		7,5	10	
	Класс точности	A	не более	7,68	10,18
		B	не менее	7,32	9,82
	Класс точности	A	не более	7,79	10,29
		B	не менее	7,21	9,71
	k_w^e	Класс точности	A	не менее	5,12
B			не менее	5,05	6,8
r	не менее		0,6	0,6	
s	номинал. = не более		18,00	24,00	
	Класс точности	A	не менее	17,73	23,67
		B	не менее	17,57	23,16

Из таблицы 1 мы видим, что для резьбы М16 «Диаметр описанной окружности головки болта (e)» должен быть **не менее 26,75 мм** для класса точности А и не менее 26,17 мм для класса точности В, нами было предложено значение «**26,75 мм**».

Также из таблицы 1 мы видим, что «Размер под ключ головки болта (S)» для резьбы М16 должен быть не менее 23,67 мм для класса точности А и не менее 23,16 мм для класса точности В. При этом указано, что «Размер под ключ головки болта (S)» **не должен быть более 24,00 мм**, нами было предложено значение «**24,00 мм**».

Обратим внимание на то, что к параметру «Размер под ключ головки болта (S)» установлены как минимальные значения, так и максимальное значение, а для параметра «Диаметр описанной окружности головки болта (e)» в таблице устанавливаются только минимальные значения параметра.

Также хотим отметить, что в ГОСТ Р ИСО 4014-2013 отсутствует информация о том, что размер диаметра описанной окружности головки болта пропорционально увеличивается при увеличении размера под ключ, это справочные значения, они указаны диапазоном допустимых значений.

На основании ГОСТ Р ИСО 4014-2013 обозначение болта содержит ВСЕГО 4 (!) значения: размер резьбы, длину болта, класс прочности, обозначение ГОСТ Р ИСО 4014-2013, другие данные производители болтов не указывают. Подтверждение данной позиции изложено в части 5 ГОСТ Р ИСО 4014-2013:

Пример - Болт с шестигранной головкой с резьбой М12, номинальной длиной $l=80$ мм и класса прочности 8.8 обозначают следующим образом:

Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 - М12х80-8.8

Такие значение, как «Диаметр описанной окружности головки болта (e)» и «Размер под ключ головки болта (S)» являются справочными, и они не указываются производителями. Для однозначного понимания предложения участника заказчику достаточно знать 4 параметра: размер резьбы, длину болта, класс прочности, обозначение ГОСТ Р ИСО 4014-2013, все остальные

требования не обоснованы, являются излишними и завышенными требованиями, которые могут привести к ограничению доступа к данному аукциону, что в свою очередь нарушает ч.2 ст.8 Закона о контрактной системе:

Конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. **Запрещается совершение заказчиками**, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок **любых действий, которые противоречат требованиям настоящего Федерального закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.**

В документации отсутствует обоснование необходимости использования данных излишних и завышенных требований, которые не указываются производителями данной продукции, а являются исключительно справочными. Также отмечаем, что участник закупки на этапе подготовки заявки не обязан иметь товар в наличии согласно Закону о контрактной системе, поэтому включение показателей, значения которых становятся известны только после проведения лабораторных испытаний всей партии уже купленных болтов противоречит нормам Закона о контрактной системе.

На основании вышеизложенного, доводы Аукционной комиссии считаем необоснованными.

Значения, предоставленные участником для параметров «Размер под ключ головки болта (S)» и «Диаметр описанной окружности головки болта (e)» полностью соответствуют всем требованиям ГОСТ Р ИСО 4014-2013, не противоречат друг другу, и полностью соответствуют всем требованиям аукционной документации.

Просим:

1. Приостановить заключение государственного контракта до рассмотрения настоящей жалобы по существу.
2. Признать жалобу ООО «Уральская СК» обоснованной.
3. Признать в действиях Аукционной комиссии нарушение части 5 статьи 67 Закона о контрактной системе.
4. Выдать Заказчику, Аукционной комиссии, Оператору электронной площадки предписание об устранении нарушений Закона о контрактной системе.
5. Выдать заказчику предписание о повторном рассмотрении первых частей заявок
6. Рассмотреть вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

Приложения:

1. Копия решения единственного участника ООО «Уральская СК» от 19.12.2015 г. на 1-м л. в 1-м экз.
2. Копия приказа о назначении директора №10 от 26.12.2015 г. на 1-м л. в 1-м экз.
3. Копия листа записи ЕГРЮЛ от 26.12.2015 г. на 2-х л. в 1-м экз.
4. Копия протокола рассмотрения первых частей заявок на 3-х л. в 1-м экз.

С уважением,

Директор ООО «Уральская СК» _____ /Быкова Е.В./