

Исх.№ 23-03/18 от 23.03.2018г.

Куда:

Московское УФАС России

Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, д.4, стр. 1

Телефон/факс: 8-495-784-75-05/ 8-495-607-42-92

Куда:

АО «Электронная Москва»

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, Новая Басманная,
д.15/1, отделение почтовой связи № 78, а/я 185

Контактный телефон: +7 (495) 988-22-70 (внутр. 75092);
+7 (495) 988-22-70 (внутр. 75017)

Адрес электронной почты: shubina@em.mos.ru
morokova@em.mos.ru

Куда:

АО «Единая электронная торговая площадка»

115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5

Телефон +7 (495) 276-16-26

Факс +7 (495) 730-59-07

От кого:

Общество с ограниченной ответственностью

«Универсал Клининг Сервис» (ООО «УК Сервис»)

Почтовый адрес: 105077, г. Москва, ул. 13-ая Парковая, д.8/25, кв.25

Контактный телефон: 8-499-408-49-60

Факс: 8-499-127-06-43

Адрес электронной почты: info@uk-servis.ru

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЯ КОМИССИИ

Заказчик:	АО «Электронная Москва»
Место нахождения, почтовый адрес, фактический адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов Заказчика:	Б. Сухаревский переулок, д.11, стр.1, офис 6, Москва, 127051 107078, г. Москва, Новая Басманная, д.15/1, отделение почтовой связи № 78, а/я 185 Нижний Сусальный переулок, дом 5, стр. 15, этаж 5, Москва, 105064 Шубина Светлана Анатольевна тел. +7 (495) 988-22-70 (внутр. 75092); shubina@em.mos.ru Морокова Марина Анатольевна тел. +7 (495) 988-22-70 (внутр. 75017); morokova@em.mos.ru

Участник размещения заказа (заявитель):
Общество с ограниченной ответственностью
«Универсал Клининг Сервис» (ООО «УК Сервис»)
ИНН: 7719426866
Адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул.13-ая
Парковая, д.8/25, кв.52
Телефон: 8-499-408-49-60
Факс: 8-495-127-06-43
e-mail: info@uk-servis.ru
Контактное лицо: Борисов Андрей Михайлович

**Адрес официального сайта, на котором размещена
информация о размещении заказа:**

www.zakupki.gov.ru

http://www.roseltorg.ru/

Номер извещения: № 31705924527

Наименование аукциона: Оказание услуг по уборке
помещений АО «Электронная Москва» по адресу: г.
Москва, Яковоапостольский переулок, д. 12, стр. 1.

**Дата опубликования извещения о проведении
открытого аукциона** 21.12.2017

Состав Комиссии:

Председатель Закупочной комиссии:

- Иванов В.В;

Члены Закупочной комиссии:

– Токарев М.В.;

– Тимонина Е.Ю.;

– Шубина С.А.;

Секретарь Закупочной комиссии:

– Морокова М.А.

**Обжалуемые действия Комиссии с указанием норм Федерального закона, которые, по
мнению Заявителя нарушены**

Неправомерное отклонение заявки, публикация протокола, нарушающего требования
Положения Заказчика.

Нарушение ч. 1 и 5 ст. 17 Закона 135-ФЗ "О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ", т.к. действия Заказчика содержат признаки таких нарушений:

а) Нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений - отклонение нашей заявки непосредственно повлияло на результаты определения победителей.

б) Положения части 1 настоящей статьи распространяются в том числе на все закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" - данная закупка проходит в рамках 223-ФЗ.

Наша заявка отклонена с указанием таких причин:

Заявка №5

Иванов В.В.	Отказать	1. Заявка участника не соответствует требованиям Документации, а именно:	
		В п. 4 Формы «Мыло жидкое для диспенсеров» установлены следующие требования:	В заявке участника:
		<p>Описание: «Должно представлять собой средство для мытья рук, загрязненных пищевыми остатками масло-жирового характера, должно эффективно удалять грязь, индустриальные масла, сажу, должно устранять резкие запахи.</p> <p>Должно быть пригодно для применения в дозаторах (диспенсерах), должны быть хорошие моющие свойства, должно содержать смягчающие добавки, не раздражающие кожу, должно быть химически стабильно в воде и на воздухе, не разлагаться с выделением вредных веществ.</p> <p>Мыло не должно быть токсично, по степени воздействия на организм человека мыло должно быть безопасно, мыло должно быть биоразлагаемо.</p> <p>Мыло должно представлять из себя однородную или многофазную жидкость, геле- или кремообразную массу, жидкую или густую, без посторонних примесей с цветочным или фруктовым запахом.</p> <p>Мыло должно легко смываться водой.</p>	<p>Описание: «будет представлять из себя средство для мытья рук» «пригодно для применения в дозаторах (диспенсерах)» «Мыло не токсично» «Мыло будет представлять из себя однородную однофазную жидкость. Мыло будет легко смываться водой»</p> <p>Состав: «В состав жидкого мыла будет входить сульфатоксидат натрия»</p>

Токарев М.В.	Отказать	Состав: В состав жидкого мыла должна входить вода, сульфатокислот натрия, кокамидопропилбиметилбетаин, диэтаноламид кислот кокосового масла, хлорид натрия, универсальный замутнитель для систем с анионными ПАВами, позволяющий получить составы с молочным оттенком, парфюмерная композиция, консервант, краситель.		
Тимонина Е.Ю.	Отказать	2. Заявка участника не соответствует требованиям Документации, а именно:		
Шубина С.А.	Отказать	<table><tr><td>В п. 160 Формы «Полотенца бумажные ZZ сложенные»: Описание: Полотенца должны быть предназначены для использования в качестве сменных блоков в диспенсере, должны быть в листах, двухслойные. Требования: <u>В изделиях не допускаются механические повреждения и полосы,</u></td><td>В заявке участника Описание: Полотенца предназначены для использования в качестве сменных блоков в диспенсере. Требования: <u>В изделиях не допущены механические повреждения.</u></td></tr></table>	В п. 160 Формы «Полотенца бумажные ZZ сложенные»: Описание: Полотенца должны быть предназначены для использования в качестве сменных блоков в диспенсере, должны быть в листах, двухслойные. Требования: <u>В изделиях не допускаются механические повреждения и полосы,</u>	В заявке участника Описание: Полотенца предназначены для использования в качестве сменных блоков в диспенсере. Требования: <u>В изделиях не допущены механические повреждения.</u>
В п. 160 Формы «Полотенца бумажные ZZ сложенные»: Описание: Полотенца должны быть предназначены для использования в качестве сменных блоков в диспенсере, должны быть в листах, двухслойные. Требования: <u>В изделиях не допускаются механические повреждения и полосы,</u>	В заявке участника Описание: Полотенца предназначены для использования в качестве сменных блоков в диспенсере. Требования: <u>В изделиях не допущены механические повреждения.</u>			

№ 14/ЭМ-ОАЭФ/2017-01 (№31705924527-01)

Морокова М.А.	Отказать	<p><u>складки, дырчатость, пятна, посторонние включения.</u> Обрез кромок должен быть ровным, чистым. Косина изделий в листах прямоугольной формы должна быть не более 2 мм. Слои бумаги в многослойных изделиях должны быть скреплены между собой способом, обеспечивающим прочное прилегание слоев бумаги по всей площади многослойного изделия и позволяющим реализовать функциональное назначение изделия. Смещение слоев в изделии более, чем на 3 мм относительно друг друга не допускается. <u>Рельеф тиснения должен быть ровным, четким, видимым невооруженным глазом, без пропусков.</u> Должна подходить для системы Tork. Сырье и материалы для изготовления изделий (сами изделия) должны быть разрешены к применению органами здравоохранения Российской Федерации. Должны подходить для диспенсеров: 129095, 129096, 129097, 129098, 420945, 425630, 420952.</p>	<p>Обрез кромок будет ровным. Косина изделий в листах прямоугольной формы 1 мм. Слои бумаги в многослойных изделиях скреплены между собой способом. Смещение слоев в изделии на 1 мм относительно друг друга. Рельеф тиснения будет ровным, будет подходить для системы Tork. Сырье и материалы для изготовления изделий (сами изделия) разрешены к применению органами здравоохранения Российской Федерации. будет подходить для диспенсеров: 129095.</p>
		<p>3. Заявка участника содержит недостоверные сведения, а именно:</p> <table><tr><td><p>В п.164 Формы «Стаканчик пластиковый»</p><p>Назначение: Должны быть предназначены для холодной и для горячей воды</p></td><td><p>В заявке участника:</p><p>Назначение: «предназначен для холодной воды»</p></td></tr></table>	
<p>В п.164 Формы «Стаканчик пластиковый»</p> <p>Назначение: Должны быть предназначены для холодной и для горячей воды</p>	<p>В заявке участника:</p> <p>Назначение: «предназначен для холодной воды»</p>		
ИТОГО	5		
Допустить	0		
Отклонить	5		

Считаем отклонение неправомерным.

Просим принять жалобу к рассмотрению в связи с нарушением ч. 1 и 5 ст. 17 Закона 135-ФЗ "О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ", т.к. действия Заказчика содержат признаки таких нарушений:

а) Нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений - отклонение нашей заявки непосредственно повлияло на результаты определения победителей.

б) Положения части 1 настоящей статьи распространяются в том числе на все закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" - данная закупка проходит в рамках 223-ФЗ.

Рассмотрение просим провести в рамках ст. 18.1 Закона 135-ФЗ "О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ".

В инструкции Заказчика указано "Если требования, указанные в форме, прописаны перечислением, то есть требования к показателям и/или свойства товара, материала перечислены через «,», «\» или через союз «и» (в том числе марки, типы, виды, сорта, размеры, цвета и т.д.), то участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ ".

Таким образом, Заказчик четко дал понять, что при наличии символа "," или союза "и" необходимо выбрать лишь одно значение.

- По п. 4 свойства и состав мыла перечислены через знак ",". Т.е. требовалось выбрать одно свойство или компонента.

Например:

Мыло не должно быть токсично, по степени воздействия на организм человека мыло должно быть безопасно, мыло должно быть биоразлагаемо.

Таким образом, по инструкции мы должны указать или что "Мыло не токсично", или что "Мыло по степени воздействия на организм безопасно", или что "Мыло биоразлагаемо".

Наше предложение соответствует требованиям Заказчика.

Полагаем, Комиссия Заказчика не ознакомилась с текстом инструкции, что привело к неправомерному отклонению заявки.

- По п. 160 свойства полотенец перечислены через знак "," и союз "и". Т.е. требовалось выбрать одно свойство.

Например:

В изделиях не допускаются механические повреждения и полосы, складки, дырчатость, пятна, посторонние включения.

Таким образом, Заказчик требовал выбрать:

- 1) В изделиях не допускаются механические повреждения
- 2) В изделиях не допускаются полосы
- 3) В изделиях не допускаются складки
- 4) В изделиях не допускаются дырчатость
- 5) В изделиях не допускаются пятна
- 6) В изделиях не допускаются посторонние включения.

Все это следует из инструкции "Если требования, указанные в форме, прописаны перечислением, то есть требования к показателям и/или свойства товара, материала перечислены через «,», «\» или через союз «и» (в том числе марки, типы, виды, сорта, размеры, цвета и т.д.), то участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ".

Наше предложение соответствует требованиям Заказчика.

Полагаем, Комиссия Заказчика не ознакомилась с текстом инструкции, что привело к неправомерному отклонению заявки.

- По п. 164 Заказчик требует:

Назначение:

Должны быть предназначены для холодной и для горячей воды

По инструкции:

"Если требования, указанные в форме, прописаны перечислением, то есть требования к показателям и/или свойства товара, материала перечислены через «,», «\» или **через союз «и»** (в том числе марки, типы, виды, сорта, размеры, цвета и т.д.), то участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ".

Таким образом, Заказчик требовал выбрать: 1) для холодной воды 2) для горячей воды.

Наше предложение соответствует требованиям Заказчика.

Полагаем, Комиссия Заказчика не ознакомилась с текстом инструкции, что привело к неправомерному отклонению заявки.

Также просим проверить допущенные заявки на предмет соответствия требованиям, т.к. вполне возможно, что Комиссия (которая не ознакомлена с инструкцией Заказчика) неправомерно допустила заявки, противоречащие требованиям Заказчика.

Просим Комиссию ФАС приостановить подписание контракта, во избежание подписания до рассмотрения жалобы по существу.

Также просим осуществить приостановление подписания контракта для того, чтобы мы имели возможность обжаловать само отклонение после размещения протокола с обоснованием.

На основании указанных доводов и перечисленных нарушений Заказчика и Комиссии в рамках Заказа просим Комиссию УФАС:

- 1) Принять жалобу к рассмотрению и приостановить подписание контракта.
- 2) Признать жалобу обоснованной.
- 3) Провести внеплановую проверку аукциона и действий Заказчика и Комиссии.
- 4) Обязать Заказчика и Комиссию устранить нарушения.

Приложения к Жалобе:

- 1) Документ, подтверждающий полномочия на подачу жалобы (1 страница) (**приказ о назначении**).

Генеральный директор
ООО «УК Сервис»

М.П.

/Маркова И.В./

