



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

УПРАВЛЕНИЕ

**Федеральной антимонопольной службы
по Ростовской области**

пр. Ворошиловский, 2/2, офис 403
г. Ростов-на-Дону, 344006
тел. (863) 263-31-04, факс (863) 240-99-59
e-mail: to61@fas.gov.ru

04.03.2018 № 3241/05

На № _____ от _____

ИГЭ РАН
101000, г. Москва,
пер. Уланский, д. 13, строен. 2
Почтовый адрес:
199004, г. Санкт-Петербург,
В.О., Средний пр., д. 41, оф 518/519
office@hgepro.ru

Заказчик:
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»
«Ростовская атомная станция»
347388, Ростовская обл., г.Волгодонск-28.
zgib@rosnpp.org.ru

Уведомление № 401 /05

о содержании жалобы, назначении времени и места ее рассмотрения

В соответствии с ч.11 ст.18.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – **Закон о конкуренции**), Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области уведомляет о поступлении **02.03.2018** г. жалобы на действия заказчика (организатора торгов) – Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» при проведении открытого запроса предложений в электронной форме № 31806084569 на право заключения договора на: «Определение влияния продувки градирен блоков 3,4 на гидрохимический режим водоема-охладителя РоАЭС бл.1,2 и Цимлянское водохранилище, определение оптимального объема продувки водоема-охладителя, согласование увеличения квоты сброса продувочных вод водоема-охладителя с Федеральным агентством водных ресурсов», расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск-28, выразившиеся в нарушении Заказчиком положений Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Информация о поступлении жалобы размещена на официальном сайте Ростовского УФАС России www.rostov.fas.gov.ru/

Учитывая изложенное и руководствуясь ч.11 ст.18.1 Закона о конкуренции сообщаем, что рассмотрение жалобы по существу состоится **15.03.2018 г. в 9 часов 30 минут** по адресу: г.Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 2/2, офис 403, кабинет № 23.

Согласно ч.19 ст.18.1 Закона о конкуренции организатор торгов не вправе заключать договор до принятия антимонопольным органом решения по жалобе. Договор, заключенный с нарушением требований, установленных настоящим пунктом, является ничтожным.

Заявителю надлежит направить жалобу Заказчику и Организатору торгов.

Заказчику и Организатору торгов до рассмотрения настоящей жалобы по существу необходимо представить в Ростовское УФАС России:

- письменные возражения на жалобу;
- информацию и документы, предусмотренные ч. 15 ст.18.1 Закона о конкуренции (заверенные копии в материалы дела);
- заверенную копию положения о закупке.

Явка представителей Заявителя и Заказчика на заседание Комиссии Ростовского УФАС России (с документами, подтверждающими полномочия) обязательна.

Неявка представителей будет расцениваться как отказ от дачи разъяснений по существу жалобы.

Председатель комиссии
Ростовского УФАС России

С.В Батурич



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ИНСТИТУТ ГЕОЭКОЛОГИИ ИМ. Е.М. СЕРГЕЕВА

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИГЭ РАН)

101000, Москва, Уланский пер., 13, стр. 2 Тел.: (495) 623 3111, факс: (495) 623 1886, E-mail: direct@geoenv.ru
ОКПО 45347563, ОГРН 1027739221256, ИНН 7708090766

01.03.2018г. № 031/03-2/18

Корнеев В.Г.

[Handwritten signature]

Б.В.И.

Кому: Руководителю управления
Федеральной антимонопольной службы

по Ростовской области

В.Г. Корнееву

344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 2/2, офис 403,
адрес электронной почты: to61@fas.gov.ru

Жалоба на действия

организатора закупочной процедуры филиала АО «Концерн Росэнергоатом»
«Ростовская атомная станция» при проведении открытого запроса предложений в
электронной форме на право заключения договора на оказание услуг: «Определение
влияния продувки градирен блоков 3,4 на гидрохимический режим водоема-
охладителя РоАЭС бл.1,2 и Цимлянское водохранилище, определение оптимального
объема продувки водоема-охладителя, согласование увеличения квоты сброса
продувочных вод водоема-охладителя с Федеральным агентством водных ресурсов»

Заявитель:

ИГЭ РАН

ИНН/КПП 7708090766/780102002


Место нахождения: 101000, РФ, г. Москва, Уланский пер., д. 13, строен. 2.

Почтовый адрес: 199004, РФ, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., д. 41, оф.

519, 518, а/я № 107

тел: 8(812)324-12-56

эл. почта office@hgepro.ru



Ответчик:

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция»

347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28

ИНН 7721632827, КПП 614343002

Место нахождения: 347388, г. Волгодонск-28, Ростовская обл.

Почтовый адрес: 347388, г. Волгодонск-28, Ростовская обл.

тел: 8(8639)297978, факс: 8 (8639) 296715

эл. почта zgib@rosnpp.org.ru

Наименование открытого запроса предложений в электронной форме:

Определение влияния продувки градирен блоков 3,4 на гидрохимический режим
водоема-охладителя РоАЭС бл.1,2 и Цимлянское водохранилище, определение
оптимального объема продувки водоема-охладителя, согласование увеличения квоты

сброса продувочных вод водоема-охладителя с Федеральным агентством водных ресурсов

Адрес электронной торговой площадки:
ЭТП «Фабрикант.ру» (www.fabrikant.ru)

№ 2407744

<http://www.zakupki.gov.ru/>, закупка 31806084569

<http://zakupki.rosatom.ru/>, закупка № 180201/0610/047

В проводимой филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» закупочной процедуре - открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора «Определение влияния продувки градирен блоков 3,4 на гидрохимический режим водоема-охладителя РоАЭС бл.1,2 и Цимлянское водохранилище, определение оптимального объема продувки водоема-охладителя, согласование увеличения квоты сброса продувочных вод водоема-охладителя с Федеральным агентством водных ресурсов» наша организация подала Заявку и приняла участие.

Согласно Протокола № 2407744-2 от 22.02.2018 г. заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по открытому запросу предложений на право заключения договора «Определение влияния продувки градирен блоков 3,4 на гидрохимический режим водоема-охладителя РоАЭС бл.1,2 и Цимлянское водохранилище, определение оптимального объема продувки водоема-охладителя, согласование увеличения квоты сброса продувочных вод водоема-охладителя с Федеральным агентством водных ресурсов» нашей организации отказали в допуске к дальнейшему участию в запросе предложений на основании п.п. 8.3 (д) раздела 1 приложения 12 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации Росатом (далее – ЕОСЗ), а именно несоответствие договорных условий, указанных в заявке участника, требуемых согласно пункту 9 Извещения о проведении закупки, так как в заполненной участниками на ЭТП форме «График оплаты поставляемого товара/выполненных работ/оказываемых услуг» в графе «срок платежа» рассматриваемой формы указаны даты платежа – 31.07.2018 и 31.10.2018. «Срок поставки» указан участником однозначно 31.07.2018 и 31.10.2018. Также в протоколе указано, что так как наша организация не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства и таким образом, оплата оказанных услуг производится Заказчиком в течение 10 банковских дней с даты поступления от Исполнителя Заказчику документов на оплату и документов, подтверждающих выполнение Исполнителем обязательств.

Отклонение заявки на основании пункта 8.3 (д) раздела 1 приложения 12 ЕОСЗ

- несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации **незаконно**.

Так как в своей заявке, оформленной в строгом соответствии с закупочной документацией, в графе 4 Условия оплаты указано «В соответствии с условиями проекта договора закупочной документации». Кроме этого, в проекте договора условия оплаты, если участник не является субъектом малого и среднего предпринимательства следующие «Оплата оказанных услуг производится Заказчиком в течение 10 банковских дней с даты поступления от Исполнителя Заказчику документов на оплату и документов, подтверждающих выполнение Исполнителем обязательств (при условии соблюдения требований к их оформлению, установленных действующим законодательством Российской Федерации и договором».

С вышеуказанными требованиями оплаты по договору наша организация согласилась, о чем в своей заявке на закупку указало условия оплаты «В соответствии с условиями проекта договора закупочной документации». Также в заявке на закупку было продекларировано, что в случае признания нас победителем закупки, либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя следующие обязательства:

а) подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями закупочной документации и условиями нашей заявки на участие в закупке. При этом сроки оплаты по договору являются неизменными и обязательными к исполнению со стороны Заказчика.

Считаем Заказчика нарушившим требования ЕОСЗ в связи с не направлением в наш адрес уточняющего дозапроса по документам касательно срока оплаты по договору.

На основании вышеуказанного, просим признать решение об отказе в дальнейшем допуске закупочной комиссии филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» незаконным и нарушающим требования ЕОСЗ, аннулировать протокол заседания закупочной комиссии № 2407744-2 от 22.02.2018 г. (опубликован на сайте <http://www.zakupki.gov.ru/>, <http://zakupki.rosatom.ru/>, www.fabrikant.ru 22.02.2017) и допустить нашу организацию к дальнейшему участию в вышеуказанной процедуре.

Приложение:

- протоколы на 8 листах.
- документы, подтверждающие полномочия подписанта на 6 листах.

С уважением,

Директор филиала ИГЭ РАН

Румынин В.Г.