

Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве

107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр.1

копия:

Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки» (ФГБУ «Центр оценки качества зерна») находящееся по адресу: Российская Федерация, 123308, г Москва, пр-кт Маршала Жукова, дом 1

ЖАЛОБА

На действия аукционной комиссии

Реестровый номер аукциона в электронной форме: № 31806060532

Организация, осуществляющая размещение:

Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки» (ФГБУ «Центр оценки качества зерна»)

Почтовый адрес: Российская Федерация, 123308, г. Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 1.

Место нахождения: Российская Федерация, 123308, г. Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 1.

Ответственное должностное лицо: Каверин Игорь Борисович

Адрес электронной почты: msk.zakupki@fczerna.ru

Номер контактного телефона: +7 (495) 777-25-24

Факс: +7 (495) 777-25-24

Заказчик:

Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки» (ФГБУ «Центр оценки качества зерна»)

Участник размещения заказа:

Общество с ограниченной ответственностью «КРОЗЕ»

Юридический адрес/почтовый адрес: 119454, Российская Федерация, Москва г, проспект Вернадского, д. 38а, оф. пом III, ком 11

Телефон/факс: +7 (909) 393-25-81

E-mail: kroze-nat@yandex.ru

Ответственное лицо: Плотникова Наталья Тихоновна

Электронный адрес размещения аукционной документации: сайт Российской федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru.

ФИО членов комиссии:

И.Б. Каверин

С.А. Ярков

Д.В. Иляхина

П.А. Кочетков

Н.Н. Курусь

Н.Н. Кудрявцева

Общие сведения об аукционе в электронной форме	
Форма торгов	Открытый аукцион в электронной форме
Краткое наименование аукциона	Поставка расходных материалов для лабораторных исследований
Начальная (максимальная) цена контракта	26 675 893,41 Российский рубль
Дата опубликования извещения (изменения) о проведении аукциона в электронной форме:	26.01.2018 г.

Обжалуемые действия Заказчика:

Неправомерное отклонение заявки участника.

Содержание жалобы:

Нами была подана заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме на «Поставку расходных материалов для лабораторных исследований» (номер извещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 31806060532).

Заявка отклонена по следующим причинам:

заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме под порядковым номером 2 содержит недостоверные значения показателей, а также не предоставлены сведения предусмотренные подпунктом б) подпункта 1) пункта 3.2.1. Радела 2 документации. В частности:

1. В п. 2 таблицы с техническими характеристиками первой части заявки участником закупки не представлены сведения, предусмотренные документацией. Согласно п. 2 таблицы технического задания (РАЗДЕЛЕ 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ документации) требуется к поставке «Шар стеклянный. Диаметр шара, мм – 4...5». Участником закупки по данному параметру предложено значение «Шар стеклянный Страна происхождения товара: Россия. Диаметр шара: 4,99».

Основание отклонения: подпункт 4 пункта 5.3 Раздела 2 документации - непредставление сведений, предусмотренных пунктом 3.2.1 Раздела 2 документации, а именно: отсутствует единица измерения «мм».

2. В п. 78 таблицы с техническими характеристиками первой части заявки участником закупки предоставлены недостоверные значения показателей, не соответствующие значениям, установленным документацией. Согласно п. 78 технического задания (Раздел 4 документации) требуется к поставке «Виала (Analytik Jena AG) Материал – полипропилен», участником закупки по данному параметру предложено значение «Виала (Analytik Jena AG) Кат.№407-218.852 Производитель: Analytik Jena AG Страна происхождения товара: Германия Материал: полипропилен». Согласно информации, полученной от авторизованного дилера компании Analytik Jena AG на территории Российской Федерации, материалом виал Кат.№407-218.852 является полистирол. (Письмо дилера прилагаем).

Основание отклонения: подпункт 3 пункта 5.3 Раздела 2 документации - предоставление недостоверных сведений о материале товара, являющегося предметом закупки.

С решением аукционной комиссии не согласны.

Первая часть заявки содержит показатели товара:

1) Пункт 2 «Шар стеклянный», требуемое значение параметра «Диаметр шара, мм – 4...5», значение участника «Диаметр шара: 4,99».

Пункт 3.2.2. раздела 3 «ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ», подраздела 3.2. «Требования к заявке на участие в аукционе и документам, входящим в состав заявки на участие в аукционе» содержит в себе установленное требование: «При заполнении первой части заявки участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических характеристик, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в разделе «Техническое задание» к документации о закупке (далее – Техническое задание)».

ООО «КРОЗЕ» выразило согласие поставить все оборудование и товары на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, о чем отдельной строкой (дополнительно к предоставленному согласию на электронную площадку) было указано в шапке «РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара», размещенной участником при подаче заявки. При установленном Заказчиком требовании невозможно предложить какую-то иную единицу измерения. Учитывая вышеизложенное, Заказчику очевидно из заявки участника, что единица измерения «мм».

2) Пункт 78 «Виала (Analytik Jena AG)», при установленных Заказчиком характеристиках товара, к использованию с «дозатором спектрометра ZEE nit 700 P» соответствует только предложенная участником виала.

Наша заявка полностью соответствует требованиям аукционной документации. В связи с этим считаем, что наша заявка была отклонена неправомерно.

Просим:

1. Рассмотреть жалобу и дать правовую оценку решению аукционной комиссии.
2. Приостановить размещение заказа до рассмотрения жалобы, по существу.

3. Отменить протоколы рассмотрения первых частей заявок.
4. Допустить заявку участника до участия в аукционе.

Приложения:

Копия Приказа о назначении Генерального директора.

Генеральный директор

(подпись)

Плотникова Наталья Тихоновна