

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Ритейл Труб Снаб»
ООО «РТС»

Юридический адрес: 125310, г. Москва, Пятницкое шоссе, д. 54, корп. 2, стр. 6, оф. 107
ИНН 7733319440; КПП 773301001; ОГРН 117746316879
E-mail: buh.rts@mail.ru Телефон: +7 (906)-039-33-65

Исх. № РТ-20180412/1 от 12.04.2018 г.

Руководителю Московского УФАС России
Ханяну А.Э.

г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1

от Заявителя:
ООО «Ритейл Труб Снаб»
Юр. адрес: 125310, РФ, г. Москва,
Пятницкое шоссе, дом 54, корп. 2, стр. 6, оф. 107
Факт. адрес: 125310, РФ, г. Москва,
Пятницкое шоссе, дом 54, корп. 2, стр. 6, оф. 107
ИНН 7733319440; КПП 773301001
Генеральный Директор:
Зуев Сергей Сергеевич
Действует на основании УСТАВА
Тел.: +7 906-039-33-65
Факс: отсутствует
E-mail: buh.rts@mail.ru

Заказчик:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
"ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ГОЛЬЯНОВО"
ИНН 7718938741 КПП 771801001 ОГРН 1137746557475
Адрес места нахождения 107065, г. Москва, ул. Уссурийская, дом 8, корпус КОРПУС 1
Контактное лицо Людмила Николаевна Косова
Электронная почта zakupki-golvanovo@mail.ru
Телефон +7 (495) 4673847

ЖАЛОБА

(Реестровый номер 31806266654 от 21.03.2018 г.)

Обществом с ограниченной ответственностью «Ритейл Труб Снаб» (ООО «РТС») была подана заявка на участие в Электронном аукционе (Реестровый 31806266654 от 21.03.2018 г.)

В соответствии с Протоколом рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе в отношении ООО «РТС» (Заявка № 2) было принято решение об отказе в допуске к участию в электронном аукционе. Причина отклонения: «Несоответствие заявки участника закупки требованиям документации закупки Участник размещения заказа не допускается к участию в электронном аукционе на основании предоставления участником такого аукциона сведений, не соответствующих требованиям к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и качественным характеристикам товара, согласно Приложению 1 и Приложению 2 к Техническому заданию, а именно:

Наименование товара (материала): Трубки теплоизоляционные
Требуемый параметр: толщина
Требуемое значение: От 9 до 13
Предлагаемое значение: 9 и (или) 13

Инструкция по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях используемых участником закупки товаров (материалов) – далее - Инструкция:

В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения Участник предоставил крайние значения из данного диапазона.»

Заказчиком, в Приложении № 2: Сведения о качестве, технических характеристиках товара, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об электронном аукционе, требования к указанию количества продукции отсутствуют было указано следующее:

Наименование товара (материала): Трубки теплоизоляционные
Требуемый параметр: толщина
Требуемое значение: От 9 до 13

Московское УФАС
Рег. номер 18748/18
зарегистрирован 12.04.2018



Общество с ограниченной ответственностью
«Ритейл Труб Снаб»
ООО «РТС»

Юридический адрес: 125310, г. Москва, Пятницкое шоссе, д. 54, корп. 2, стр. 6, оф. 107
ИНН 7733319440; КПП 773301001; ОГРН 1177746316879
E-mail: buh.rts@mail.ru Телефон: +7 (906)-039-33-65

Исх. № РТ-20180412/1 от 12.04.2018 г.

При этом, в Приложении № 1 к Техническому заданию указано следующее:

59	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука типа "K-Flex ST" для поверхностей с температурой от -40°C до +105°C, внутренний диаметр (толщина) 22 (9) мм	м	302,00
60	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука типа "K-Flex ST" для поверхностей с температурой от -40°C до +105°C, внутренний диаметр (толщина) 22(13) мм	м	410,00
61	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука типа "K-Flex ST" для поверхностей с температурой от -40°C до +105°C, внутренний диаметр (толщина) 28(9) мм	м	21,00
62	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука типа "K-Flex ST" для поверхностей с температурой от -40°C до +105°C, внутренний диаметр (толщина) 35 (13) мм	м	272,00
63	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука типа "K-Flex ST" для поверхностей с температурой от -40°C до +105°C, внутренний диаметр (толщина) 35(13) мм	м	290,00
64	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука типа "K-Flex ST" для поверхностей с температурой от -40°C до +105°C, внутренний диаметр (толщина) 35(9) мм	м	998,00
65	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука типа "K-Flex ST" для поверхностей с температурой от -40°C до +105°C, внутренний диаметр (толщина) 42(13) мм	м	1167,00
66	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука типа "K-Flex ST" для поверхностей с температурой от -40°C до +105°C, внутренний диаметр (толщина) 42(9) мм	м	278,00
67	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука типа "K-Flex ST" для поверхностей с температурой от -40°C до +105°C, внутренний диаметр (толщина) 48(13) мм	м	280,00
68	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука типа "K-Flex ST" для поверхностей с температурой от -40°C до +105°C, внутренний диаметр (толщина) 60(13) мм	м	223,00
69	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука типа "K-Flex ST" для поверхностей с температурой от -40°C до +105°C, внутренний диаметр 114 мм, толщина 13 мм	м	324,00
70	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука типа "K-Flex ST" для поверхностей с температурой от -40°C до +105°C, внутренний диаметр 76 мм, толщина 13 мм	м	185,00

Тем самым, Заказчиком установлены значения толщины и внутреннего диаметра продукции, требуемой к поставке.

Общество с ограниченной ответственностью
«Ритейл Труб Снаб»
ООО «РТС»

Юридический адрес: 125310, г. Москва, Пятницкое шоссе, д. 54, корп. 2, стр. 6, оф. 107
ИНН 7733319440; КПП 773301001; ОГРН 1177746316879
E-mail: buh_rts@mail.ru Телефон: +7 (906)-039-33-65

Исх. № РТ-20180412/1 от 12.04.2018 г.

Данные полностью соотносятся с информацией, размещенной в общем доступе производителем и дилерами "К-Флекс»:

Трубка K FLEX ST длиной по 2 метра											
6 мм		9 мм		13 мм		19 мм		25 мм		32 мм	
<i>d, мм</i>	<i>руб./м</i>	<i>d, мм</i>	<i>руб./м</i>	<i>d, мм</i>	<i>руб./м</i>	<i>d, мм</i>	<i>руб./м</i>	<i>d, мм</i>	<i>руб./м</i>	<i>d, мм</i>	<i>руб./м</i>
6x06	13.97	9x06	19.92								
6x10	14.93	9x10	20.72	13x10	29.88	19x10	56.86				
6x12	15.90	9x12	21.68	13x12	32.28	19x12	57.83				
6x15	17.82	9x15	24.57	13x15	35.66	19x15	69.87				
6x18	19.28	9x18	26.50	13x18	37.59	19x18	80.47	25x18	151.79	32x18	226.98
		9x20	26.99								
6x22	22.64	9x22	27.46	13x22	38.55	19x22	85.29	25x22	170.24	32x22	255.83
6x25	27.38	9x25	35.17	13x25	47.23	19x25	97.34				
6x28	28.43	9x28	36.14	13x28	48.67	19x28	100.24	25x28	195.30	32x28	285.61
		9x30	40.48	13x30	55.41	19x30	119.02				
6x35	37.27	9x35	42.88	13x35	56.86	19x35	123.37	25x35	238.80	32x35	320.62
6x42	42.15	9x42	47.70	13x42	64.57	19x42	146.97	25x42	287.04	32x42	377.83
		9x48	53.48	13x48	72.76	19x48	163.85	25x48	322.51	32x48	418.50
		9x54	68.91	13x54	91.56	19x54	186.01	25x54	351.35	32x54	481.86
		9x57	72.29	13x57	96.38	19x57	198.05	25x57	396.74	32x57	510.72
		9x60	72.76	13x60	98.31	19x60	200.47	25x60	398.17	32x60	518.76
		9x64	83.36	13x64	113.24	19x64	220.71	25x64	424.17	32x64	549.01
		9x70	94.45	13x70	118.55	19x70	252.99	25x70	501.25	32x70	604.34
		9x76	97.34	13x76	122.40	19x76	255.88	25x76	504.09	32x76	627.98
		9x80	115.66	13x80	146.97	19x80	277.56	25x80	548.54	32x80	659.19
		9x89	121.44	13x89	153.24	19x89	279.98	25x89	555.16	32x89	702.70
		9x102	183.12	13x102	220.71	19x102	382.62	25x102	593.94	32x102	883.82
		9x108	187.94	13x108	231.79	19x108	403.82	25x108	754.24	32x108	933.00
		9x114	196.62	13x114	243.84	19x114	418.57	25x114	802.96	32x114	1007.7

Общество с ограниченной ответственностью
«Ритейл Труб Снаб»
ООО «РТС»

Юридический адрес: 125310, г. Москва, Пятницкое шоссе, д. 54, корп. 2, стр. 6, оф. 107
ИНН 7733319440; КПП 773301001; ОГРН 1177746316879
E-mail: buh.rts@mail.ru Телефон: +7 (906)-039-33-65

Исх. № РТ-20180412/1 от 12.04.2018 г.

				13x125	368.15	19x125	568.31	25x125	891.33	32x125	1047.2
				13x133	385.65	19x133	574.27	25x133	959.52	32x133	1143.6
		9x140	271.22	13x140	402.04	19x140	582.21	25x140	1070.0	32x140	1347.7
				13x160	413.95	19x160	631.35	25x160	1163.1	32x160	1492.8

На основании вышеуказанного, в составе своей заявки на участие ООО «РТС» было указано следующее:

Наименование товара (материала): Трубки теплоизоляционные

Требуемый параметр: толщина

Предлагаемое значение:

89 – 9

108 – 9

114 - 13

133 - 13

76 - 13

60 - 13

42 – 13, 9

35 – 13, 9

28 - 9

22 – 13, 9

Если ООО «РТС» указаны неверные значения, то, в Приложении №1 допущены ошибки, которые вводят участников закупки в заблуждение. А если значения указаны верно, то, какие значения указали участники, которые были допущены к участию.

Руководствуясь положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Федерального закона "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ, а именно п. 1. Ст. 17. Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений. Ввиду того, что неправомерный отказ Заказчика в допуске к участию приводит к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для других участников, которые были допущены к участию в вышеуказанной закупке.

Считаем, что решение об отказе в допуске к участию в электронном аукционе в отношении ООО «РТС» неправомерно. Просим отменить решение Заказчика, внести изменения в документацию о закупке.

К заявке прилагаются :

1) Копия протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе

Генеральный директор
ООО «Ритейл Труб Снаб»

