



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

УПРАВЛЕНИЕ

**Федеральной антимонопольной службы
по Республике Башкортостан**

ул. Пушкина, 95, г. Уфа, 450008
тел. (347)273-34-05, факс (347)272-58-82
e-mail: to02@fas.gov.ru

02 04 2018 № 8/3617

На № _____ от _____

Заявитель:

ООО «Южно-Уральский инженерный
центр»
454092, Россия, г. Челябинск,
ул. Курчатова, д. 19/2, оф. 517
Тел./факс: (351) 261-82-40, 778-06-24
ural-engineering@yandex.ru

Заказчик:

ООО «Башкирская генерирующая
компания»
450096, Россия, Республика
Башкортостан, г. Уфа,
ул. Комсомольская, 126
Тел./факс: 269-03-59
office@bgkrb.ru
ООО «Интер РАО – Центр управления
закупками»
119435, Россия, г. Москва, ул. Большая,
Пироговская, д. 27, стр. 3
Тел./факс: (495) 664 88 40, доб. 2787
geraseva_vy@interra.ru

**Уведомление №123 -18.1/18
о поступлении жалобы и о приостановлении торгов
до рассмотрения жалобы по существу**

02.04.2018

г. Уфа, ул. Пушкина, 95

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан поступила жалоба ООО «Южно-Уральский инженерный центр» (454092, Россия, г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 19/2, оф. 517) от 28.03.2018 вх. №4238 на действия заказчика ООО «Башкирская генерирующая компания» (450096, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 126) по закупке на разработку ПЛРН для Зауральской ТЭЦ (филиалов ООО «БГК») информация о которой размещена на сайте www.zakupki.bgkrb.ru (извещение №317.18.00032)

Рассмотрение жалобы назначается на **05.04.2018 в 17 часов 00 минут** по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина, 95, каб. 513.

Регистрация явившихся на рассмотрение представителей сторон, заинтересованных участников размещения заказа, состоится в **16 часов 45 минут** по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина, 95, в каб. **531**.

В соответствии с частями 18, 19 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите

0138105

конкуренции) со дня направления данного уведомления торги приостанавливаются до рассмотрения жалобы на действия (бездействия) организатора торгов по существу. Организатор торгов, которому направлено уведомление, не вправе заключать договор до принятия антимонопольным органом решения по жалобе. Договор, заключенный с нарушением требования, является ничтожным.

В соответствии с частью 12 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции организатор торгов, действия (бездействие) которого обжалуются, в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления обязан известить лиц, подавших заявки на участие в торгах, о факте поступления жалобы, ее содержании, месте и времени ее рассмотрения.

Также на основании части 15 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции организатор торгов обязан представить на рассмотрение жалобы по существу документацию о торгах, изменения, внесенные в документацию о торгах, заявки на участие в торгах, протоколы, составленные в ходе проведения торгов, договор, заключенный с оператором электронной площадки, утвержденное советом кредиторов предложение о продаже имущества должника, сведения о заключенных по результатам торгов договорах, аудио-, видеозаписи и иные документы и сведения, составленные в ходе организации и проведения торгов; оператор электронной площадки обязан представить регламент электронной площадки, заявки на участие в торгах, протоколы, составленные в ходе проведения торгов, журнал учета пользователей, журнал активности пользователей с расшифровкой действий, совершенных пользователями по данным торгам и иные документы и сведения, составленные в ходе организации и проведения торгов.

За непредставление или несвоевременное представление сведений (информации), а равно представление заведомо недостоверных сведений (информации) в антимонопольный орган предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Направление настоящего уведомления посредством электронной почты и факсимильной связью в соответствии с частью 11 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции является надлежащим уведомлением, о месте и времени рассмотрении жалобы.

Информация о жалобе размещена на сайте www.bash.fas.gov.ru.

Контактный телефон для обеспечения пропуски в здание Башкортостанского УФАС: 8 (347) 272-25-21.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя



Южно-Уральский инженерный центр

Общество с ограниченной ответственностью
454092, г. Челябинск, ул. Курчатова, 19/2, оф.517,
т/ф (351) 261-82-40, 778-06-24
ИНН 7451429780, КПП 745101001,
ОГРН 1177456097170
сайт: <http://ural-engineering.ru>
e-mail: ural-engineering@yandex.ru

Руководителю
УФАС по РБ

Исх. от 28.03.2018 № 107

ЗАЯВЛЕНИЕ

1. Наименование и место нахождения заявителя

Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Уральский инженерный центр», ИНН 7451429780, КПП 745101001, 454092, г. Челябинск, ул. Курчатова, 19/2, оф.517, тел/факс (351) 261-82-40, 778-06-24, e-mail: ural-engineering@yandex.ru

2. Наименование лица, в отношении которого подано заявление

ООО «Башкирская генерирующая компания» (Заказчик) 450059, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 3, тел. 8(347)222-86-28, внутр. 722-66, адрес электронной почты: geraseva_vy@interra.ru

3. Описание нарушений антимонопольного законодательства со ссылками на законы и (или) иные нормативно-правовые акты

05.03.2018 Заказчик опубликовал извещение о проведении закупки № 317.18.00032 на разработку ПЛРН для Зауральской ТЭЦ филиала ООО «БГК».

Ознакомившись с условиями закупки и обнаружив в закупочной документации ряд незаконных требований, ошибочного трактования обязательных требований к выполнению работ по закупке, нами, письмом от 07.03.2018 № 077 (приложение 1) сделан запрос разъяснений условий закупки.

В запросе Заказчику указано на ошибку в названии предмета закупки, указанную в п. 2.3 договора.

Заказчику так же было указано на ряд незаконных требований к участникам, нарушающих их конкурентность. Заказчику разъяснено, что нормативный документ – приказ МЧС России от 28.12.2004 № 621, зарегистрированный Минюстом РФ, и устанавливающий требования к порядку разработке, согласованию, утверждению, вводу в действие, корректировке ПЛРН, не содержит требуемого Заказчиком этапа разработки ПЛРН – «Обследование опасного производственного объекта». Иных нормативных документов, требующих проведения данного обследования, содержащего порядок обследования, критерии обследования, форму отчета по результатам обследования и т.п. так же не существует.

Таким образом, выполнить данный этап работ «Обследование ОПО», составить отчет о проведении этапа невозможно.

Заявления Заказчика о том, что это требуется «для получения наиболее полной и достоверной информации об опасном производственном объекте (ОПО)» свидетельствует о недостаточной квалификации Заказчика в области промышленной безопасности.

Только собственник ОПО, обязан иметь и распоряжаться всей информацией, документацией, необходимой для эксплуатации ОПО. И только собственник, может передать эту информацию Исполнителю работ.

В надежде на профессиональную реакцию на наши замечания и предложения, нами подана заявка на участие в закупке от 14.03.2018 в электронной виде.

16.03.2018 Заказчиком была запрошена дополнительная информация по квалификации сотрудников и наличии приобретенного программного обеспечения для выполнения работы по закупке – разработке ПЛРН.

Запрошенная информация была моментально направлена Заказчику.

Конкурентной картой «ИНТЕР РАО Центр управления закупками» от 23.03.2018, г. Уфа, заявка нашей организации была отклонена по причинам:

А) Не представлены документы, подтверждающие наличие кадровых ресурсов и их квалификации (отсутствуют копии дипломов не менее 3-х специалистов, имеющих высшее профессиональное образование в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера (безопасности жизнедеятельности в техносфере), что не соответствует п. 5.1. ТЗ;

Б) Не представлены документы, подтверждающие наличие материально-технических ресурсов (участник должен обладать программным обеспечением по оценке последствий аварий на ОПО. Приложить копии бухгалтерских документов, подтверждающих наличие у Участника программного обеспечения по оценке последствий аварий на ОПО), что не соответствует п. 5.2 ТЗ.

Однако, в официальной переписке с Заказчиком нами указывалась абсолютная незаконность данных требований.

По пункту А:

Документы о наличии специалистов представлены в заявке, в разъяснениях от 16.03.2018, от 20.03.2018 № 093.

В действующем законодательстве РФ, нормах Ростехнадзора РФ, МЧС РФ отсутствуют требования к организациям – разработчикам ПЛРН и их персоналу. Нет требований к персоналу. Объясняется это тем, что разработанный ПЛРН подлежит многократному согласованию и конечному утверждению различными органами исполнительной власти (Ростехнадзор, МЧС, администрации территорий). Объяснить требования о обязательности высшего профессионального образования Заказчик нам не смог. Также незаконно требование о наличии образования по конкретной профессии (защита населения от ЧС, безопасность жизнедеятельности и т.п.). Имея практику выполнения подобных работ с 1997 года, имеем основания утверждать, что не один обладатель указанных специальностей не разработает ПЛРН без получения практических навыков, либо дополнительной теоретической подготовки. Наши специалисты имеют и высшее профессиональное образование и специальную дополнительную подготовку, и опыт разработки ПЛРН до федерального уровня возможной ЧС(Н). В чем несоответствие персонала?

По пункту Б:

Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения работы (проектных работ) по закупке нами представлены в заявке. Указано все необходимое для выполнения условий договора.

Требование Заказчика о наличии программного обеспечения – не законны. Утверждения Заказчика о том, что применяемое программное обеспечение должно быть сертифицировано, противоречит действующему законодательству. Утверждение Заказчика о том, что программное обеспечение должно быть согласовано с МЧС России – противоречит действующему законодательству (Заказчик не указал ссылку на нормативный документ, требующий как сертификации, так и согласования программ с кем либо).

Таким образом, незаконны требования Заказчика о:

- о согласовании программного обеспечения с МЧС;
- об сертификации программного обеспечения для разработки ПЛРН (таких вообще не существует);

- о наличии бухгалтерских документов на приобретении программного продукта (т.е. об обязательном наличии исключительно приобретенного на стороне программного продукта). А разработать программу самим (как это сделано нами), в случае необходимости, запрещено?

- само требование об обязательном наличии какого либо программного обеспечения для разработки ПЛРН. Существует законное требование о применении легитимных методик расчетов параметров ПЛРН. Как считать, на ПК, калькуляторе или счетах, выбор исполнителя.

4. Требования заявителя

На основании изложенного, требуем отменить закупку от 05.03.2018 № 317.18.00032, как содержащую ошибочные требования к условиям выполнения работы и заведомо ориентированной на «дружественного участника», что противоречит законодательству в области конкуренции.

5. Документы, свидетельствующие о фактах нарушения

5.1 Закупочная документация Заказчика: извещение от 05.03.2018 № 317.18.00032.

6. Перечень прилагаемых документов

6.1 Копия запроса разъяснений от 22.03.2018 № 096.

Исполнитель:

Баратынский А.С.

т/ф: 8(351)261 82 40, 778 06 24