

*Ивановское УФАС  
в г. Иваново*

От: Ивановское УФАС <to37@fas.gov.ru>  
Кому: to37@fas.gov.ru  
Написано: 4 мая 2018 г., 10:23:24  
Тема: Заполнен опросник: Написать в УФАС (ФИО обязательно)  
Папка: Входящие / to37@fas.gov.ru

*04.05.18*

Отправлено 4 мая 2018, 10:23  
Отправлено анонимным пользователем:  
[82.208.85.206]  
Отправленные значения::

Текст обращения:

Общество с ограниченной ответственностью  
«Ока Стройсервис»  
606007, РФ, Нижегородская обл., г.Дзержинск,  
пр-т Чкалова, д.51, оф.2, тел/факс (8313) 21-77-88  
ИНН\КПП 5249095017\524901001, ОГРН 1085249002805  
Р/сч 40702810004010012347 в ПАО «НБД-Банк», к/сч  
30101810400000000705, БИК 042202705

Исх. № 27 от 04.05.2018 г.

Куда: Управление  
Федеральной антимонопольной службы  
по Ивановской области  
Адрес: 153000, Иваново, ул. Жарова, 10  
Руководителю Ивановского УФАС России А.В.  
Боровкову  
От кого: ООО «Ока Стройсервис»  
606007, РФ, Нижегородская обл.,  
г.Дзержинск, пр-т Чкалова, д.51, оф.2

Жалоба на действия (бездействия)  
заказчика.

Заказчик: БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПУЧЕЖСКИЙ  
ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"  
1.

Почтовый адрес 155362, Ивановская обл, г  
Пучеж, ул Калинина, дом 2

Место нахождения 155362, Ивановская обл, г  
Пучеж, ул Калинина, дом 2

2. Фамилия, имя, отчество ответственного  
должностного лица по осуществлению  
закупок, действия (бездействие) которого  
обжалуются:


3. Участник размещения заказа (заявитель):  
ООО «Ока Стройсервис», ИНН: 5249095017. Адрес:  
606007, РФ, Нижегородская обл., г.Дзержинск,  
пр-т Чкалова, д.51, оф. 2; тел/факс (8313) 21-77-88  
e-mail: 27-dom@mail.ru; контактное лицо:

4. адрес официального сайта на котором  
размещена информация о закупке: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)

5. Номер извещения: № 31806287166

Наименование аукциона: Выполнение работ  
по монтажу и пусконаладке автоматической  
установки пожарной сигнализации, системы  
оповещения и управления эвакуацией людей  
при пожаре на объекте ОБСУСО "Пучежский  
дом-интернат для престарелых и инвалидов"

6. Дата опубликования извещения о  
проведении электронного аукциона: 26.03.2018



г.

8. Доводы жалобы:

8.1. В Заявке на участие в электронном аукционе при описании Перечня материалов по поз. 6 была предоставлена следующая информация:

.....6. Кабель СВ2Л-1 4x120 (Российская Федерация)

Кабель: предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 10 кВ частотой 50 Гц. Кабель предназначен для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

Кабель предназначен для прокладки в земле (траншеях) со средней коррозионной активностью на трассах с наличием блуждающих токов и в земле (траншеях) с высокой коррозионной активностью на трассах с наличием либо отсутствием блуждающих токов, если в процессе эксплуатации не подвергаются растягивающим усилиям.

Кабель состоит: Медная токопроводящая жила, фазная бумажная изоляция, пропитанная вязким изоляционным пропиточным составом. Заполнение из бумажных жгутов. Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким изоляционным пропиточным составом. Экран из электропроводящей бумаги для кабелей на напряжение: от 6 кВ.

Свинцовая оболочка.

Подушка из битума, пленки ПВХ и крепированной бумаги.

Броня из стальных лент.

Наружный покров из волокнистых материалов.

Количество жил: 4.

Диаметр: 45,5 мм.

Сечение: 120 мм<sup>2</sup>....

В Протоколе рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе наша организация не допущена до участия в электронном аукционе из-за непредоставления конкретного показателя экрана из электропроводящей бумаги для кабелей на напряжение: от 6 кВ.

Считаем этот отказ необоснованным, т.к. параметры заполнены Заказчиком некорректно:

согласно ГОСТ 18410-73 (таблица 2) и официальной инструкции производителя данного кабеля «Экран из электропроводящей бумаги для кабелей на напряжение: от 6 кВ» применяется для одножильных и трехжильных кабелей при номинальном напряжении кабеля, кВ (1,6,10,20,35), а для четырехжильных кабелей номинальное напряжение кабеля, кВ (1).

Заказчик намеренно ввел в заблуждение потенциальных участников аукциона относительно параметров данного материала.

Заказчики при осуществлении определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в

форме аукциона вправе самостоятельно определять объект закупки, объемы выполнения работ, оказания услуг, требования к их содержанию, указав такие сведения в документации об аукционе. Однако, при этом, заказчики при осуществлении таких действий обязаны руководствоваться установленными законодательством требованиями (ограничениями), в том числе закрепленными в форме принципов и основных положений закупок товаров, работ и услуг в статье 3 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 № 223-ФЗ. В частности:

При закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются следующими принципами:

- 1) информационная открытость закупки;
- 2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
- 3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;
- 4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 6, 7 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 № 223-ФЗ,

ПРОСИМ:

1. Принять настоящую жалобу к рассмотрению.
2. Признать неправомерными действия Заказчика по включению в техническую часть (по позиции 6 . Кабель тип 6) документации аукциона значение показателя «Экран из электропроводящей бумаги для кабелей на напряжение: от 6 кВ», как несоответствующего ГОСТ 18410-73 (таблица 2) .
3. Выдать Заказчику обязательное предписание об устранении нарушений и приведение в соответствие техническую часть (по позиции 6 . Кабель тип 6) аукциона.

9. Приложения:

1. ГОСТ18410-73- 25 листов
2. Решение №6 от 15 апреля 2017 г. - 1 лист

Директор \_\_\_\_\_  
Севастьянов О.Ф. \_\_\_\_\_  
(подпись)  
(ФИО)  
М.п.

Фамилия, имя, отчество: \_\_\_\_\_

е-mail обратной связи: [27-dom@mail.ru](mailto:27-dom@mail.ru)

Адрес: 606007, РФ, Нижегородская обл.,  
г.Дзержинск, пр-т Чкалова, д.51, оф.2

Другие способы обратной связи:

Сфера деятельности: Контроль госзакупок

Тематика: Обращение по антимонопольному  
законодательству

Вложение:

<http://ivanovo.fas.gov.ru/sites/ivanovo.f.isfb.ru/files/webform/27.rar>

Результаты могут быть просмотрены тут:

<http://ivanovo.fas.gov.ru/node/6782/submission/661>

---



---

**Общество с ограниченной ответственностью «Ока Стройсервис»**  
606007, РФ, Нижегородская обл., г.Дзержинск, пр-т Чкалова, д.51, оф.2, тел/факс (8313) 21-77-88  
ИНН/КПП 5249095017\524901001, ОГРН 1085249002805  
Р/сч 40702810004010012347 в ПАО «НБД-Банк», к/сч 30101810400000000705, БИК 042202705

---

Исх. № 27 от 04.05.2018 г.

Куда: Управление  
Федеральной антимонопольной службы  
по Ивановской области  
Адрес: 153000, Иваново, ул. Жарова, 10  
Руководителю Ивановского УФАС России А.В. Боровкову  
**От кого: ООО «Ока Стройсервис»**  
606007, РФ, Нижегородская обл.,  
г.Дзержинск, пр-т Чкалова, д.51, оф.2

**Жалоба на действия (бездействия) заказчика.**

**Заказчик: БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПУЧЕЖСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ  
ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"**

1.

Почтовый адрес 155362, Ивановская обл, г Пучеж, ул Калинина, дом 2

Место нахождения 155362, Ивановская обл, г Пучеж, ул Калинина, дом 2

2. **Фамилия, имя, отчество ответственного должностного лица по осуществлению закупок,  
действия (бездействие) которого обжалуются:**

3. **Участник размещения заказа (заявитель): ООО «Ока Стройсервис», ИНН:  
5249095017. Адрес: 606007, РФ, Нижегородская обл., г.Дзержинск, пр-т Чкалова, д.51, оф.  
2; тел/факс (8313) 21-77-88 e-mail: [27-dom@mail.ru](mailto:27-dom@mail.ru); контактное лицо:**

4. **Адрес официального сайта на котором размещена информация о закупке:  
[www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)**

**5. Номер извещения: № 31806287166**

**Наименование аукциона:** Выполнение работ по монтажу и пусконаладке автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте ОБСУСО "Пучежский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

**6. Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона:**  
26.03.2018 г.

**8. Доводы жалобы:**

8.1. В Заявке на участие в электронном аукционе при описании Перечня материалов по поз. 6 была предоставлена следующая информация:

.....6. Кабель СБ2Л-1 4х120 (Российская Федерация)

Кабель: предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 10 кВ частотой 50 Гц.

Кабель предназначен для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

Кабель предназначен для прокладки в земле (траншеях) со средней коррозионной активностью на трассах с наличием блуждающих токов и в земле (траншеях) с высокой коррозионной активностью на трассах с наличием либо отсутствием блуждающих токов, если в процессе эксплуатации не подвергаются растягивающим усилиям.

Кабель состоит: Медная токопроводящая жила, фазная бумажная изоляция, пропитанная вязким изоляционным пропиточным составом. Заполнение из бумажных жгутов. Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким изоляционным пропиточным составом.

Экран из электропроводящей бумаги для кабелей на напряжение: от 6 кВ.

Свинцовая оболочка.

Подушка из битума, пленки ПВХ и крепированной бумаги.

Броня из стальных лент.

Наружный покров из волокнистых материалов.

Количество жил: 4.

Диаметр: 45,5 мм.

Сечение: 120 мм<sup>2</sup>.....

В Протоколе рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе наша организация не допущена до участия в электронном аукционе из-за непредоставления конкретного показателя экрана из электропроводящей бумаги для кабелей на напряжение: от 6 кВ.

**Считаем этот отказ необоснованным, т.к. параметры заполнены Заказчиком некорректно:**

**согласно ГОСТ 18410-73 (таблица 2) и официальной инструкции производителя данного кабеля «Экран из электропроводящей бумаги для кабелей на напряжение: от 6 кВ» применяется для одножильных и трехжильных кабелей при номинальном напряжении кабеля, кВ (1,6,10,20,35), а для четырехжильных кабелей номинальное напряжение кабеля, кВ (1).**

**Заказчик намеренно ввел в заблуждение потенциальных участников аукциона относительно параметров данного материала.**



