

Общество с ограниченной ответственностью
«Ритейл Труб Снаб»
ООО «РТС»

Юридический адрес: 125310, г. Москва, Пятницкое шоссе, д. 54, корп. 2, стр. 6, оф. 107
ИНН 7733319440; КПП 773301001; ОГРН 1177746316879
E-mail: buh.rts@mail.ru Телефон: +7 (906)-039-33-65

Исх. № РТ-20180530/1 от 30.05.2018 г.

Руководителю Московского УФАС России Ханяну А.Э.
г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1

от Заявителя:
ООО «Ритейл Труб Снаб»
Юр. адрес: 125310, РФ, г. Москва, Пятницкое шоссе,
дом 54, корп. 2, стр. 6, оф. 107
Факт. адрес: 125310, РФ, г. Москва, Пятницкое шоссе,
дом 54, корп. 2, стр. 6, оф. 107
ИНН 7733319440; КПП 773301001
Генеральный Директор: Зуев Сергей Сергеевич
Тел.: +7 906-039-33-65
Факс: отсутствует
E-mail: buh.rts@mail.ru

Заказчик:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК БЕСКУДНИКОВСКОГО РАЙОНА"
Место нахождения: 127486, Г МОСКВА, Ш ДМИТРОВСКОЕ, дом ДОМ 91, корпус СТРОЕНИЕ 1
ОГРН 1157746503815 ИНН 7713398637 КПП 771301001
Контактное лицо Шестаков Александр Владимирович
Электронная почта gbu-besk@mail.ru
Телефон +7 (499) 4870490

ЖАЛОБА

(Реестровый номер 31806338080 от 29.05.2018 г.)

Обществом с ограниченной ответственностью «Ритейл Труб Снаб» (ООО «РТС») была подана заявка на участие в Электронном аукционе.
В соответствии с Протоколом рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе в отношении (Заявка № 1) было принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.

Причина несоответствия:

«Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с требованиями документации и требованиями Федерального закона №223-ФЗ. Не верно указаны конкретные характеристики (Сведения о товаре_31806338080), а именно: в материале №7 «Радиатор отопительный биметаллический секционный (РБС) с переходником, тип 7» по требуемому параметру «Типоразмер резьбы подключения» не соответствует требованиям документации, Участник указывает значение «1/2», а требовалось «1» или «2».»

В соответствии с требованиями Формы 2: Сведения о качестве, технических характеристиках товара, Заказчиком установлено:



Общество с ограниченной ответственностью
«Ритейл Труб Снаб»
ООО «РТС»

Юридический адрес: 125310, г. Москва, Пятницкое шоссе, д. 54, корп. 2, стр. 6, оф. 107
ИНН 7733319440; КПП 773301001; ОГРН 1177746316879
E-mail: buh_rts@mail.ru Телефон: +7 (906)-039-33-65

Исх. № РТ-20180530/1 от 30.05.2018 г.

7	Радиатор отопительный биметаллический секционный (РБС) с переходником, тип	Типоразмер резьбы подключения	1/2	дюйм
---	----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	-----	------

В соответствии с требованиями технического задания к поставке требуется продукция:

7	Радиатор отопительный биметаллический секционный (РБС), высотой 500 мм. 10 секци без монтажного комплекта Сантехпром(или эквивалент)	шт	110
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----

Согласно данным с официального сайта производителя, Радиатор «САНТЕХПРОМ-БМН-Авто» с монтажной высотой Нм 500 мм имеет Типоразмер резьбы подключения ½ дюйма.


Общество с ограниченной ответственностью
«Ритейл Труб Снаб»
ООО «РТС»

Юридический адрес: 125310, г. Москва, Пятницкое шоссе, д. 54, корп. 2, стр. 6, оф. 107
ИНН 7733319440; КПП 773301001; ОГРН 1177746316879
E-mail: buh.rts@mail.ru Телефон: +7 (906)-039-33-65

Исх. № РТ-20180530/1 от 30.05.2018 г.

www.santexprom.ru/catalog/radiator/bimetal-radiator/

PBC-300HA-7	300 x 95 x 566	847	1	В корзину
PBC-300HA-8	300 x 95 x 647	908	1	В корзину
PBC-300HA-9	300 x 95 x 728	1053	1	В корзину
PBC-300HA-10	300 x 95 x 809	1210	1	В корзину
PBC-300HA-11	300 x 95 x 890	1331	1	В корзину
PBC-300HA-12	300 x 95 x 971	1452	1	В корзину
PBC-300HA-13	300 x 95 x 1052	1573	1	В корзину
PBC-300HA-14	300 x 95 x 1133	1694	1	В корзину
PBC-300HA-15	300 x 95 x 1214	1815	1	В корзину



«САНТЕХПРОМ БИМ-АВТО»
PBC-300HA

Рadiator «САНТЕХПРОМ БИМ-АВТО» с монтажной высотой Не 500 мм - это модификация базовой модели, предназначенная для нижнего присоединения трубопровода двухтрубной системы отопления.

Для первых секций радиатора «САНТЕХПРОМ БИМ-АВТО», имеют снизу отверстия с внутренней резьбой 1/2" и два специальных соединительных nipples, селящихся эти секции. Нижнее отверстие в первой секции предназначено для подвода теплоносителя к радиатору, а во второй - для отвода. В верхнем nippleном отверстии первой секции устанавливается клапан терморегулятора. Максимальное рабочее избыточное давление теплоносителя 1 МПа, испытательное не менее 1,5 МПа, максимальная температура теплоносителя 115°С. Монтажное расстояние между nippleми присоединительными патрубками равно 60 мм.

Гарантийный срок - 5 лет.
Срок службы не менее 25 лет.

МОДИФИКАЦИИ

НАЗВАНИЕ	ВЫСОТА X ГЛУБИНА X ДЛИНА, MM	ТЕПЛОВОЙ ПОТОК, QHV, BT	ЦЕНА
PBC-500HA-3	500 x 95 x 242	555	1 В корзину
PBC-500HA-4	500 x 95 x 323	740	1 В корзину
PBC-500HA-5	500 x 95 x 404	925	1 В корзину
PBC-500HA-6	500 x 95 x 485	1110	1 В корзину

Исх. № РТ-20180530/1 от 30.05.2018 г.


Сантехпром-Ремонт (Москва)

Раднаторы

- Биметаллические радиаторы
 - Сантехпром БМ
 - ИВар
 - Терморегулятор BR1
 - Latmin ECO
- Алюминиевые радиаторы
 - Защелкаемый - BAC
 - ВЛМ
 - Нелуны/Л
- Стальные панельные радиаторы
 - Лида
- Стальные трубчатые
 - Арбатка
- Конвекторы
 - Универсал ТБ
 - Сантехпром Авто
 - Сантехпром Мини
 - Сантехпром Стиль
 - ИПВ
- Встраиваемые конвекторы Golfstream
- Кронштейны
 - Для биметаллических и алюминиевых радиаторов
 - Для стальных панельных радиаторов
- Производство Danfoss
 - Защелкаемые радиаторные клапаны
 - Радиаторные терморегуляторы Danfoss - термостатические элементы
 - Клапаны радиаторных терморегуляторов
 - Danfoss - автоматические балансировочные клапаны
 - Danfoss - ручные балансировочные клапаны
 - Мини шаровые краны
 - Фильтры сетчатые
 - Воздухоотводчики

Биметаллические радиаторы отопления РБС

Биметаллические радиаторы отопления: РБС "Сантехпром- БМ" и "Сантехпром- БМН"



Радиаторы РБС - отопительные секционные приборы нового дизайна и повышенной надежности, предназначенные для использования в отечественных системах отопления, в которых, к сожалению, качество теплоносителя не всегда отвечает требованиям.

Биметаллический радиатор "Сантехпром- БМ" не имеет аналогов среди отечественных производителей и составляет достойную конкуренцию западным радиаторам, успешно сочетая высочайшее качество, современный дизайн и невысокую цену.

Секция радиатора "Сантехпром- БМН" имеет аналог от германского производителя "Данфосс" в комплекте с пробкой, переходниками и краном Маевского.

Условные обозначения биметаллических радиаторов "Сантехпром БМ" включают собственно название этого прибора "Сантехпром БМ", его сокращенное название РБС (радиатор биметаллический секционный) и монтажную высоту в мм (500 или 300), число секций в радиаторе тепловой поток в кВт.

Срок эксплуатации прибора не менее 25 лет.
Гарантия завода-изготовителя - 5 лет.

Обозначение типоразмера радиатора		Кол-во секций, шт.	Номинальный тепловой поток, кВт		Общая длина, L, мм	Масса в сборе (без кронштейнов), кг, справочная		Цена с НДС, руб.		Цена с НДС, руб.	
РБС-500	РБС-300		РБС-500	РБС-300		РБС-500	РБС-300	РБС-500	РБС-300	БМН-500	БМН-300
РБС-500-3	РБС-300-3	3	0.555	0.383	342	8.4	6.0	2055	2052	3950	3742
РБС-500-4	РБС-300-4	4	0.740	0.494	323	11.1	8.0	2740	2732	4357	4533
РБС-500-5	РБС-300-5	5	0.925	0.605	404	13.6	10.0	3425	3412	5033	5209
РБС-500-6	РБС-300-6	6	1.110	0.726	405	16.5	12.0	4110	4095	5718	5888
РБС-500-7	РБС-300-7	7	1.295	0.847	508	19.2	14.0	4795	4776	6397	6564
РБС-500-8	РБС-300-8	8	1.480	1.068	647	21.3	16.0	5480	5457	7077	7238
РБС-500-9	РБС-300-9	9	1.665	1.089	728	24.6	18.0	6165	6140	7757	7357
РБС-500-10	РБС-300-10	10	1.850	1.210	809	27.3	20.0	6850	6820	8437	8988
РБС-500-11	РБС-300-11	11	2.035	1.331	890	30.0	22.0	7535	7502	9116	9310
РБС-500-12	РБС-300-12	12	2.220	1.452	971	32.7	24.0	8220	8184	9791	9953
РБС-500-13	РБС-300-13	13	2.405	1.573	1052	35.4	26.0	8905	8866	10472	10630
РБС-500-14	РБС-300-14	14	2.590	1.694	1133	38.1	28.0	9590	9546	11154	11305
РБС-500-15	РБС-300-15	15	2.775	1.815	1213	40.8	30.0	10275	10229	11924	12078

Обозначение радиатора	Номинальный тепловой поток, секция, кВт	Размеры секции, мм			Масса секции, не более кг
		Монтажная высота	Высота Н	Глубина В	
РБС-500	0.135	500	378	95	2.2
РБС-300	0.120	300	375	95	2.0

Максимальное рабочее давление теплоносителя: 1.6 МПа
 Нормальное давление: Не менее 2.4 МПа
 Температура теплоносителя: До 130°C

Биметаллический радиатор РБС состоит из закладного элемента (каркаса) с теплоносителем и наружного литого под давлением оребрения из высококачественного алюминиевого сплава. Каркас изготовлен из стальных профильных труб 16x2мм, выполняющих роль вертикальных колонн, и электросварных цельнотянутых труб 30x4мм, образующих горизонтальные коллекторы. При такой конструкции исключается контакт теплоносителя с алюминиевым сплавом, в следствие чего отсутствуют условия для электрохимической коррозии, что увеличивает срок службы радиатора Сантехпром РБС, а также обеспечивается надежность и герметичность при сборке радиаторов РБС. Оребрение из алюминиевого сплава и малый объем воды в радиаторе РБС определяют его низкую инерционность, и как следствие энергосэкономичность. Все модификации предназначены для использования в системах централизованного теплоснабжения, где возможны перепады давления. Рабочее давление радиаторов Сантехпром РБС - 1.6МПа при испытательном - 2.4МПа.

Все радиаторы Сантехпром поставляются в сборе от 3 до 15 секций. Секции собираются на стальных nipples 1", в после опрессовываются для исключения протечек в дальнейшей эксплуатации.

Согласно СНиП, отопительные приборы должны оснащаться термостатами, т.е. ручной или автоматической регулирующей арматурой. В современной практике наиболее часто биметаллических радиаторов отопления наиболее часто предусматривается установка запорной арматуры на подающей и обратной (в не на одной) подающей. Обычно для этого используются шаровые краны, т.к. термостат является регулирующей арматурой, а не запорной. Его рекомендуется ставить на подающую, по которой горячий теплоноситель попадает в прибор, установка любой запорно-регулирующей арматуры на обратную участкам в одноструйных системах отопления категорически не допускается.

Радиаторы в помещениях размером под окном. Длина радиатора должна быть 75% длины окна.

Повышение цен
 С 01.09.2017г. повышение цен на все конвекторы САНТЕХПРОМ на 10%.

Фильтр сетчатый со спускным краном
 РАСПРОДАЖА!
 Фильтры сетчатые Данфосс FVR-D Ду 15 (арт. 00568241) аналог Y222P со спускным краном, с внутренней резьбой, латунь.
 по цене 2200 руб/шт.
 Наличие 150шт на складе!

Рифар Монолит
 Предлагаем радиаторы нового поколения Рифар Монолит.
 600 руб/секция
 Уточняйте скидки у менеджеров

Новый телефон:
 +7 (495) 730-11-53
 +7 (495) 741-87-97

Повышение цен на радиаторы Лида
 Внимание! Повышение цен на радиаторы Лида на 30% от стоимости

Он-лайн ответами на Ваши вопросы!

Показать все

На основании вышеуказанного, участником было указано следующее:

Общество с ограниченной ответственностью
«Ритейл Труб Снаб»
ООО «РТС»

Юридический адрес: 125310, г. Москва, Пятницкое шоссе, д. 54, корп. 2, стр. 6, оф. 107
ИНН 7733319440; КПП 773301001; ОГРН 1177746316879
E-mail: buh.rts@mail.ru Телефон: +7 (906)-039-33-65

Исх. № РТ-20180530/1 от 30.05.2018 г.

7	Радиатор отопительный биметаллический секционный (РБС) с переходником, тип		Типоразмер резьбы подключения	1/2	1/2	дюйм	м
---	----------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------	-----	-----	------	---

Руководствуясь положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Федерального закона "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ, а именно п. 1. Ст. 17. Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений. Ввиду того, что неправомерный отказ Заказчика в допуске к участию приводит к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для других участников, которые были допущены к участию в вышеуказанной закупке.

Считаем, что решение об отказе в допуске к участию в электронном аукционе в отношении ООО «РТС» неправомерно. Просим отменить решение Заказчика.

Генеральный директор
ООО «Ритейл Труб Снаб»



(Зуев С.С.)
(подпись)