



ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Курской области

ул. Марата, 9, г. Курск, 305000
тел. (4712) 70-08-15, факс (4712) 70-87-02
e-mail: to46@fas.gov.ru

09.08.18 № 2223

На № _____ от _____

Руководителю
Московского УФАС России
Ханяну А.Э.

107078, г. Москва,
Мясницкий проезд, д.4, стр.1

to77@fas.gov.ru

Копия: Генеральному директору
ООО «Совтест АТЕ»
И.В. Маркову

305000, г. Курск,
ул. Володарского, д.49 А

info@sovtest.ru

Уважаемый Армен Эдуардович!

В Курское УФАС России 06.07.2018 г. (вх.№2819) поступила жалоба ООО «Совтест АТЕ» на действия организатора закупки – АО «Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики» (АО «ЦНИИАГ») при проведении открытого одноэтапного аукциона в электронной форме без квалифицированного отбора на право заключения договора на поставку, включая первичную аттестацию, ввод в эксплуатацию электромеханического вибростенда BF-70UA-E (закупка №31806514181), противоречащие, по мнению подателя жалобы, требованиям законодательства о закупках и антимонопольного законодательства.

В ходе предварительного рассмотрения материалов по жалобе и документации закупки №31806514181, Курским УФАС России установлено, что организатор указанной закупки АО «ЦНИИАГ» (127018, г. Москва, ул. Советской Армии, д.5) расположен за пределами территории, подведомственной Курскому УФАС России.

В связи с тем, что заявителем обжалуются действия, совершенные заказчиком закупки АО «Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики», расположенным в г.Москве, т.е. за пределами подведомственности Курского УФАС России, при проведении вышеуказанной закупки, на основании ч.3 ч.4 ст.39 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», в соответствии с п.п.1.4.4 п.1.4 Правил передачи антимонопольным органом заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного законодательства на рассмотрении в другой антимонопольный орган (утв. Приказом ФАС России от 01.08.2007 №244) Курское УФАС России передает жалобу для рассмотрения в Московское УФАС России.

Приложение: Жалоба ООО «Совтест АТЕ» с приложениями на 56 листах.

Руководитель
Курского УФАС России

Зубков С.А. 8 (4712) 70-08-05

Ю.А. Комов

Московское УФАС
Рег. номер 35055-ЭП/18
зарегистрирован 11.07.2018



005293

ООО «СОВТЕСТ АТЕ»

Адрес: Россия, 305000, г. Курск, ул. Володарского 49 А

Сайт: sovtest-ate.com

e-mail: info@sovtest.ru

ISO 9001:2015

Единый федеральный номер.

Тел.

Факс.

8 800 200 54 17

(4712) 54 54 17, 73 04 90

(4712) 54 54 24

Единая сервисная служба.

e-mail.

(4712) 54 54 13

service@sovtest.ru

Исх. № 1163-КП от «06» июля 2018 г.

На Исх. № от « » 20 г.

**В Управление Федеральной
антимонопольной службы по Курской
области**

305000, г. Курск ул. Марата, 9

Заказчик: Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт автоматике и гидравлики» (АО «ЦНИИАГ»)
Место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Советской Армии, д. 5
Почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Советской Армии, д. 5
Официальный сайт: www.cniiag.ru
Тел./факс, электронная почта: 8(495) 681-62-01, tender@cniiag.ru
Контактное лицо: Капустина Иветта Александровна

Закупочная комиссия:*Председатель комиссии:*

А.Б. Рачетов

Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью «ЭТП», www.etprf.ru

Заявитель (участник закупки): Общество с ограниченной ответственностью «Совтест АТЕ»,
305000, г. Курск, улица Володарского, д.49 А
Тел.(4712) 54-54-17 доб. (0772)
e-mail: info@sovtest.ru

Закупка: №31806514181**Ссылка на опубликованное извещение:**<http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806514181>

Курское УФАС России

Вх. № 2819 от 06.07.18

ЖАЛОБА

на действия закупочной комиссии

23.05.2018 г. на Официальном сайте ЕИС www.zakupki.gov.ru было размещено извещение № 31806514181 о проведении открытого одноэтапного аукциона в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку, включая первичную аттестацию, ввод в эксплуатацию электромеханического вибростенда BF-70UA-E, и документация о закупке по открытому одноэтапному аукциону в электронной форме без квалификационного отбора с подачей основного предложения участниками в срок до 13.06.2018 в 10:00 (далее по тексту также - «Закупка»).

09.06.2018 г. ООО «Совтест АТЕ» (далее по тексту также – «Заявитель») на электронной площадке в сети Интернет по следующему адресу: www.etprf.ru подана заявка на участие в указанной Закупке.

19.06.2018 г. на сайте указанной электронной площадки был опубликован Протокол № ОА_081.00156.18-1 рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе (далее по тексту также – «Протокол 1»).

28.06.2018 г. на сайте указанной электронной площадки был опубликован Протокол № ОА_081.00156.18-2 утверждения результата рассмотрения второй части заявки участника процедуры закупки, единственного допущенного к участию в аукционе (далее по тексту также – «Протокол 2»).

В соответствии с «Протоколом 1» Заявителю было отказано в допуске к участию в аукционе в силу того, что положение заявки не соответствует требованиям к описанию продукции подп. 26.3 информационной карты «соблюдение описания продукции, предлагаемой к поставке, требованиям, установленным в подразделе 4.6, п. 13 информационной карты и форме подраздела 1.1».

Выписка из протокола № ОА_081.00156.18-1:

«РЕШИЛИ:

1. Утвердить результаты рассмотрения первых частей заявок, поданных на участие в аукционе:

Порядковый номер заявки	Принятое решение / основание для принятого решения	Результаты голосования
1.	Допустить к участию в аукционе.	«За» – 4 голоса; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.

2.	<p>Отказать в допуске к участию в аукционе.</p> <p>1) Положение заявки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Не соответствует требованиям к описанию продукции. <p>2) Положения документации о закупке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Не соответствие требованиям к описанию продукции п.13 информационной карте ДоЗ; - Не соответствует пп. 26.3 информационной карте ДоЗ. <p>3) Основания для отклонения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пп.4.6.3. ДоЗ. 	<p>«За» – 4 голоса;</p> <p>«Против» – 0 голосов;</p> <p>«Воздержался» – 0 голосов.</p>
----	---	--

»

В соответствии с «Протоколом 2» закупочная комиссия рассмотрела вторую часть заявки единственного участника закупки и приняла решение заключить договор с участником закупки с идентификационным номером 21900 на следующих условиях: цена договора: 6 798 098 (Шесть миллионов семьсот девяносто восемь тысяч девяносто восемь) рублей 00 копеек, объем поставляемой продукции: в соответствии с техническим заданием, срок исполнения договора: 155 (сто пятьдесят пять) календарных дней от даты заключения договора».

Данное решение закупочной комиссии считаем необоснованным, по следующим основаниям:

В документации о закупке по открытому одноэтапному аукциону в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку, включая первичную аттестацию, ввод в эксплуатацию электромеханического вибростенда BF-70UA-E и в техническом задании (Приложение № 2 к документации о закупке) указана конкретная модель оборудования, подлежащего поставке – «BF-70UA-E».

ООО «Совтест АТЕ», являясь официальным представителем производителя данного вибростенда, компании IDEX CO., LTD (Япония), изучив документацию о закупке и техническое задание, выявило некоторые несоответствия в параметрах вибростенда модели «BF-70UA-E» реальным характеристикам, декларируемым изготовителем в настоящее время.

Эти несоответствия связаны с тем, что Заказчик при составлении технического задания руководствовался устаревшими сведениями о вибростенде модели «BF-70UA-E», не являющимися актуальными уже на протяжении нескольких лет.

Подтверждающее письмо от производителя на английском языке и его перевод на русский язык прилагаются.

В нашей заявке на участие в закупке (вх. номер заявки 21854) ООО «Совтест АТЕ» не стало повторять характеристики, указанные Заказчиком, но являющиеся при этом неверными, в том числе в таблице 2 Формы Технического предложения.

На момент подачи заявки ООО «Совтест АТЕ» – 09.06.2018 г., изготовитель вибростенда BF-70UA-E - IDEX CO. LTD еще не подготовил новую таблицу соответствий «Масса испытуемых изделий / Размах виброперемещений», которая могла бы заменить исходную таблицу, приведенную Заказчиком. Новая таблица была подготовлена лишь 12.06.2018 г. и направлена нам в письме, упомянутом выше. Поэтому в нашей заявке аналогичной таблицы указано не было.

В связи с тем, что с документацией о закупке и техническим заданием ООО «Совтест АТЕ» ознакомилось не за долго до окончания срока подачи предложений, мы не успели сделать соответствующий запрос о разъяснении документации в части технического задания на электронную площадку в сети Интернет по следующему адресу: www.etprf.ru.

Также хотелось бы пояснить, АО «ЦНИИАГ» объявило о процедуре на закупку серийнопроизводимого электромеханического вибростенда BF-70UA-E производства IDEX CO. LTD (Япония).

ООО «Совтест АТЕ» подало заявку на поставку серийнопроизводимого электромеханического вибростенда BF-70UA-E производства IDEX CO. LTD (Япония), декларируя в своей заявке соответствие предлагаемого оборудования техническим требованиям Заказчика и указав при этом на некоторые фактические несоответствия, допущенные Заказчиком в документации о закупке.

Согласно Федерального закона "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ, обжалование действий (бездействия) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии в антимонопольный орган в порядке, установленном настоящей статьей, допускается не позднее десяти дней со дня подведения итогов торгов либо в случае, если предусмотрено размещение результатов торгов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", со дня такого размещения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Таким образом, основания отказа в допуске к участию в закупке незаконны и противоречат действующему законодательству.

На основании вышеизложенного,

ПРОШУ:

1. Принять к рассмотрению жалобу.
2. Признать протокол № ОА_081.00156.18-1 открытого одноэтапного аукциона в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку,

включая первичную аттестацию, ввод в эксплуатацию электромеханического вибростенда ВФ-70UA-E недействительным и отменить результат закупки.

3. Признать протокол № 0А_081.00156.18-2 открытого одноэтапного аукциона в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку, включая первичную аттестацию, ввод в эксплуатацию электромеханического вибростенда ВФ-70UA-E недействительным и отменить результат закупки.

4. Допустить до аукциона на электронной торговой площадке.

Приложение:

1. Копия учредительных документов, в том числе Решения о назначении Генерального директора ООО «Совтест АТЕ» (на 22 листах) – в 1 экз.;
2. Копия технического задания (на 3 листах) – в 1 экз.;
3. Копия заявки на участие (на 4 листах) – в 1 экз.;
4. Копия технического предложения (на 5 листах) – в 1 экз.;
5. Копия Протокола № 0А_081.00156.18-1 от 19.06.2018 г. (на 2 листах) – в 1 экз.;
6. Копия Протокола № 0А_081.00156.18-2 от 28.06.2018 г. (на 2 листах) – в 1 экз.;
7. Копия письма производителя с переводом от 22.06.2018 г. (на 4 листах) – в 1 экз.;
8. Копия выписки из ЕГРЮЛ об ООО «Совтест АТЕ» (на 9 листах) – в 1 экз.;

Генеральный директор
ООО «Совтест АТЕ»

Исполнитель
К.В. Кирсанова
+7 (4712) 54-54-17 (доб. 0772)



И.В. Марков