

**Руководителю Управления Федеральной
антимонопольной службы по Санкт-Петербургу
Владимирову Вадиму Валерьевичу**

Адрес: 4-я линия Васильевского острова, 13, лит. А,
Санкт-Петербург, 199004

E-mail: to78@fas.gov.ru

Приемная: (812) 313-04-30

Канцелярия: (812) 313-04-40

Факс: (812) 313-04-15

Заказчик: Федеральное государственное автономное
научное учреждение «Центральный
научно-исследовательский и опытно-конструкторский
институт

робототехники и технической кибернетики» (ЦНИИ РТК)

Место нахождения и почтовый адрес: Российская
Федерация, 194064, г. Санкт-Петербург, Тихорецкий пр, д. 21

ИНН 7804023410 КПП 780401001

Банковские реквизиты:

ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

р/с 40503810290704000001

к/с 30101810900000000790

БИК 044030790

КПП 780401001

ОГРН 1027802484852

ОКПО 02070097

Адрес электронной почты: zakupki@rtc.ru

Номер контактного телефона: (812) 552-17-77

Участник закупки (Заявитель): ООО «АТЛАНТИК»

Место нахождения: 191024, Санкт-Петербург,

пер. Перекупной, д. 12/13, литер А, пом. 1-Н

Почтовый адрес: 191024, Санкт-Петербург,

пер. Перекупной, д. 12/13, литер А, пом. 1-Н

Тел./факс: +7 (911) 918-67-61

Адрес электронной почты: atlantic_spb@mail.ru

Контактное лицо: Антипов Владимир Алексеевич

Исх. № 67

«29» июня 2018 года

**ЖАЛОБА на отказ в допуске
(закупка № 31806578299)**

Извещение и аукционная документация о проведении настоящего электронного аукциона были размещены 06.06.2018 на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru, наименование объекта закупки «Выполнение ремонтных работ по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Тихорецкий, д. 21 в соответствии с Техническим заданием Заказчика».

Начальная (максимальная) цена контракта: 17 735 778,82 рублей

Дата и время окончания срока подачи участниками закупки заявок на участие в аукционе в электронной форме: 12:00 (время московское) 26.06.2018 года.

Дата начала срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме: 15:00 (время московское) 27.06.2018 года.

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме: 16:00 (время московское) 27.06.2018 года.

Дата проведения аукциона в электронной форме: 11:00 (время московское) 29.06.2018 года.

Состав аукционной комиссии заказчика:

Председатель комиссии: Пименов К.А.

Заместитель председателя комиссии: Лобынцев И.В.

Член комиссии: Боровская Е.А.

Член комиссии: Кузнецова К.С.

Член комиссии: Иванова Н.Ю.

Член комиссии: Остросаблин А.Ф.

Член комиссии: Кубышев С.В.

Адрес электронной торговой площадки в сети Интернет, на которой проводятся торги

<https://otc.ru>

Электронный адрес заказа:

<https://otc.ru/tenders/region/g-sankt-peterburg/21898775/4342913-vy%60polnenie-remontny%60x-rabot-po-adresu-g-sankt-peterburg-pr-tixoreczkij-d-21-v-sootvetstvii-s-texnicheskim-zadaniem-zakazchika>

Уважаемая комиссия УФАС!

Просим рассмотреть жалобу на отказ в допуске нашей заявки ООО «АТЛАНТИК» (присвоенный номер заявки 906853 (№ 1)), которую аукционная комиссия заказчика отклонила по следующему основанию:

В соответствии с пунктом 10.2.1. части 10 раздела 1 документации об аукционе в электронной форме Комиссия рассматривает первые части заявки на участие в аукционе в электронной форме, в соответствии с частью 1 статьи 43 Положения о закупках, на соответствие участников процедуры закупки требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме в Информационной карте аукциона в электронной форме.

В соответствии с пунктом 10.2.3. части 10 раздела 1 документации об аукционе в электронной форме Участник процедуры закупки не допускается к участию в аукционе в электронной форме в случае:

Несоответствия и непредставления сведений, предусмотренных пунктом 2.1. части 2 статьи 42 Положения о закупках требованиям документации об аукционе в электронной форме.

При описании материалов Участником в позициях с 1 по 78 заявки Участника были использованы слова «не более», «не менее» «должен быть», таким образом, участником не указаны конкретные показатели материалов, установленные документацией об электронном аукционе.

ДОВОДЫ ЖАЛОБЫ:

В Техническом задании, в Таблице № 2 установлены требования к качеству, техническим характеристикам Товара, требования к его безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, требование к размерам, упаковке, отгрузке Товара.

В составе аукционной документации **отсутствует инструкция по заполнению заявки**, поэтому не понятно как необходимо трактовать слова: «не более», «не менее», «должен быть».

«18» июня 2018 года был подан запрос с просьбой разместить инструкцию заполнению Таблицы 2, Заказчик ответил общими словами и не внес изменения в аукционную документацию (не добавил инструкцию).

**РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ
В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТУПИВШИМ ЗАПРОСОМ**

по аукциону в электронной форме № 31806578299 на право заключения договора на выполнение ремонтных работ по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Тихорецкий, д.21 в соответствии с Техническим заданием Заказчика

Содержание запроса:

Таблица 2 содержит Требования к качеству, техническим характеристикам Товара, требования к его безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, требование к размерам, упаковке, отгрузке Товара.

Просим Заказчика разместить инструкцию по заполнению Таблицы 2 или указать в каком разделе документации она содержится.

Разъяснение:

п. 10 Раздела II (Информационная карта) Документации об аукционе в электронной форме - ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ.

Обращаем внимание, что данная закупка проводится в соответствии с нормами федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

п. 10 Раздела II (Информационная карта):

1. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать:

1) при проведении процедуры закупки на поставку товара:

а) согласие участника процедуры закупки на поставку товара в случае:

если участник процедуры закупки предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого, содержится в документации об аукционе в электронной форме или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе в электронной форме;

если участник процедуры закупки предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в электронном аукционе на товарный знак;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме (Приложение № 2 Документации об аукционе в электронной форме), и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об аукционе в электронной форме указания на товарный знак;

2) согласие участника процедуры закупки на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме, при условии проведения процедуры закупки на выполнение работ, оказание услуг;

3) при проведении процедуры закупки на выполнение работ, оказание услуг для выполнения, оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное подпунктом 1-2) пункта 10.2 части 10 Информационной карты аукциона в электронной форме Раздела II Документации об аукционе в электронной форме, в том числе, означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого, содержится в документации об электронном аукционе, или согласие, предусмотренное подпунктом 1-2) пункта 10.2 части 10 Информационной карты аукциона в электронной форме Раздела II Документации об аукционе в электронной форме, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе в электронной форме, если участник процедуры закупки предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару,

указанному в документации об аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) согласие, предусмотренное подпунктом 1-2) пункта 10.2 части 10 Информационной карты аукциона в электронной форме Раздела II Документации об аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара;

4) может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

Заказчик установил в Техническом задании (Приложение № 2 Документации об аукционе в электронной форме) конкретные требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к его безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна соответствовать Форме 2 Раздела III Документации об аукционе в электронной форме.

В связи с **отсутствием в составе аукционной документации инструкции**, при заполнении заявки мы руководствовались **здравым смыслом** и требованием, установленным Заказчиком в Таблице № 2, о соответствии Товаров, в позициях с 1 по 78, **межгосударственным стандартам (ГОСТ)**.

Так, например, для «п. 2. Смесь штукатурная» установлены следующие требования:

2	Смесь штукатурная	<p>Требования к данному товару установлены заказчиком в соответствии с ГОСТ 31377-2008.</p> <p>Требования к совершенству выполнения основной функции – полезный эффект потребления (качественные показатели): Смесь штукатурная должна соответствовать требованиям нормативной документации ГОСТ 31377-2008.</p> <p>Смесь штукатурная должна быть на основе гипса с модифицирующими добавками, заполнителями и наполнителями. Гипсовая штукатурка должна обеспечивать гладкую поверхность.</p> <p>Материал должен быть изготовлен из природного минерала (гипса) и не должен содержать вредных веществ.</p> <p>Технические показатели:</p> <p>а) влажность штукатурных смесей не должна превышать 0,30 % по массе;</p> <p>б) зернистость должна быть не более 5 мм;</p> <p>в) содержание зерен размером 1,25 мм должно быть не более 1,0 %, размером 0,20 мм - не более 12,0 %, размером 0,125 мм - не более 15 %;</p> <p>г) начало схватывания штукатурных растворов смесей должно наступать с момента затворения водой не ранее 45 мин;</p> <p>д) предел прочности на растяжение при изгибе затвердевших смесей должен быть не менее 1,0 МПа;</p> <p>е) предел прочности при сжатии затвердевших смесей должен быть не менее 2,0 МПа;</p> <p>ж) прочность сцепления затвердевших смесей с основанием должна быть не менее 0,3 МПа.</p> <p>Требования к функциональным характеристикам: Штукатурка должна быть предназначена для высококачественного оштукатуривания вручную стен (кирпичная кладка, плотный и пористый бетон, цементная штукатурка), а также поверхностей из пенополистирола ЦСП внутри и снаружи помещений с нормальной влажностью.</p>	кг	54978
---	-------------------	---	----	-------

Выдержка из ГОСТ 31377-2008:

4.4 Требования к сухим штукатурным смесям

4.4.1 Влажность штукатурных смесей не должна превышать 0,30 % по массе.

4.4.2 Штукатурные смеси не должны содержать зерен размером более 5 мм.

Содержание зерен размером 1,25 мм должно быть не более 1,0 %, размером 0,20 мм - не более 12,0 %, размером 0,125 мм - не более 15 %.

4.4.3 Изготовитель штукатурной смеси должен определять насыпную плотность сухой смеси и предоставлять данные потребителю (по его просьбе).

4.4.4 Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в штукатурных смесях не должна превышать предельных значений, установленных ГОСТ 30108.

4.5 Требования к штукатурным смесям, готовым для применения

4.5.1 Начало схватывания штукатурных растворов смесей должно наступать с момента затворения водой не ранее: 45 мин - при производстве работ вручную;

90 мин - при механизированном производстве работ.

4.5.2 Подвижность штукатурных растворов смесей должна быть такой, чтобы при испытании по ГОСТ 31376 диаметр расплыва образца пластичной смеси не превышал (165 ± 5) мм, текучей (литой) - находился в интервале 150-210 мм. Допускается приготовление растворов смесей подвижностью, отличной от указанной, при условии, если затвердевшие смеси будут соответствовать требованиям настоящего стандарта по показателям прочности на растяжение при изгибе, прочности при сжатии и прочности сцепления с основанием.

4.5.3 Водоудерживающая способность штукатурных растворов смесей должна быть не менее 90 %, смесей, содержащих водоудерживающую добавку, - не менее 95 %.

4.6 Требования к затвердевшим штукатурным смесям

4.6.1 Предел прочности на растяжение при изгибе затвердевших смесей должен быть не менее 1,0 МПа.

4.6.2 Предел прочности при сжатии затвердевших смесей должен быть не менее 2,0 МПа.

4.6.3 Прочность сцепления затвердевших смесей с основанием должна быть не менее 0,3 МПа.

4.6.4 Изготовитель по просьбе потребителя или, если необходимо, определяет среднюю плотность затвердевшей смеси.

4.6.5 Показатели качества затвердевших смесей определяют в возрасте 7 сут.

Таким образом, считаем отказ в допуске необоснованным, неправомерным и нарушающим положения федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Предложенные нами значения в полном объеме соответствуют требованиям аукционной документации Заказчика.

На основании вышеизложенного, просим Вас:

1. Приостановить процедуру подписания контракта.
2. Назначить рассмотрение жалобы по существу.
3. Провести внеплановую проверку.
4. Признать жалобу обоснованной.
5. Выдать заказчику соответствующее предписание.

Приложение:

1. Документы, подтверждающие полномочия на подписание жалобы.

Генеральный директор

(Должность лица, уполномоченного на осуществление действий от имени участника размещения заказа)

ЭЦП

М.П.

Каримов А.Р.

(Ф.И.О.)