



**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

«15» августа 2018

№ АМЗ-17/2018

г. Калининград

Резолютивная часть решения была оглашена на заседании Комиссии 02 августа 2018 года.

Комиссия Калининградского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

председатель Комиссии:	В.А. Грибко	заместитель руководителя Калининградского УФАС России;
члены Комиссии:	Е.И. Можаро	начальник отдела антимонопольного контроля Калининградского УФАС России;
	З.К. Никитина	ведущий специалист- эксперт отдела антимонопольного контроля Калининградского УФАС России,
С участием представителей: заявителя – филиала по БФ ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ	Радзинского С.В.	доверенность №04/ф/2018 от 09.01.2018;
ответчика – МП КХ «Водоканал» городского	Коваленко А.А.	доверенность №37 от 29.01.2018;

000423

округа «Город Калининград»

рассмотрев дело № АМЗ-17/2018 по признакам нарушения МП КХ «Водоканал» городского округа «Город Калининград» (ИНН 3903009923, ОГРН 1023900591626, адрес: 236023, г. Калининград, Советский проспект, 107) части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции),

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области (далее – Управление) 28.05.2018 поступила жалоба вх. № 3474 филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации по Балтийскому флоту (ИНН 7729314745, ОГРН 1027700430889, адрес: 236039, г. Калининград, ул. Б. Хмельницкого, д.51, далее - Заявитель) на действия МП КХ «Водоканал» городского округа «Город Калининград» (далее – Ответчик).

В результате рассмотрения жалобы Управлением возбуждено дело № АМЗ-17/2018 (приказ Управления от 20.06.2018 №75) по признакам нарушения МП КХ «Водоканал» городского округа «Город Калининград» части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

1. Существо дела в изложении Заявителя

На основании статьи 22 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», устанавливающей функции антимонопольного органа по выявлению нарушений антимонопольного законодательства, предупреждению монополистической деятельности, а также по принятию мер по прекращению нарушения антимонопольного законодательства, филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации по Балтийскому флоту (далее – филиал по БФ ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) просит создать комиссию по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства и решить вопрос о вынесении предписания в адрес МП КХ «Водоканал» городского округа «Город Калининград», который использует свое доминирующее положение на товарном рынке и допускает нарушения статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 «О защите конкуренции».

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации создано на основании приказа Министра обороны Российской Федерации от 02.03.2017 № 155 «О создании федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (далее - приказ от 02.03.2017 № 155).

Устав ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ утвержден приказом директора Департамента государственных отношений Министерства обороны от 03.03.2017 № 607.

Согласно Уставу, а также пункту 3 приказа от 02.03.2017 № 155, основными целями деятельности ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ являются - выполнение работ, оказание услуг для обеспечения и реализации полномочий Минобороны России в сфере жилищно-коммунального хозяйства, включая осуществление содержания (эксплуатации объектов) военной и социальной инфраструктуры и представление коммунальных услуг в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации. ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ является федеральным органом власти, финансируется за счет средств федерального бюджета, не является субъектом коммерческой деятельности.

В соответствии с положениями пункта 8 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» между филиалом БФ ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ и МП КХ «Водоканал» городского округа «Город Калининград» заключен договор №3 холодного водоснабжения и водоотведения от 03.11.2017.

В рамках данного договора гарантирующий поставщик МП КХ «Водоканал» городского округа «Город Калининград» осуществляет поставку воды и оказывает услуги водоотведения в военные городки г. Калининграда.

Оплата по настоящему договору за водоснабжение и водоотведение осуществляются в соответствии с показаниями приборов учета, установленных на границах военных городков.

При выходе из строя прибора учета, расположенного на границе военного городка, МП КХ «Водоканал» городского округа «Город Калининград» выдает технические условия на проектирование узла учета воды (приложение 1), в которых одним из требований является: прибор учета должен иметь устройства формирования электрических импульсов, а также съемные или стационарные датчики электрических импульсов.

На основании установленного требования, МП КХ «Водоканал» городского округа «Город Калининград», в том числе, отказывает в приемке в эксплуатацию установленных приборов учета (Приложение 2).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2012г. № 776 утверждены Правила организации коммерческого учета воды, сточных вод (далее – Правила №776).

Пунктом 30 Правил №776 определены требования к техническим условиям на проектирование узла учета.

Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 21.01.2011 № 57 утверждены Методические рекомендации по техническим требованиям к системам и приборам учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии.

Заявитель считает, что МП КХ «Водоканал» городского округа «Город Калининград», являясь монополистом в сфере оказания услуг водоснабжения и водоотведения, сознательно нарушает права абонентов, в том числе филиала по БФ ФГБУ ЦЖКУ МО РФ.

При отсутствии приборов учета, допущенных в эксплуатацию, МП КХ «Водоканал» городского округа «Город Калининград» определяет объем услуг по водоснабжению и водоотведению расчетным путем по пропускной способности устройств и сооружений, который существенно отличается от объема, определяемого по приборам учета, т.е. в максимальном размере, что свидетельствует о злоупотреблении МП КХ «Водоканал» городского округа «Город Калининград», с целью взыскания с учреждения денежных средств за водоснабжение и водоотведение в максимальном размере.

В соответствии со статьей 5 Закона о защите конкуренции доминирующем положением признается положение хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем рынке, и устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам.

Согласно части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции запрещается действия (бездействия) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц.

По мнению Заявителя установление МП КХ «Водоканал» городского округа «Город Калининград» новых требований к прибору учета воды и сточных вод, является нарушением статьи 10 Закона о защите конкуренции (запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением), а именно имеет место совершение действий хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на товарном рынке, направленных на ущемление интересов других лиц, которые выражаются в навязывании контрагенту условий договора невыгодных для него (экономически или технологически не обоснованных и (или) прямо не предусмотренных федеральными законами и иными нормативными актами требований о передаче финансовых средств).

На основании вышеизложенного новые требования к прибору учета воды и сточных вод приведут к существенным затратам федерального бюджета и недопустимому обогащению ресурсоснабжающей организации за счет средств федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 10, 22, 23, 39 Закона о защите конкуренции, Заявитель просит:

- возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства;
- выдать обязательное для исполнения предписание по исключению из выдаваемых технических условий требований к прибору учета воды, который должен иметь устройства формирования электрических импульсов, а также съемные или стационарные датчики электрических импульсов.

2. Существо дела в изложении Ответчика

Технические условия на проектирование узлов учета воды разрабатываются отделом технического обследования МП КХ «Водоканал»

городского округа «Город Калининград» в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 04.09.2013 №776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод» (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 30 Правил технические условия на проектирование узла учета должны содержать:

- требования к месту размещения узла учета;
- требования к схеме установки прибора учета и иных компонентов узла учета;
- требования к техническим характеристикам прибора учета, в том числе точности, диапазону измерений и уровню погрешности.

Согласно пункту 40 Правил при выявлении организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, в ходе проверки несоответствий сведений, требований и условий сведениям, требованиям и условиям, предусмотренным пунктом 39 настоящих Правил, узел учета не может быть допущен к эксплуатации.

Пунктом 42 Правил установлено, что по результатам проверки узла учета организация, осуществляющая водоснабжение и (или) водоотведение, оформляет акт допуска узла учета к эксплуатации, в котором указываются:

- а) дата, время и местонахождение объекта проверки;
- б) фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные лиц, принимавших участие в проверке;
- в) результаты проверки узла учета;
- г) решение о допуске или об отказе в допуске узла учета к эксплуатации с указанием причины отказа;
- д) в случае допуска узла учета к эксплуатации показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска узла учета к эксплуатации и указание мест на узле учета, в которых установлены контрольные одноразовые номерные пломбы (контрольные пломбы).

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 №1617/пр «Об утверждении свода правил «Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. Правила эксплуатации» СП 347.1325800.2017 определено, что настоящий свод правил разработан с учетом требований Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Свод правил устанавливает основные положения по эксплуатации внутренних систем отопления, горячего и холодного водоснабжения зданий и сооружений, выполнение которых создает необходимые условия для жизнедеятельности людей, обеспечивает требуемый уровень их безопасности, надежную работу оборудования при условии соблюдения соответствия

эксплуатационных параметров внутренних систем отопления, горячего и холодного водоснабжения проектным данным и нормативным документам.

Сводом правил 347.1325800.2017 установлено:

- пунктом 5.5.2 - узлы учета водопотребления в системах горячего и холодного водоснабжения следует выполнять с учетом требований, изложенных в СП 30.13330, а также технических условий и разрешительной документации водоснабжающих организаций;

- пунктом 5.5.3 - приборы учета водопотребления должны обеспечивать возможность дистанционной передачи данных в водоснабжающую организацию;

- пунктом 5.5.4 - приборы учета водопотребления устанавливаются на вводе в здание, а также на ответвлениях к каждому потребителю. В жилых зданиях целесообразно устраивать узлы учета на каждую квартиру в приквартирных холлах и коридорах.

В настоящее время действующими являются Свод правил 30.13330 «СНиП 2.04.01- 85* Внутренний водопровод и канализация зданий», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2016 №951/пр (далее – СНиП).

В соответствии с пунктом 2 приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2016 №951/пр «Об утверждении СП 30.13330 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» с момента введения в действие СП 30.13330 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» признать не подлежащим применению СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 626, за исключением пунктов СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 №1521, до внесения соответствующих изменений в Перечень.

Свод правил 30.13330 «СНиП 2.04.01- 85* Внутренний водопровод и канализация зданий» разработан с учетом положений Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Закон Технического регламента о безопасности зданий и сооружений).

Согласно части 2 статьи 3 Закона Технического регламента о безопасности зданий и сооружений настоящий Федеральный закон распространяется на все этапы жизненного цикла здания или сооружения.

Пунктом 7.2.1 СНиП установлено, что проекты узлов учета должны соответствовать требованиям раздела 7.2 СНиП «Устройства для измерения водопотребления», и счетчики холодной и горячей воды, устанавливаемые в жилых и общественных зданиях, должны иметь устройства формирования

электрических импульсов, а также съемные или стационарные датчики электрических импульсов (пункт 7.2.10).

На основании вышеизложенного МП КХ «Водоканал» городского округа «Город Калининград» считает, что в его действиях отсутствуют признаки нарушения антимонопольного законодательства, а именно: части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

3. Обстоятельства дела, установленные Комиссией

В силу статьи 4 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (далее - Закон о естественных монополиях) услуги водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем, систем коммунальной инфраструктуры относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий. Согласно части 5 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта - субъекта естественной монополии на товарном рынке, находящемся в состоянии естественной монополии. В этой связи МП КХ «Водоканал» городского округа «Город Калининград» занимает доминирующее положение на рынке услуг по осуществлению водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем, систем коммунальной инфраструктуры.

В соответствии с пунктом 1.3 Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее – Порядок), по делам, возбужденным по признакам нарушения статьи 10 Закона о защите конкуренции субъектом естественной монополии на рынке, функционирующем в условиях естественной монополии, анализ состояния конкуренции на товарном рынке должен включать следующие этапы:

- а) определение временного интервала исследования товарного рынка;
- б) определение продуктовых границ товарного рынка, которое производится согласно сферам деятельности субъектов естественных монополий;
- в) определение географических границ товарного рынка.

В силу того, что договор №3 холодного водоснабжения и водоотведения между МП КХ «Водоканал» городского округа «Город Калининград» и филиала по БФ ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ заключен 03.11.2017, а жалоба филиала по БФ ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ подана в антимонопольный орган 28.05.2018, временной интервал исследования определен как период с 03.11.2017 по 28.05.2018 включительно;

б) продуктовые границы товарного рынка определены согласно сферам деятельности субъектов естественных монополий, указанным в пункте 1 статьи 4 Закона о естественных монополиях - услуги водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем, систем коммунальной инфраструктуры;

в) географические границы товарного рынка определены по месту эксплуатации водопроводных и (или) канализационных сетей и оказания услуг по транспортировке воды и (или) сточных вод в г. Калининграде.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Требования настоящей статьи в части организации учета используемых энергетических ресурсов распространяются на объекты, подключенные к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения, и (или) иным системам централизованного снабжения энергетическими ресурсами.

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 07.04.2010 №149 утвержден Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (далее – Порядок).

Согласно пункту 13 Порядка порядок ввода установленного прибора учета в эксплуатацию является *существенным условием* договора и должен содержать следующие существенные условия:

- 1) предмет договора;
- 2) цена договора;
- 3) порядок расчетов по договору;
- 4) срок установки (замены) прибора учета;
- 5) место установки (замены) прибора учета, соответствующего требованиям, предъявляемым изготовителем прибора учета к условиям, необходимым для его работы;
- 6) порядок ввода установленного прибора учета в эксплуатацию;
- 7) гарантийные обязательства исполнителя.

Также, частью 1 статьи 15 Федерального закона от 07.12.2011 (ред. от 03.07.2018) № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Закон о водоснабжении и водоотведении) предусмотрено, что в случае заключения единого договора холодного водоснабжения и водоотведения такой договор должен содержать *существенные условия*, установленные настоящим Федеральным законом для договоров холодного водоснабжения и водоотведения.

Согласно пункту 2 статьи 20 Закона о водоснабжении водоотведении коммерческий учет воды и сточных вод осуществляется в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 №776 (далее – Правила №776).

В соответствии с пунктом 49 Правил №776 узел учета считается вышедшим из строя (неисправным) в случаях:

- а) неотображения приборами учета результатов измерений;
- б) наличия признаков несанкционированного вмешательства в работу узла учета, определяемых представителем организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, на основе фотоматериалов и путем

визуального сравнения прибора учета до и после несанкционированного вмешательства;

- в) нарушения контрольных пломб или знаков поверки;
- г) механического повреждения приборов учета и (или) других элементов узла учета;
- д) превышения допустимой погрешности показаний приборов учета;
- е) нарушения проектной документации на оборудование узла учета, в частности осуществления врезки в трубопроводы, входящие в состав узла учета, не предусмотренной проектной документацией на оборудование узла учета;
- ж) истечения межповерочного интервала поверки приборов учета.

Согласно пункту 39.Правил №776 при проведении допуска узла учета к эксплуатации подлежит проверке:

- а) соответствие заводских номеров на приборах учета, входящих в состав узла учета, номерам, указанным в их паспортах;
- б) соответствие узла учета соответствующей проектной и технической документации, в том числе комплектации и схеме монтажа приборов учета узла учета, а также соответствие проектной и технической документации техническим условиям;
- в) наличие знаков последней поверки (за исключением новых приборов учета);
- г) работоспособность приборов учета, входящих в состав узла учета, и узла учета;
- д) работоспособность телеметрических устройств (*в случае их наличия в составе узла учета*).

На основании пункта 40 Правил №776 при выявлении организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, в ходе проверки несоответствий сведений, требований и условий сведениям, требованиям и условиям, предусмотренным пунктом 39 Правил №776, узел учета не может быть допущен к эксплуатации.

В соответствии с требованиями пункта 28 Правил №776 МП КХ «Водоканал» городского округа «Город Калининград» разработаны технические условия на проектирование узлов учета воды, сточных вод.

Комиссией установлено, что филиалом по БФ ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 18.04.2018 и 20.04.2018 в адрес МП КХ «Водоканал» городского округа «Город Калининград» направлены заявки на допуск узлов учета к эксплуатации по адресам: г. Калининград, ул. Краснокаменная, 52 и г. Калининград, ул. Кирова, 24.

МП КХ «Водоканал» городского округа «Город Калининград» отказало в допуске узлов учета к эксплуатации, в связи с тем, что приборы учета не соответствуют требованиям СП 30.13330 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2016 №951/пр, а именно: не имеют устройств формирования электрических импульсов, а также съемных или стационарных датчиков электрических импульсов.

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О техническом регулировании» федеральные органы исполнительной власти вправе издавать в сфере технического регулирования акты только *рекомендательного* характера.

Договор холодного водоснабжения и водоотведения №3 от 03.11.2017 заключен между Заявителем и Ответчиком с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения».

В Договоре в разделе V «Порядок осуществления учета поданной холодной воды и принимаемых сточных вод, сроки и способы представления показаний приборов учета организации водопроводно-канализационного хозяйства» отражены условия по приборам учета воды, сточных вод:

- п. 16 – для учета объемов поданной абоненту холодной воды и объема принятых сточных вод стороны используют приборы учета, если иное не предусмотрено Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод;

- п. 17- сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды, сточных вод указывается по форме согласно приложению №5.

В Договоре отсутствует обязательное требование к приборам учета воды, сточных вод, а именно: наличие устройств формирования электрических импульсов, а также съемные или стационарные датчики электрических импульсов.

Согласно пункта 10 Правил № 776 сбор сведений о показаниях приборов учета о количестве поданной (полученной, транспортируемой) холодной воды, горячей воды, тепловой энергии в составе поданной (полученной, транспортируемой) горячей воды, о принятых (отведенных, транспортируемых) сточных водах, количестве и продолжительности нештатных ситуаций, возникающих в работе приборов учета, и иных сведений, предусмотренных технической документацией, отображающихся приборами учета, а также снятие показаний приборов учета, в том числе с использованием систем дистанционного снятия показаний (телеметрические системы), осуществляется абонентом или транзитной организацией, *если иное не предусмотрено договорами абонента* и (или) транзитной организации с организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение.

В случае если технические характеристики используемых приборов учета и узлов учета *позволяют использовать телеметрические системы* для передачи показаний приборов учета и существует финансовое и техническое обеспечение установки телеметрических модулей и телеметрического программного обеспечения, представление (снятие) показаний приборов учета осуществляется дистанционно с использованием таких телеметрических систем.

Филиал по БФ ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ осуществляет свою закупочную деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контракты заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд,

сформированным и утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Приборы учета воды, сточных вод, не допущенные Ответчиком к эксплуатации, были приобретены филиалом по БФ ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ ранее согласно закупочной деятельности Заявителя.

При наличии ранее приобретенных приборов учета воды, сточных вод у Заявителя отсутствует финансовая возможность по замене приборов учета воды, сточных вод на соответствие требованиям СП 30.13330 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» с обязательным наличием устройств формирования электрических импульсов, а также съемных или стационарных датчиков электрических импульсов.

Комиссия Калининградского УФАС России по рассмотрению дела № АМЗ-17/2018 о нарушении антимонопольного законодательства пришла к выводу, что действия МП КХ «Водоканал» городского округа «Город Калининград» по требованию установки приборов учета воды, сточных вод с обязательным наличием устройств формирования электрических импульсов, а также съемных или стационарных датчиков электрических импульсов, не повлияли бы на сумму оплаты за холодную воду и услуги водоотведения, если их коммерческий учет производился бы по показаниям ранее приобретенных приборов учета воды, так как оплата была бы произведена Заявителем за фактический потребленный ресурс.

Следует отметить, что МП КХ «Водоканал» городского округа «Город Калининград» не была доведена до Заявителя информация о соответствии приборов учета воды, сточных вод требованиям, установленным Сводом правил 30.13330 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий».

В результате отказа по допуску к эксплуатации приборов учета из-за отсутствия устройств формирования электрических импульсов, а также съемных или стационарных датчиков электрических импульсов, были ущемлены интересы Заявителя, выразившиеся в оплате за холодную воду и услуги водоотведения не по показаниям приборов учета потребления холодной воды и сточных вод, а методом учета пропускной способности устройств и сооружений, используемых для присоединения к централизованным системам водоснабжения, при их круглосуточном действии полным сечением в точке подключения к централизованной системе водоснабжения и при скорости движения воды 1,2 м секунду.

В соответствии с требованиями статьи 48.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Комиссией принято заключение об обстоятельствах дела и 26.07.2018 направлено лицам, участвующим в деле.

МП КХ «Водоканал» городского округа «Город Калининград» представило антимонопольному органу пояснения по заключению об обстоятельствах дела, которые по существу повторяют ранее представленные возражения.

Частью 1 статьи 10 Федерального закона от 06.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых

являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.

На основании вышеизложенного Комиссия Калининградского УФАС России по рассмотрению дела № АМЗ-17/2018 о нарушении антимонопольного законодательства считает доказанным факт нарушения МП КХ «Водоканал» городского округа «Город Калининград» части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Представители филиала по БФ ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ и МП КХ «Водоканал» городского округа «Город Калининград», участвующие в рассмотрении дела, на вопрос председателя комиссии о достаточности доказательств, представленных в материалах дела, пояснили, что все доказательства, которые они намеревались представить, имеются в распоряжении комиссии, иных доказательств, ходатайств, в том числе о предоставлении или истребовании дополнительных доказательств не имеется.

На основании изложенного Комиссия Калининградского УФАС России, руководствуясь статьями 23, 49, 50, 51 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

РЕШИЛА:

1. Признать действия МП КХ «Водоканал» городского округа «Город Калининград» (ИНН 3903009923, ОГРН 1023900591626, адрес: 236023, г. Калининград, Советский проспект, 107), выразившиеся в отказе по допуску узлов учета к эксплуатации (отсутствие устройств формирования электрических импульсов, а также съемных или стационарных датчиков электрических импульсов), как не соответствующих требованиям СП 30.13330 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2016 №951/пр, нарушением части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

2. Выдать МП КХ «Водоканал» городского округа «Город Калининград» предписание по делу № АМЗ-17/2018 о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

3. Передать материалы дела № АМЗ-17/2018 в правовой отдел Калининградского УФАС России для решения вопроса о привлечении лиц, допустивших правонарушение, к административной ответственности.

Председатель комиссии

 В.А. Грибко

Члены Комиссии:

 Е.И. Можаро

 З.К. Никитина

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия.