



Общество с ограниченной ответственностью

**«АКЦЕПТ – КРЫМ»**

295013, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Курганная, 1/13

е-mail: [acceptcrimea@mail.ru](mailto:acceptcrimea@mail.ru)

т/ф (3652) 251575

Исх. № 1/16.08.18

от 16.08.2018 г.

УФАС по республике Крым и городу Севастополю .  
295000 РК , г.Симферополь , ул.Александра Невского 1  
ООО «Акцепт-Крым»  
295013 , Республика Крым , город Симферополь ,  
ул. Курганная 1/13

**Жалоба на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа,  
уполномоченного учреждения, специализированной организации,  
комиссии по осуществлению закупок.**

1. **Заказчик:** ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "СЕВТЕПЛОЭНЕРГО"

Российская Федерация, 299011, Севастополь г, УЛ ПАВЛИЧЕНКО ЛЮДМИЛЫ, ДОМ 2

**Фамилии, имена, отчества членов комиссии по осуществлению закупок, действия (бездействие) которых обжалуются:** ответственное должностное лицо Скирда Игорь Анатольевич, [teplo\\_zakupki@sevastopolteplo.ru](mailto:teplo_zakupki@sevastopolteplo.ru) , т/ф 7-8692-404138

**Участник размещения заказа (заявитель):** ООО «Акцепт-Крым» 295013 , Республика Крым , город Симферополь , ул. Курганная 1/13. е-mail : [acceptcrimea@mail.ru](mailto:acceptcrimea@mail.ru) , т/ф (3652)251575

Адрес официального сайта на котором размещена информация о закупке:  
<http://zakupki.gov.ru/>

**Номер извещения:** № 0574500000718000097 от 06.08.2018 г.


**Наименование аукциона:** «Поставка угля антрацита мелкого»

**Идентификационный код закупки:** 182920400479392040100101130010000000

**Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона:** 06.08.2018 г.

**Дата внесения изменений :** 07.08.2018 г.

2. **Обжалуемые действия комиссии по осуществлению закупок с указанием норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) которые, по мнению Заявителя нарушены:**



В нарушение п.2 ч.2 ст.33 ; п.1 ч. 1 ст. 64 ; п. 1 ч.1 ст. 33 ; ч.5 ст.24 ; п.4 ч.1 ст.50 ; п.4 ч.1 ст.64 ; п.3 ч.6. ст83 Ф.3.44 о контрактной системе должностные лица опубликовали нарушающие положения Закона , требования и положения документации .

### 3. Доводы жалобы:

#### 3.1.

Согласно извещения о проведении ЭА , код закупки по ОКПД2 : 05.10.10.110 – «Антрацит» , но в таблице п. «II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку угля антрацита мелкого» требования предоставляются к товару по коду ОКПД2 : 05.10.10.141 – «Антрацит обогащённый»

Описание объекта закупки (Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара) на поставку товаров				
Наименование Товара	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	
Уголь антрацит мелкий (АМ)	Уголь антрацит (А), обогащенный Наименование класса: мелкий (М). ГОСТ 19242-73; Размер кусков:13-25 мм. ГОСТ 19242-73; Зольность, %: не должна превышать 18. ГОСТ 32347-2013; Массовая доля влаги, %: не должна превышать 12. ГОСТ 32347-2013; Массовая доля общей серы, %: не должна превышать 2,8. ГОСТ 32464-2013; Выход летучих веществ, %: не должна превышать 8. ГОСТ 25543-2013.	тонна	4517	

**Соответственно - величина показателя : «Массовая доля общей серы, %: не должна превышать 2,8» согласно ГОСТ 32464-2013 должна быть выше .**

#### 3.2

Ссылаясь на ГОСТ 25543-2013 установил следующее требование по выходу летучих веществ : «Выход летучих веществ, %: не должна превышать 8%» . Согласно таблицы №2 вышеуказанного ГОСТа , норма выхода летучих веществ для антрацитов : «менее 8%» Исходя из вышеуказанного следует , что указанная потенциальным участником величина показателя в 8.00% будет соответствовать требованиям Заказчика , но нарушит требования Государственного стандарта .

**Соответственно – участник может быть не допущен к участию в ЭА .**

#### 3.3

**Обращаем Ваше внимание** , что на данный момент на территории РФ для угольной продукции , действуют ГОСТы : ГОСТ 25543-2013 , ГОСТ 32464-2013 разработанный на базе ГОСТ Р51591-2000) «Общие технические требования» который устанавливает показатели качества, характеризующие безопасность продукции , и ГОСТ 19242-73 «Классификация по размеру куска». ). Просим обратить внимание на то , что в РФ добыча угля каменного производится на более десяти угольных бассейнах (Печёрский , Донецкий , Кузбасский , Иркутский , Тунгусский и т.д.) и для каждого из них разработаны свои ГОСТы , применение которых в документации будет нарушением п.1 ч.1 ст.33 44ФЗ : «В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара

*или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупок» .*

**Соответственно – применение величин показателей согласно ГОСТа 32347-2013 «Угли каменные и антрациты Кузнецкого и Горловского бассейнов для энергетических целей.» считаем таковыми , которые ограничивают конкуренцию .**

### **3.4.**

Согласно п.1 части 1 ст.33 Закона , Заказчик при описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование .

В соответствии с ч.2 ст. 33 Закона , документация о закупки , в соответствии с требованиями , указанными в части 1 , должна содержать показатели , позволяющие определить соответствие товаров , установленным Заказчиком требованиям .

При этом , частью 5 статьи 24 , пунктом 1 части 1 статьи 33 , пунктом 4 части 1 статьи 50, пунктом 2 части 1 статьи 64 , пунктом 3 части 6 статьи 83 Закона , не допускается установление требований , влекущих за собой ограничение количества участников закупки или ограничение доступа к такому участию .

Также , пунктом 3 письма ФАС России от 01 июля 2016 года № ИА/44536/16 , при установлении Заказчиком в документации о закупке требований к описанию к описанию участниками закупок следует учесть , что Закон не обязывает участника иметь в наличие товар в момент подачи заявки , в связи с чем требование Заказчика подробно описать в заявке значения показателей , которые становятся известными при испытании определённой партии товара после его производства , имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке . Таким образом , установление заказчиком в документации не предусмотренных ФЗ требований к описанию участниками закупки товаров , имеет признаки ограничения доступа к участию в закупке , так как , по сути , влечёт за собой ограничение количества участников закупки .

Аналогичная позиция содержится в решении Верховного Суда РФ от 09 февраля 2017 года № АКПИ16-1287 .

**Соответственно – исходя из вышеизложенного : считаем , что установление Заказчиком величины показателя по массовой доле влаги , которую можно определить исключительно опытным путём от имеющейся партии товара - таковой , которая влечёт за собой ограничение количества участников закупки .**

### 3.5.

Пунктом 6.2 проекта контракта требуется следующее : «-сертификат (удостоверение) качества производителя по форме УПД-35.» Считаем данное требование незаконным т.к. в данном документе указываются поставщик , получатель , количество товара , место отправки и является внутренним документом между субъектами торговли . Считаем данный документ коммерческой тайной . А требование о предоставлении предоставлении несуществующих документов – считаем нонсенсом .

### 3.6.

Проектом контракта п.6.3. Заказчик требует гарантийный срок 24 месяца .

Просим обратить внимание на то , что ни одним общепринятым нормативным документом , общего пользования , данный стандарт не установлен . Правила же хранения угольной продукции описаны в разделе №4 ПОТ Р О-14000-007-98 . Не имея возможности контролировать соблюдения правил хранения товара после поставки Заказчику , Поставщик не может дать ни какой гарантии .

**Соответственно – исходя из вышеизложенного : считаем , что установление Заказчиком требований о гарантии чрезмерным и невыполнимым .**

**Просим Уважаемую комиссию УФАС приостановить закупку , рассмотреть нашу жалобу провести проверку документации , дать правовую оценку требований документации и обязать Заказчика внести изменения .**

Прилагаем копии документов :

1. Приказ (директор)
2. Сертификата (удостоверения) качества производителя по форме УПД-35
3. ГОСТа 32347-2013
4. таблицы №2 ГОСТа 25543-2013
5. Документации
6. Раздела №4 ПОТ Р О-14000-007-98

Директор ООО «Акцепт-Крым»

ООО  
"АКЦЕП  
Т-  
КРЫМ"

Подписано  
цифровой  
подписью: ООО Румянцев В.В.  
"АКЦЕПТ-  
КРЫМ"  
Дата: 2018.08.16  
12:27:54 +03'00'