

В Управление Федеральной
анти monopolyной службы
по Республике Крым и городу
Севастополю
295000, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Александра
Невского, д. 1

Жалоба.

Заказчик: ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
Место нахождения, почтовый адрес: Российская Федерация, 299011,
Севастополь г, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 2
Адрес электронной почты: pravo.deptrans@sev.gov.ru
Номер контактного телефона: 8-8692-541011
Ответственное должностное лицо: Титов Игорь Вадимович

Заявитель: ООО «Стройпроект»
Юридический адрес: 299007, г. Севастополь, ул. Кошевого Олега , дом № 7, кв. 6
Фактический адрес: 299007, г. Севастополь, ул. Кошевого Олега , дом № 7, кв. 6
с электронной почты: stroypr2018@yandex.ru
Номер контактного телефона: +79818423855
Ответственное должностное лицо: Киров Игорь Владимирович

Официальный сайт на котором размещена информация: www.zakupki.gov.ru.
извещение № 017450000051800006

Наименование закупки: Выполнение работ (оказание услуг), связанных с
осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым
тарифам по муниципальным маршрутам №12, №13А, №23, №102, №105

Дата опубликования извещения: 07.08.2018


Обжалуемые действия Заказчика: нарушения ч. 3 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно:

«В документации Заказчик изложил:

«22. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе

Участник аукциона при составлении заявки на участие в аукционе в электронной форме должен руководствоваться требованиями к её составу и содержанию, указанным в настоящем пункте и пп. 22.1, 22.2, 22.3, а также требованиям к оформлению заявки, указанным в пункте 23 настоящей документации.

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.



Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:

- 1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласиедается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки)»

В том же разделе:

«23. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе. Заявки на участие в электронном аукционе подаются только участниками закупки, получившими аккредитацию на электронной площадке.

Если единицы измерения количества не указаны, считать, что они указаны в штуках. Если не указаны иные единицы измерения считать, что они указаны в миллиметрах. Участник в заявке обязан указать все значения единиц измерения параметров товара. Товары должны соответствовать действующим ГОСТам (ГОСТ Р), если таковые предусмотрены на товар. Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании страны происхождения товара, указанного в первой части заявки на участие в электронном аукционе, несет участник закупки.

К конкретным показателям относятся: функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики используемых при выполнении работ товаров, характеристики безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия используемых при выполнении работ товаров (материалов), установленным Заказчиком требованиям.

Наименования показателей и требования к значению этих показателей разделены знаком двоеточия «::», а именно: слева от знака «::» наименование показателя, а справа от знака «::» требование к значению этого показателя.

Наименования показателей неизменны, участник закупки при составлении первой части заявки не вправе изменять наименования показателей и должен указать наименование показателей без изменения, за исключение случаев, когда в наименовании показателя присутствует союз «или», разделяющий наименование показателей. Союз «или», присутствующий (разделяющий) в наименовании показателей товара, свидетельствует о том, что необходимо выбрать один из вариантов наименования показателей товара, и предоставить для него сведения о конкретном значении показателя.

Союз «или», разделяющий требования к значениям показателей товара, свидетельствует о том, что необходимо выбрать один вариант из нескольких предложенных.

Применяемые в значениях показателей понятия: «не более» означает меньше или равно установленному значению; «не менее» означает больше или равно установленному значению; «до» означает меньше или равно установленному

значению; «от» означает больше или равно установленному значению; «более» означает больше установленного значения; «менее» означает меньше установленного значения; «больше» означает больше установленного значения; «меньше» означает меньше установленного значения; «свыше» означает больше установленного значения; «не ниже» означает больше или равно установленному значению; «не выше» означает меньше или равно установленному значению; «выше» означает больше установленного значения; «ниже» означает меньше установленного значения; «превышает, превышать» означает больше установленного значения; «ранее» означает меньше установленного значения; «не ранее» означает больше или равно установленному значению; «позднее» означает больше установленного значения; «не позднее» означает меньше или равно установленному значению; «не превышает, не превышать» означает меньше или равно установленному значению; При применении символов: «≤» означает меньше или равно установленному значению; «≥» означает больше или равно установленному значению; «<» означает меньше установленного значения. При описании значений показателей товара (материала) не допускается использование слов (с учетом всех форм слов): «не более», «не менее», «менее», «до», «от», «более», «или», «либо», «выше», «ниже», «не ниже», «не выше», «больше», «меньше», «свыше», «ранее», «не ранее», «позднее», «не позднее», «превышает, превышать», «не превышает, не превышать», «не должна превышать», «может быть», «не может быть», «должно быть», «не должно быть», «не допускается», «допускается» и символов «<», «>», «≤», «≥», а также описание значений показателей в виде неконкретных значений, если описываемый параметр имеет конкретное значение.

При указании минимальных и максимальных границ диапазонов возможных значений со словами «не менее» и «не более» границы включаются в диапазоны возможных значений.

При указании минимальных и максимальных границ диапазонов возможных значений со словами «более» и «менее» границы не включаются в диапазоны возможных значений.

При указании минимальных и максимальных границ диапазонов возможных значений со словами «не ниже» и «не выше» границы включаются в диапазоны возможных значений.

При указании минимальных и максимальных границ диапазонов возможных значений со словами «ниже» и «выше» границы не включаются в диапазоны возможных значений.

Значения показателей, указанные со знаком «±», «+/-» означают допустимые отклонения в параметре и могут указываться как со знаком «±», «+/-», так и в виде конкретного значения.

Если в показателе прописано требование к геометрическим размерам со словосочетанием «не менее», «не более», «менее», «более», «≤» или «≥» и размеры представлены в виде «AxB» или «AxBxC» (или иные геометрические размеры), то «не менее», «не более», «менее», «более», «≤» или «≥» касаются каждого значения.

Сведения, содержащиеся в заявке участника закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

Тексты, представленных в составе заявки документов (копий документов), должны быть читаемыми».

Техническое задание содержит в том числе следующее:

Классы ТС малый, средний или большой (по п. 14 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок ...»).

Категории и классы ТС М2 или М3 I, II, или III (по ГОСТ Р 52051-2003)

Уровень пола Низкопольных ТС или ТС, имеющих соответствующее оборудование, для перевозок лиц с ограниченными физическими возможностями (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, органов зрения или органов слуха) в количестве, позволяющем обеспечить выполнение не менее 10% (минимум – 1 обратный рейс) от общего количества рейсов по каждому предусмотренному контрактом маршруту, но не менее 3 ед.

Максимальный возраст ТС не более 3 лет

Экологический класс не ниже Евро 4...»

Таким образом, Заказчик вводит участников закупки в заблуждение, давая противоречивые инструкции по заполнению первой части заявки участника.

На основании вышеизложенного просим:


1. Приостановить проведение закупки.
2. Обязать Заказчика устраниТЬ неоднозначность в аукционной документации.

Просим высыпалить корреспонденцию на адрес электронной почты:
stroypr2018@yandex.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- 1) Документ, подтверждающий полномочия руководителя.

Заместитель

генерального директора /  / И.В.Киров

17.08.2018