

Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

Региональное отделение в г. Севастополе

299011, город Севастополь, улица Б. Морская, д. 8, кв. 18. e-mail: 84region@onf.ru

Исх. № ОНР84/220
от «21» августа 2018 года

**В Управление Федеральной
антимонопольной
службы по Республике Крым и
городу Севастополю**
295000, Республика Крым,
г. Симферополь,
улица Александра Невского, д. 1;
299011, г. Севастополь,
ул. Ленина, д. 48
Тел. (3652)544638, Тел./факс
(3652)252431
E-mail: to82@fas.gov.ru,
to92@fas.gov.ru

Организатор электронного аукциона: Управление
государственного заказа; **Почтовый адрес:**

Российская Федерация, 299011, Севастополь г,
ул. Ленина, 2;

Контактное лицо: Подлесная Татьяна Васильевна,

Адрес электронной почты: t.podlesnaya@sev.gov.ru;

Номер телефона: (8692) 542624 (доп.304)

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Севастополя «Городская
больница № 6»

Место нахождения, почтовый адрес: Российская
Федерация, 299703, Севастополь г, Инкерман г,
ул. Умрихина, д. 16, адрес электронной
почты: sev.gb6@yandex.ru.

Номер контактного телефона: + 7-8692-722016.

Ответственное должностное лицо: Воронова
Лариса Николаевна

Должность: Заместитель

Вх. №	<u>3232</u>
« <u>22</u> »	<u>авг.</u> 20 <u>18</u> г.
Подпись	<u>[подпись]</u>

главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности.

Заявитель: Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию», Региональное отделение в г. Севастополе

Место нахождения: 299011, город Севастополь, улица Б. Морская, д.8, кв. 18,

Почтовый адрес: 299011, город Севастополь, улица Б. Морская, д.8, кв. 18

Контактное лицо: Чайка Владислав Александрович

Тел.: _____

Факс: _____

Адрес электронной почты: e-mail:84region@onf.ru

Реестровый номер закупки:

0174200002018000169

ЖАЛОБА

на действия Заказчика, положения документации при проведении процедуры закупки – определения подрядчика в порядке ст. 105 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Организатором электронного аукциона , 14 августа 2018 г. на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru была размещена Закупка под реестровым номером **0174200002018000169**, «На выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: Здание ГБУЗС "Городская больница №6" (Детская поликлиника). Адрес: 299703, г. Севастополь, ул. Умрихина, 8».

Заявитель, ознакомившись с документацией об аукционе в электронной форме на право заключения государственного контракт «На выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: Здание ГБУЗС "Городская больница №6" (Детская поликлиника). Адрес: 299703, г. Севастополь, ул. Умрихина, 8» считает ее не соответствующей требованиям федеральных законов: от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о контрактной системе), от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно:

Закупка ГБУЗ С «Городская больница № 6» № **0174200002018000169** на сумму **26 587 969, 33 руб.** имеет грубые нарушения:

1. Заказчиком при размещении извещения о закупке самостоятельно без положительного заключения экспертизы внесены

изменения в проектно-сметную документацию, удалена часть документов.

Проектно-сметная документация разработана обществом с ограниченной ответственностью «Идеал – Трейд» г. Краснодар и прошла проверку достоверности определения сметной стоимости в Государственном автономном учреждении «Государственная экспертиза города Севастополя». На проверку представлена проектная документация в составе:

Шифр 24-ПСД/2017

- Архитектурно-строительные решения;
- Электроснабжение;
- Видеонаблюдение;
- Водопровод и канализация;
- Отопление и вентиляция;
- Пожарная сигнализация;
- Локально - вычислительная сеть;
- Сети связи.

На рассмотрение представлен сводный сметный расчет стоимости капитального ремонта в сумме **29 225,14 тыс. руб.** и сметная документация в составе:

- проектная документация;
- пояснительная записка;
- локальные сметные расчеты;
- локальные ресурсные ведомости;
- ведомости объемов работ.

В процессе проведения проверки выявлены несоответствия и замечания к локальным сметам и сводному сметному расчету, которые были устранены заказчиком. Результаты корректировки сметной документации привели к уменьшению сметной стоимости строительства на 1 845,35 тыс. руб. **Откорректированная сметная стоимость капитального ремонта составила 27 379,79 тыс. руб.**

29.12.2017 г. ГАУ «Государственная экспертиза города Севастополя» выдала заказчику положительное заключение № 91-1-0240-17 на сумму **27 379,79 тыс. руб.**

При подаче заявки в Уполномоченный орган заказчик безосновательно удалил отдельные разделы документации. В размещенной документации отсутствуют следующие документы, которые прошли проверку достоверности:

- Видеонаблюдение;
- Пожарная сигнализация;
- Локально-вычислительная сеть;
- Сети связи.

Стоимость капитального ремонта не изменилась и составила 27 379,79 тыс. руб.

Данные незаконные действия Заказчика могут повлечь преднамеренный ущерб бюджету и оценку данных действий может дать УФАС и компетентные правоохранительные органы.

Начальная (максимальная) цена контракта установлена несоразмерно техническому заданию и положительному заключению экспертизы.

2. Заказчиком в первоначальном извещении от 28.06.2018 г. размещена только часть документов, которая прошла проверку достоверности и не может быть самостоятельно изменена (**в формате Excel**), а именно:

- рабочая документация – 5 т (1, 2, 3, 4, 9), отсутствует 4 т (5, 6, 7, 8);
- локальные сметные расчеты – 5 документов;
- ведомость объемов работ – 5 документов;
- локальная ресурсная ведомость – 5 документов;
- документация о закупке и другие документы.

Затем Заказчик 05.07.2018 г. и 14.08.2018 г. дважды внес изменения в документы:

- рабочая документация – осталось 4 документа (удален т.9);
- размещено приложение № 4, которое включает локальную смету и ресурсную ведомость **в формате Word**. При этом удалены первоначальные документы, которые прошли проверку достоверности (локальные сметные расчеты – 5 документов; ведомость объемов работ – 5 документов; локальная ресурсная ведомость – 5 документов, разработанные **в формате Excel**).

При выборочном сравнении двух редакций обнаружено было следующее, что из ведомости ресурсов удалены ссылками на ГОСТы, торговые марки товаров, которые используются при выполнении капитального ремонта, и прочие характеристики товара. Например:

Старая редакция					Новая				
Общестрой									
31.1 01	101-2435	Клей «Перлфикс», КНАУФ	кг	5	31.101	101-2435 прим.	Клей тип 1	кг	5
41.1 35	101-4368	Клей плиточный «Юнис Гранит»	кг	420	41.135	101-4368 прим.	Клей тип 2	кг	42 0
42	ТССЦ- 101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	0,3*вв *100	42	101-2416 прим.	Грунтовка тип 1	кг	0, 3* вв *1 00
50.1 64	101-4282	Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм	шт.	670	50.164	101-4282 прим.	Винт тип 1	шт.	67 0
Сантехнические									
13	ТССЦ- 302-0070	Кран шаровый муфтовый Valtec для	шт.		13	302-0070 прим.	Кран тип 1	шт.	

		воды диаметром 25 мм, тип в/н							
14	ТССЦ- 302-0068	Кран шаровый муфтовый Valtes для воды диаметром 15 мм, тип в/н	шт.		14	302-0068 прим.	Кран тип 2	шт.	
16	ТССЦ- 507-3286	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм	шт.		16	507-3286 прим.	Тройник тип 1	шт.	
17	ТССЦ- 507-3287	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм	шт.		17	507-3287 прим.	Тройник тип 2	шт.	
18	ТССЦ- 507-3288	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм	шт.		18	507-3288 прим.	Тройник тип 3	шт.	
19	ТССЦ- 507-3297	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32x20x32 мм	шт.		19	507-3297 прим.	Тройник тип 4	шт.	
20	ТССЦ- 507-3296	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25x20x25 мм	шт.		20	507-3296 прим.	Тройник тип 5	шт.	
21	ТССЦ- 507-3175	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	шт.		21	507-3175 прим.	Угольник тип 1	шт.	
22	ТССЦ- 507-3174	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	шт.		22	507-3174 прим.	Угольник тип 2	шт.	
23	ТССЦ- 507-3173	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.		23	507-3173 прим.	Угольник тип 3	шт.	
Отопление									
11	ТССЦ- 301-3687	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип C22, мощность 588 Вт, размер 300x400 мм	шт.		11	301-3687 прим.	Радиатор тип 1	шт.	
13	ТССЦ- 301-3703	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип C22, мощность 904 Вт, размер 500x400 мм	шт.		13	301-3703 прим.	Радиаторы стальные Радиатор тип 2	шт.	
14	ТССЦ- 301-3704	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип C22, мощность 1130 Вт, размер 500x500 мм	шт.		14	301-3704 прим.	Радиаторы стальные Радиатор тип 3	шт.	
15	ТССЦ- 301-3705	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип C22, мощность 1356 Вт, размер 500x600 мм	шт.		15	301-3705 прим.	Радиатор тип 4	шт.	

16	ТССЦ-301-3706	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С22, мощность 1582 Вт, размер 500х700 мм	шт.		16	301-3706 прим.	Радиатор тип 5	шт.	
----	---------------	--	-----	--	----	----------------	----------------	-----	--

3. Из стандартной документации о закупке, разработанной уполномоченным органом

– управлением государственного заказа департамента финансов города Севастополя, удален пункт 23 «Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе», а вместо данной отработанной инструкции прикреплена отдельным файлом новая инструкция, разработанная одним из участников закупки, так как самостоятельно так разработать ее Заказчик не способен. Данная инструкция очень сложная и вводит всех участников в заблуждение при заполнении 1 части заявки на участие в электронном аукционе.

Также прикреплено техническое задание, в п.5 установлены требования к качеству и безопасности работ, которые повторяют требования ГОСТов к товарам, используемым при выполнении работ. Данные требования расположены хаотично и только запутывают участников закупки.

4. Заказчик прикрепил Приложение № 1 к разделу II документации

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого товара, используемого для выполнения работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».

При этом в списке товаров (**132 наименования**), для которых установлены требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности товара, используемого для выполнения работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям нет ни одного товара, указанного в локальных сметных расчетах и имеющего товарный знак с сопровождением словами «или эквивалент». Например: Клей плиточный «Юнис Гранит», Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ, Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/н, радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С22, мощность 1130 Вт, выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, воздухонагреватель электрический МЕД (LITENED) 50-25 ЕА/22,5 и другие. Данное нарушение ограничивает участников закупки, которые не могут представить эквивалентные товары. Заказчик нарушает требования Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

В перечне требований к товарам Заказчик вводит в заблуждение участников Закупки, когда к одноименным товарам устанавливает противоречивые требования которые не влияют на качество работ, но запутывают участника закупки при подаче 1-х частей заявок, например:

20.	Гвоздь тип 1.	Материал изготовления: — низкоуглеродистая стальная проволока. Длина гвоздя: — не меньше 32 и не больше 40 мм. Диаметр стержня: — от 2 и до 3 мм. Наименьший диаметр головки: — >5 мм.
25.	Гвоздь тип 2.	Материал изготовления: — низкоуглеродистая стальная проволока. Диаметр стержня: — не менее 1,4 и менее 1,8 мм. Длина гвоздя: — ≥ 40 мм.

На основании вышеизложенного просим комиссию УФАС России по Республике Крым и городу Севастополь:


1. Приостановить процедуру закупки до рассмотрения жалобы по существу;

2. Провести внеплановую проверку действий Заказчика по утверждению конкурсной документации, не соответствующей нормам ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 05.04.2013 г, Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

3. Признать жалобу обоснованной;

4. Обязать Заказчика внести изменения в конкурсную документацию, разместить все недостающие разделы проектно-сметной документации,

С уважением,
Сопредседатель регионального штаба
РО ОНФ в г. Севастополе


В.В. Немцев

Исполнитель:
Чайка В.А.