

ООО «АРЛЕКС»

ИНН/КПП:5408107510/543301001

630559, Новосибирская область, Новосибирский р-н, Р.П. Кольцово 35, офис 3

Тел. (383) 3061100, 306 11 22, факс (383) 336 60 25, e-mail: info@arlex.su

Исх. 027/ТК-623 от 25.07.2018 г.

Руководителю

Челябинского УФАС России

Адрес:454111, ГСП-6, г. Челябинск, пр. Ленина, 59

Телефон/факс:(351) 263-88-71/(351) 263-18-39

E-mail:to74@fas.gov.ru

копия: Центральный арбитражный комитет

Госкорпорации «Росатом»

Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка д.24

Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226,

E-mail: arbitration@rosatom.ru

Департамент защиты активов Госкорпорации «Росатом»

Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru

От Заявителя

ООО «Арлекс»

Адрес: 630559, Новосибирская область,

Новосибирский р-н, Р.П. Кольцово

35,офис 3

Тел. (383) 3061100, 306 11 22,

факс (383) 336 60 25,

e-mail: info@arlex.su

ЖАЛОБА

на действия Заказчика и закупочной комиссии

при проведении открытого конкурса в электронной форме №31806524623

на право заключения договора на поставку комплексаклиматических камер

для Заказчика ФГУП «Приборостроительный завод»

1. Заказчик

Федеральное государственное унитарное предприятие «Приборостроительный завод» (ФГУП«ПСЗ»),ИНН 7405000428 КПП 742150001

Почтовый адрес и индекс: 456080 г. Трёхгорный, Челябинской обл., ул. Заречная, 13

Юридический адрес: 456080 г. Трёхгорный, Челябинской обл., ул. Заречная, 13

Контактное лицо:

Тел./факс: (35191) 6-59-99; 5-52-75 факс: (35191) 5-52-84

Адрес электронной почты:

2. Организатор закупки:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Приборостроительный завод».

Почтовый адрес: 456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Заречная, 13.

Место нахождения: 456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Заречная, 13.

Контактное лицо:

Телефон: (35191) 5-70-83, факс: (35191) 6-59-99.

Адрес электронной почты:zakupki.86@mail.ru

Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области	
27. 07. 2018	
Вход №	10305
Подпись	

ООО «АРЛЕКС»

ИНН/КПП:5408107510/543301001

630559, Новосибирская область, Новосибирский р-н, Р.П. Кольцово 35, офис 3

Тел. (383) 3061100, 306 11 22, факс (383) 336 60 25, e-mail: info@arlex.su

4. Оператор электронной площадки (ЭТП) при проведении электронной закупки:

Извещение о проведении конкурса с документацией по конкурсу опубликованы:
- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте РФ

для размещения информации о размещении заказов <http://www.zakupki.gov.ru/>, закупка № 31806524623;

Адрес размещения информации о закупке:
<http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?lotId=8951212&purchaseId=6717380&purchaseMethodType=IS>

-на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» <http://zakupki.rosatom.ru/>, закупка № 180525/0479/467;

-на ЭТП Торговый портал «Fabrikant.ru», закупка № 2444821. № 12653/399 позиции в ГПЗ 2018 года.

5. Участник закупки, подавший жалобу (Заявитель):

Общество с ограниченной ответственностью «Арлекс» (ООО «Арлекс»)
ИНН/5408107510 КПП/543301001

Дата регистрации компании 22 июня 1992 года.

Адрес: 630559, Новосибирская область, Новосибирский р-н, Р.П. Кольцово 35, офис 3

Ответственное лицо Заявителя (директор) –

Тел. (383) 3061100, 306 11 22, факс (383) 336 60 25, e-mail: info@arlex.su

6. Сведения о закупке

1) Извещение №31806524623 Дата опубликования 25.05.2018 г.

2) Форма и способ процедуры закупки: Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на поставку комплекса климатических камер.

3) Начальная (максимальная) цена договора: 31 999516,00 (Тридцать один миллион девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот шестнадцать рублей 00 копеек), включая НДС 18%.

4) Адрес размещения информации по закупке («Журнал событий»):
[HTTP://ZAKUPKI.GOV.RU/223/PURCHASE/PUBLIC/PURCHASE/INFO/JOURNAL.HTML?LOTID=8951212&PURCHASEID=6717380&PURCHASEMETHODTYPE=IS](http://ZAKUPKI.GOV.RU/223/PURCHASE/PUBLIC/PURCHASE/INFO/JOURNAL.HTML?LOTID=8951212&PURCHASEID=6717380&PURCHASEMETHODTYPE=IS) :

ООО «АРЛЕКС»

ИНН/КПП:5408107510/543301001

630559, Новосибирская область, Новосибирский р-н, Р.П. Кольцово 35, офис 3

Тел. (383) 3061100, 306 11 22, факс (383) 336 60 25, e-mail: info@arlex.su

ДАТА И ВРЕМЯ СОБЫТИЯ	СОБЫТИЕ
19.07.2018 12:18 (МСК+2)	Закупка переведена на этап «Размещение завершено» с этапа «Работа комиссии»
19.07.2018 12:02 (МСК+2)	Размещен протокол № 31806524623-04 «Протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок на отборочной и оценочной стадиях и подведения итогов».
13.07.2018 17:13 (МСК+2)	Размещен протокол № 31806524623-03 «Протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии».
09.07.2018 12:08 (МСК+2)	Размещен протокол № 31806524623-02 «Протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии».
26.06.2018 12:20 (МСК+2)	Размещен протокол № 31806524623-01 «Протокол открытия доступа к заявкам».
26.06.2018 12:18 (МСК+2)	Закупка переведена на этап «Работа комиссии» с этапа «Подача заявок»
25.05.2018 09:43 (МСК+2)	Закупка переведена на этап «Подача заявок» с этапа «Формирование извещения»
25.05.2018 09:43 (МСК+2)	Размещено извещение о закупке № 31806524623 «Право заключения договора на поставку комплекса климатических камер». Способ закупки: Открытый конкурс в электронной форме. Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД". Организация, разместившая сведения: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД".

Информация по закупке, указанная в Извещении №31806524623:

1) «Закупка проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (далее - Положение о закупке, ЕОСЗ) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 11.04.2018 №101)».

Пояснение Заявителя жалобы:

А) Адрес размещения текста Положения о закупке (ЕОСЗ) ГК «Росатом»: <http://zakupki.gov.ru/223/clause/public/order-clause/info/documents.html?clauseId=7798&clauseInfoId=328061&versioned=&activeTab=1>

Б) На момент размещения информации о Закупке № 31806524623 от 25.05.18г., действовало Положение о закупке (ЕОСЗ) (в редакции, с изм., утв. 11.04.2018 №101, вступающими в силу 25.05.2018) (далее - ЕОСЗ от 11.04.18г.).

На момент принятия на отборочной стадии решений Закупочной комиссией Положение о закупке (ЕОСЗ) действовало в редакции (с изм., утв. 23.06.2018 № 105).

2) «Закупка осуществляется в соответствии с подпунктом б) пункта 4 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и

ООО «АРЛЕКС»

ИНН/КПП:5408107510/543301001

630559, Новосибирская область, Новосибирский р-н, Р.П. Кольцово 35, офис 3

Тел. (383) 3061100, 306 11 22, факс (383) 336 60 25, e-mail: info@arlex.su

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

На момент окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе на 08:00:00 (время московское) «26» июня 2018 года на ЭТП: подано 12 заявок на участие в конкурсе.

7. Документы закупочной комиссии по рассмотрению заявок

(см. Приложение 1 «Скриншот»)

1. Протокол № 31806524623-01 «Протокол открытия доступа к заявкам» /

(ПРОТОКОЛ № 2444821) / Опубликован на ЭП - 26.06.2018 12:20 (МСК+2)

2. Протокол № 31806524623-02 «Протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии». (ПРОТОКОЛ № 2444821-1) / Опубликован на ЭП - 09.07.2018 12:08 (МСК+2)

3. Протокол № 31806524623-03 «Протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии» (ПРОТОКОЛ № 2444821-2) / Опубликован на ЭП - 13.07.2018 17:13 (МСК+2)

4. Протокол № 31806524623-04 «Протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок на отборочной и оценочной стадиях и подведения итогов» (ПРОТОКОЛ № 2444821-3)

Опубликован на ЭП 19.07.2018 12:02 (МСК+2)

Пояснение Заявителя жалобы:

Номера Протоколов закупочной комиссии, указанные на сайте закупки в разделах «Журнал событий» и «Сведения о Протоколах» не соответствуют нумерации, указанной в тексте самих Протоколов, размещенных на сайте закупки.

8. Обжалуемые действия:

8.1. Закупочной Комиссии по рассмотрению заявок:

Закупочная комиссия на отборочной стадии приняла решение отказать в допуске к дальнейшему участию в конкурсе Заявителю жалобы (участнику конкурса, подавшему заявку на участие в конкурсе) по основаниям, указанным:

А) В Протоколе № 2444823-2 от 13.07.2018 г. (Размещен в информационной системе как Протокол № 31806524623-03 «Протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии») указано: «3. Отстранить от участия в конкурсе следующего участника конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе:

3.2. Участник 8 - заявка № 2444821-1-14 на основании подпункта а) п. 6.2. Приложения 12 ЕОСЗ и подпункта а) п. 6.2. Части 2 Тома 1 закупочной документации, а именно сведения, указанные в техническом предложении участника (Форма 02-1) не соответствуют сведениям, предоставленным изготовителем:

Техническое задание, Том 2	Техническое предложение участника	Сведения изготовителя
п. 2 подраздела 4.1. раздела 4 Амплитуда колебания температуры в рабочем объеме, не более $\pm 0,3$ °C	п. 2 подраздела 4.1. раздела 4 Амплитуда колебания температуры в рабочем объеме, $\pm 0,3$ °C	Амплитуда колебания температуры $\pm 0,5$ °C
п. 4. подраздела 4.1. раздела 4 Средняя скорость изменения температуры в рабочем объеме камеры по методу 1 МЭК 60068-3-5 в диапазоне температур от -53 °C до +83 °C при нагреве не менее: 5,0 °C/мин	п. 4. подраздела 4.1. раздела 4. Средняя скорость изменения температуры в рабочем объеме камеры по методу 1 МЭК 60068-3-5 в диапазоне температур от -53 °C до +83 °C при нагреве: 5,0 °C/мин	Скорость нагрева, 3,0 °C/мин

ООО «АРЛЕКС»

ИНН/КПП:5408107510/543301001

630559, Новосибирская область, Новосибирский р-н, Р.П. Кольцово 35, офис 3

Тел. (383) 3061100, 306 11 22, факс (383) 336 60 25, e-mail: info@arlex.su

Указанные действия Закупочной комиссии лишили Заявителя жалобы возможности участвовать в процедуре закупки №31806524623 на оценочной стадии и не был произведен расчет рейтинга его Заявки по критериям, указанным в Документации о закупке.

Что нашло свое отражение в Итоговом протоколе Закупочной комиссии, где указываются те же основания отстранения Заявителя жалобы от участия в конкурсе.

Б) Протокол № 2444823-3 от 19.07.2018г. (Размещен в информационной системе как Протокол № 31806524623-04 «Протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок на отборочной и оценочной стадиях и подведения итогов»: «3. Отстранить от участия в конкурсе следующего участника конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе:

3.2. Участник 8 - заявка № 2444821-1-14 на основании подпункта а) п. 6.2. Приложения 12 ЕОСЗ и подпункта а) п. 6.2. Части 2 Тома 1 закупочной документации, а именно сведения, указанные в техническом предложении участника (Форма 02-1) не соответствуют сведениям, предоставленным изготовителем:

Техническое задание, Том 2	Техническое предложение участника	Сведения изготовителя
п. 2 подраздела 4.1. раздела 4 Амплитуда колебания температуры в рабочем объеме, не более $\pm 0,3$ °C	п. 2 подраздела 4.1. раздела 4 Амплитуда колебания температуры в рабочем объеме, $\pm 0,3$ °C	Амплитуда колебания температуры $\pm 0,5$ °C
п. 4. подраздела 4.1. раздела 4 Средняя скорость изменения температуры в рабочем объеме камеры по методу 1 МЭК 60068-3-5 в диапазоне температур от -53 °C до +83 °C при нагреве не менее: 5,0 °C/мин	п. 4. подраздела 4.1. раздела 4. Средняя скорость изменения температуры в рабочем объеме камеры по методу 1 МЭК 60068-3-5 в диапазоне температур от -53 °C до +83 °C при нагреве: 5,0 °C/мин	Скорость нагрева, 3,0 °C/мин

8.2. Данное решение Закупочная комиссия приняла на основании действий Заказчика, которые так же обжалуются в данной жалобе и вызвавшихся в следующем:

Заказчик от 06.07.2018г. отправил запрос за № 192-60-03-01/206 в адрес Изготовителя климатической камеры, предлагаемой Заявителем жалобы, как участником конкурса и Дилером Изготовителя, к поставке по Закупке №31806524623, (см. Приложение 2 «Запрос-Заказчик-Изготовитель»):



ГОСКОРПОРАЦИЯ «РОСАТОМ»
Федеральное государственное унитарное предприятие «Приборостроительный завод» (ФГУП «ПЭС»)
ул. Заречная, 13, г. Троицкий, Челябинская область, 456080
Телефон: 824718 «Восток»
Телефакс: (35191) 60148, 55372
E-mail: psz@psn.ru, skb83@psn.ru
ОКПО 07624735, ОГРН 102740061650,
ИНН/КПП 7405000428/742150001

06.07.2018 № 192-60-03-01/206

На № _____ от _____

О технических параметрах климатических камер КХТВ-800

Директору
ООО ТПК "Нижняя Волга"

400023, г. Волгоград,
ул. Пожарского, 34
тел. (8442) 49-86-24
e-mail: v.shcherbakov@n-volga.ru

Уважаемый Вячеслав Владимирович!

Прошу Вас весьма срочно, до 11.07.2018, предоставить нашему предприятию полные технические характеристики на производимую Вашим предприятием климатическую камеру КХТВ-800.

Заместитель генерального директора по качеству:

ООО «АРЛЕКС»

ИНН/КПП:5408107510/543301001

630559, Новосибирская область, Новосибирский р-н, Р.П. Кольцово 35, офис 3

Тел. (383) 3061100, 306 11 22, факс (383) 336 60 25, e-mail: info@arlex.su

Как видно из приведенного текста Запроса:

А) В тексте запроса отсутствует ссылка на Закупку №31806524623, сам Запрос подписан должностным лицом Заказчика, не являющимся членом Закупочной комиссии.

Б) Запрос был отправлен до решения Закупочной комиссии о переходе конкурса на отборочную стадию (**Протокол № 2444821-1 от 09.07.2018г.**/Размещен в информационной системе как Протокол № 31806524623-02 «Протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии»):

09.07.2018
12:08 (МСК+2)

Размещен протокол № 31806524623-02 «Протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии».

А именно в **Протоколе № 2444821-1 от 09.07.2018г.** отражено решение Закупочной комиссии по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе на отборочной стадии, по основаниям, указанным в Протоколе, направлять запросы участникам закупки. Заявитель жалобы в данном Протоколе указан не был.

Доводы жалобы:

Считаем, что решение об отстранении Заявителя жалобы (участника закупки) от участия в конкурсе принято Закупочной комиссией с нарушением норм действующего законодательства РФ и ошибочной оценкой материалов, предоставленных участником закупки (Заявителем жалобы) и Изготовителем оборудования, а так же на основании данных, полученных по Запросу Заказчика, составленному с нарушением требований к запросам, установленных в Положении о закупках, ЕОСЗ и с пороком формы.

Данное мнение Заявителя жалобы основано на анализе:

Закупочной документации, в том числе указанных в ней норм государственных стандартов (ГОСТов), Технического задания на поставку оборудования, Протоколов Закупочной комиссии по Закупке, а именно:

1. Закон о закупках, на основании которого Заказчиком проводилась организация закупки, в п.2 ст.2 определяет локальный нормативный акт Заказчика, на основании которого проводится закупка юридическим лицом: *«2. Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 настоящего Федерального закона, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения».*

В Извещении №31806524623 от 25.05.2018г. и во всех Протоколах закупочной комиссии, указанных выше, закреплена следующая информация: *«Закупка проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (далее-Положение о закупке, ЕОСЗ) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 11.04.2018 №101)».*

Однако, с момента вынесения решений Закупочной комиссией на отборочной стадии, действовало Положение о закупке, ЕОСЗ в новой редакции (с изм., утв. 23.06.2018 № 105).

В **Протоколах № 2444823-2 от 13.07.2018г.** (Размещен в информационной системе как Протокол № 31806524623-03 «Протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии») и **№ 2444823-3 от 19.07.2018г.** (Размещен в информационной системе как Протокол № 31806524623-04 «Протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок на отборочной и оценочной стадиях и подведения итогов в п.3.2. указано основание отстранения Заявителя жалобы от участия в конкурсе: *«подпункт а) п. 6.2. Приложения 12 ЕОСЗ и подпункт а) п. 6.2. Части 2 Тома 1 закупочной документации, а именно сведения, указанные в техническом предложении участника (Форма 02-1) не соответствуют сведениям, предоставленным изготовителем»*

ООО «АРЛЕКС»

ИНН/КПП:5408107510/543301001

630559, Новосибирская область, Новосибирский р-н, Р.П. Кольцово 35, офис 3

Тел. (383) 3061100, 306 11 22, факс (383) 336 60 25, e-mail: info@arlex.su

Анализ текста Положения о закупке, ЕОСЗ (редакция, протокол от 11.04.2018 №101), размещенный на сайте ЭТП показал, что:

- Приложение 12 ЕОСЗ (протокол от 11.04.2018 №101) – это Порядок определения перечня поставщиков, приглашаемых для участия в закупках, проводимых в закрытой форме, а п.6.2. –отсутствует в Приложении № 12.

Следовательно, отсутствует первое правовое основание отстранения Заявителя жалобы от участия в конкурсе.

И даже признавая «опиской» в Протоколах Закупочной комиссии ссылку на Положение о закупке, ЕОСЗ (с изм., протокол от 11.04.2018 №101) и принимая Положение о закупках, ЕОСЗ (с изм., утв. 23.06.2018 № 105) Заявитель считает, что в действиях Закупочной комиссии присутствует грубое нарушение действующего локального законодательства, так как второе основание отстранения Заявителя от участия в конкурсе, указанное в Протоколах закупочной комиссии: «*подпункт а) п. 6.2. Части 2 Тома 1 закупочной документации, а именно сведения, указанные в техническом предложении участника (Форма 02-1) не соответствуют сведениям, предоставленным изготовителем*» основано на тексте Закупочной документации, воспроизводящем текст подпункт а) п. 6.2. Приложения 12 ЕОСЗ (с изм., утв. 23.06.2018 № 105) и так же указывает на нарушения Закупочной комиссии:

<i>Часть 2 Том 1 Закупочной документации/Приложение 12 ЕОСЗ</i>	
<i>6.Отстранение участника закупки</i>	<p><i>6.2. В любой момент вплоть до подписания договора комиссия принимает решение об отстранении участника закупки, в том числе допущенного к участию в закупке, в следующих случаях:</i></p> <p><i>а) при обнаружении недостоверных сведений в заявке на участие в закупке и (или) ее уточнениях, согласно пункту 7.5, влияющих на допуск к участию в закупке такого участника и/или оценку его заявки.</i></p> <p><i>При этом проверка достоверности сведений и документов, поданных в составе заявки на участие в закупке, осуществляется при возникновении сомнений в их достоверности и наличии возможности проведения такой проверки доступными способами, в том числе, включая направление запросов в государственные органы или лицам, указанным в заявке;</i></p>
<i>7.Рассмотрение заявок (отборочная и оценочная стадии), уточнение заявок</i>	<p><i>7.5.В ходе рассмотрения заявок на участие в закупке на отборочной стадии в случаях, указанных ниже, комиссия принимает решение об уточнении заявки на участие в закупке (в том числе по сведениям и документам, необходимым для рассмотрения на оценочной стадии), на основании которого организатор направляет уточняющие запросы:</i></p> <p><i>7.5.1. При отсутствии, представлении не в полном объеме или в нечитаемом виде в составе заявки на участие в закупке следующих документов (если предоставление соответствующего документа предусмотрено документацией):</i></p> <p><i>д)документы от изготовителя товара, подтверждающие согласие изготовителя на предложение в рамках закупки его товара участником,</i></p> <p><i>7.8. Решение комиссии об уточнении заявок на участие в закупке отражается в протоколе заседания комиссии, который подписывается и размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания комиссии.</i></p> <p><i>7.9. Запросы направляются участникам закупки после размещения на официальном сайте протокола, указанного в пункте 7.8 настоящего раздела. Направление организатором таких запросов и ответов участников на данные направленные запросы осуществляется с помощью программных и технических средств ЭТП.</i></p>

Из анализа норм ч.2 Т.1 Закупочной документации, на которые ссылаются в Протоколах отборочной и оценочной (итоговой)стадий следует, что Закупочная комиссия, при-

нимая решение об отстранении Заявителя жалобы от участия в конкурсе нарушила порядок получения информации по Заявке, установленный п.п. 6.2 и 7.5 ч.2 Т.1 Закупочной документации и Приложением №12 Положения о закупках, ЕОСЗ:

1. Отсутствует решение об уточнении Заявки Заявителя жалобы, опубликованное на официальном сайте и решение об отправлении запроса в адрес Изготовителя,
2. Закупочной документацией не предусмотрено на стадии подачи Заявки предоставление документов от изготовителя товара, подтверждающих согласие изготовителя на предложение в рамках закупки его товара участником, на что указывается в п.п.7.5.1.(п.6.2. является отсылочной нормой, которую необходимо учитывать) как основание для принятия решение о запросе.
3. Запрос должен посылаться от имени организатора закупки в рамках закупки , т.е. с указанием в Запросе на закупку.
4. Для принятия решения об отстранении Заявителя жалобы от участия в конкурсе Закупочная комиссия приняла информацию, предоставленную Заказчиком (ответ Изготовителя на запрос)(см.Приложение 2), являющийся недействительным с позиции Закупочной документации.

Дополнительно к указанным выше нарушениям нормативов, регулирующих проведение закупки, обращаем внимание ФАС в данной жалобе на то, что Заказчик и Закупочная комиссия не провели должной оценки полученной от Изготовителя технической информации по запросу Заказчика, а именно:

II. Согласно Закупочной документации, технические параметры оборудования, поставляемого победителем конкурса, должны полностью соответствовать Техническому заданию 72/1536 на поставку оборудования Заказчика (т.2. Техническое задание), которое содержит следующую информацию:

1. Титульный лист: *«Техническое задание на поставку стандартного промышленного оборудования. Предмет закупки: камера климатическая».*
2. Раздел 3. Условия эксплуатации

№ п/п	Параметр	Требование	Значение	Ед. изм.
1.	<i>Климатическое исполнение оборудования по ГОСТ 15150-69</i>	<i>точно</i>	<i>У (N)</i>	

Пояснение Заявителя жалобы: Это ГОСТ имеет наименование «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов.

Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)».

В ГОСТе описана сфера применения: *«Настоящий стандарт распространяется на все виды машин, приборов и других технических изделий (далее - изделия) и устанавливает макроклиматическое районирование земного шара, исполнения, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды*»*, в табл.2а, 3 указаны виды климатического исполнения (в буквенной аббревиатуре) и температурные параметры внешней среды им соответствующие, т.е. в ГОСТе отсутствуют технические параметры самой климатической камеры, подлежащей поставке.

2. п. 4.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования: *«Особые требования к конструкции и монтажно-технические требования не предъявляются».*

Однако анализ нормативного текста Технического задания Заказчика, размещенного в т.2 Закупочной документации, дает основание Заявителю жалобы утверждать, что Заказ-

ООО «АРЛЕКС»

ИНН/КПП:5408107510/543301001

630559, Новосибирская область, Новосибирский р-н, Р.П. Кольцово 35, офис 3

Тел. (383) 3061100, 306 11 22, факс (383) 336 60 25, e-mail: info@arlex.su

чик объявил конкурс на поставку Оборудования, требующего изготовления по индивидуальному техническому заданию, например в абз.3 п.5.1.указано, что «Поставщик обязан своими силами и за счёт собственных средств организовать и обеспечить проведение необходимых работ, связанных с подготовкой оборудования к приемке заказчиком, а также последующее проведение первичной метрологической аттестации по ГОСТ РВ 0008-002-2013»

Пояснение Заявителя жалобы: Это ГОСТ имеет наименование «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования, применяемого при оценке соответствия оборонной продукции. Организация и порядок проведения». В самом ГОСТе дается лишь сфера применения оборудования: «Настоящий стандарт устанавливает: общие положения и порядок проведения аттестации испытательного оборудования и технических систем (комплексов) полигона или испытательной организации, применяемых при оценке соответствия **оборонной продукции**; порядок разработки программы и методики аттестации вышеуказанного оборудования и систем; порядок проведения метрологической экспертизы программы и методики аттестации вышеуказанного оборудования и систем.

Положения настоящего стандарта применяют расположенные на территории Российской Федерации организации, предприятия и другие объекты хозяйственной деятельности независимо от формы собственности, а также федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации, участвующие в выполнении работ по аттестации испытательного оборудования, применяемого при оценке соответствия **оборонной продукции**.

Выше перечисленное указывает на индивидуальные требования Заказчика, которые нельзя знать, не имея доступа к тесту Закупочной документации (т.2 Техническое задание), а именно в таком положении был Исполнитель оборудования, когда получил запрос Заказчика, не содержащий никаких ссылок на закупку и предоставив полную информацию по производимым стандартным климатическим камерам. Предоставив всю возможную техническую документацию по стандартной камере КХТВ -800, в том числе и Аттестат первичной аттестации. (см. Приложение 2)

В Протоколах № 2444823-2 от 13.07.2018г. (Размещен в информационной системе как Протокол № 31806524623-03 «Протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии») и № 2444823-3 от 19.07.2018г. (Размещен в информационной системе как Протокол № 31806524623-04 «Протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок на отборочной и оценочной стадиях и подведения итогов в п.3.2. указано, что

«...сведения, указанные в техническом предложении участника (Форма 02-1) не соответствуют сведениям, предоставленным изготовителем» и на основании полученного Коммерческого предложения Изготовителя приводится следующая сравнительная таблица:

Техническое задание, Том 2	Техническое предложение участника	Сведения изготовителя
п.2 подраздела 4.1. раздела 4 Амплитуда колебания температуры в рабочем объеме, не более $\pm 0,3$ °C	п. 2 подраздела 4.1. раздела 4 Амплитуда колебания температуры в рабочем объеме, $\pm 0,3$ °C	Амплитуда колебания температуры $\pm 0,5$ °C
п. 4. подраздела 4.1. раздела 4 Средняя скорость изменения температуры в рабочем объеме камеры по методу 1 МЭК 60068-3-5 в диапазоне темпе-	п.4. подраздела 4.1. раздела 4 Средняя скорость изменения температуры в рабочем объеме камеры по	Скорость нагрева, 3,0°С/мин

ООО «АРЛЕКС»

ИНН/КПП:5408107510/543301001

630559, Новосибирская область, Новосибирский р-н, Р.П. Кольцово 35, офис 3

Тел. (383) 3061100, 306 11 22, факс (383) 336 60 25, e-mail: info@arlex.su

ратур от -53°C до +83°C при нагреве не менее: 5,0°C/мин	методу 1 МЭК 60068-3-5 в диапазоне температур от -53 °C до +83°C при нагреве: 5,0°C/мин	
---	---	--

Требование в п. 4. подраздела 4.1. раздела 4 т.2 ТЗ «Среднюю скорость изменения температуры в рабочем объеме камеры по методу 1 МЭК 60068-3-5 в диапазоне температур от -53°C до +83°C при нагреве, не менее: 5,0°C/мин» нельзя отнести к «стандартным», так как даже для оборудования военного назначения, при проведения испытаний по методу 1 МЭК 60068-3-5, согласно п.4.9. ГОСТ РВ 20.57.306-98 «Комплексная система контроля качества. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Методы испытаний на воздействие климатических факторов» установлено:

«4.9 Отклонения характеристик климатических факторов в контрольной точке при испытаниях не должны превышать значений, (т.е. не быть больше), указанных в таблице 1, если в методах настоящего стандарта, ПИ и ТУ не оговорены другие значения.

Таблица 1

Воздействующий фактор	Допустимые отклонения
Температура минус 85 до 100°C	±5°C
Относительная влажность	±3 %

А Заказчик в п. 4. подраздела 4.1. раздела 4 Технического задания установил показатель средней скорости **не менее ±5°C**

Показатель «амплитуда колебаний температуры в рабочем объеме» не регулируется отдельным ГОСТом, а является величиной, задаваемой Заказчиком в Техническом задании.

Закупочная комиссия указала в Протоколах отборочной стадии отличия, выявленные между данными Заявителя жалобы в Заявке и в Коммерческом предложении Исполнителя:

Техническое задание, Том 2	Техническое предложение участника	Сведения Изготовителя
п.2 подраздела 4.1. раздела 4 Амплитуда колебания температуры в рабочем объеме, не более ±0,3 °C	п. 2 подраздела 4.1. раздела 4 Амплитуда колебания температуры в рабочем объеме, ±0,3 °C	Амплитуда колебания температуры ±0,5 °C

При этом не изучив предоставленные Исполнителем документы и не дав должной оценки фактическим значениям, получаемым при испытании климатических камер, производимых Изготовителем, что подтверждается независимыми сертифицированными организациями при проведении первичной аттестации (см. Приложение 2, Протокол первичной аттестации), где Амплитуда колебания температуры в рабочем объеме камеры КХТВ-800, в зависимости от температурного режима испытаний изменяется от 0,06 до 0,43°C. Данные параметры были установлены фактическим Заказчиком климатической камеры.

ООО «АРЛЕКС»

ИНН/КПП:5408107510/543301001

630559, Новосибирская область, Новосибирский р-н, Р.П. Кольцово 35, офис 3

Тел. (383) 3061100, 306 11 22, факс (383) 336 60 25, e-mail: info@arlex.su

По мнению Заявителя жалобы, закупочные процедуры по Закупке №31806524623 способом «Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на поставку комплекса климатических камер» проведены Заказчиком и Закупочной комиссией с нарушением основных положений Федерального закона от 26.07.2006 года № 135 «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции), норм ФЗ от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон о закупках) и правовых актов, регламентирующих правила проведения закупки (далее- Положение о закупке, ЕОСЗ), что привело к нарушению прав и законных интересов участников закупки, в том числе и Заявителя жалобы и значительно снизило число участников Закупки №31806524623(с 12 до 8 участников), а так же значительно повысило цену приобретения оборудования («комплект климатических камер для исследования»).

Так, цена заявки Заявителя жалобы составила: 10 997 600 (Десять миллионов девятьсот девяносто семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, включая НДС

На основании вышеизложенного и руководствуясь ч.1 ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", ч.10 ст.3 ФЗ от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", п.п.6-7 Приложения 12 ЕОСЗ (с изм., утв. 23.06.2018 № 105) Госкорпорации «Росатом»

ПРОСИМ:

1. Признать жалобу (Исх. 027/ТК-623 от 25.07.2018 г.) ООО «Арлекс» на действия Заказчика и Закупочной комиссии при проведении открытого конкурса в электронной форме №31806524623 на право заключения договора на поставку комплекса климатических камер для Заказчика ФГУП «Приборостроительный завод» (Извещение №31806524623 от 25.05.2018г.) обоснованной.

2. Признать действия Заказчика – Федеральное государственное унитарное предприятие «Приборостроительный завод» (ФГУП «ПСЗ») и Закупочную комиссию по отклонению конкурсной заявки ООО «Арлекс»/Заявителя жалобы при проведении закупки в форме открытого конкурса в электронной форме №31806524623 необоснованными, не соответствующим требованиям действующего законодательства РФ и Положению о Закупках Госкорпорации «Росатом».

3. Признать результаты конкурса по Закупке №31806524623 способом «Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на поставку комплекса климатических камер» недействительными.

4. Заказчику и Закупочной комиссии по проведению закупки и рассмотрению заявок выдать предписание об отмене протоколов:

-Протокол № 31806524623-03 «Протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии» (ПРОТОКОЛ № 2444821-2 от 13.07.2018г.) Опубликован на ЭП - 13.07.2018 17:13 (МСК+2)

-Протокол № 31806524623-04 «Протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок на отборочной и оценочной стадиях и подведения итогов» (ПРОТОКОЛ № 2444821-3 от 19.07.2018г.) опубликован на ЭП 19.07.2018 12:02 (МСК+2). Обязать разместить в единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее - ЕИС) информацию об отмене указанных протоколов.

ООО «АРЛЕКС»

ИНН/КПП:5408107510/543301001

630559, Новосибирская область, Новосибирский р-н, Р.П. Кольцово 35, офис 3

Тел. (383) 3061100, 306 11 22, факс (383) 336 60 25, e-mail: info@arlex.su

5. Заказчику и Закупочной комиссии по проведению закупки и рассмотрению заявок по Закупке №31806524623 выдать предписание о повторном рассмотрении заявок и расчетных критериев оценки заявок на участие в конкурсе и количество баллов, присужденных закупочной комиссией каждой заявке, с учетом заявки ООО «Арлекс».

6. Приостановить заключение контракта Заказчика с победителем конкурса.

Приложение:

1. Скриншоты с официального сайта госзакупок zakupki.gov.ru – бл./файл «Приложение-1-скриншоты-623»

2. Пакет документов по Запросу Заказчика/файл «Приложение-2-запрос-ответ-Заказчик-Изготовитель-623:

- формуляр на камеру - 23 л.

- руководство по эксплуатации – 27 л.

- панель оператора - 13 л.

- Письмо Заказчика – Заявителю жалобы (направление документов запроса) - 1 л.

- Коммерческое предложение Изготовителя – 4 л.

- запрос Заказчика – Изготовителю - 1 л.

- Выписка из протокола первичной аттестации камеры - 27 л.

**ХОДАТАЙСТВО
об истребовании документов**

Для оптимизации срока рассмотрения данной жалобы и необходимости предоставления полного пакета документов по Закупке №31806524623 способом «Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на поставку комплекса климатических камер

Просим:

Истребовать полный пакет документов, относящихся к проведению Закупке № 31806524623 (номер на официальном сайте РФ для размещения информации о размещении заказов <http://www.zakupki.gov.ru/>, у оператора электронной площадки Торговый портал «Fabrikant.ru», закупка № 2444821.

**Директор
ООО «Арлекс»**

М.П.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Челябинской области**

пр. Ленина, 59, г. Челябинск, 454111
телефон: 8(351) 263-88-71, факс: 8(351) 263-18-39
e-mail: to74@fas.gov.ru

01.08.2018 № 10248/04

На № _____ от _____

ООО «АРЛЕКС»

630559, Новосибирская область,
Новосибирский район, Р.П. Кольцово, 35,
оф. 3

info@arlex.su

ФГУП «Приборостроительный завод»

456080, г. Трехгорный, ул. Заречная, 13

zakupki.86@mail.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ

№ 38-04-18.1/18

о поступлении жалобы на действия заказчика

1 августа 2018 года

г. Челябинск

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области (далее - Челябинское УФАС России) поступила жалоба ООО «АРЛЕКС» от 27.07.2018 вх. № 10305 на действия (бездействие) заказчика ФГУП «Приборостроительный завод» при проведении открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на поставку комплекса климатических камер (извещение 31806524623) (далее – закупка).

Комиссия Челябинского УФАС России по рассмотрению жалоб в порядке, предусмотренном статьей 18.1 Закона о защите конкуренции,

УВЕДОМЛЯЕТ:

1. О поступлении жалобы ООО «АРЛЕКС» от 27.07.2018 вх. № 10305.
2. О назначении рассмотрения жалобы на **6 августа 2018 года на 14 часов 00 минут** по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 59, каб. 318.
3. О необходимости **приостановить проведение открытого конкурса** (извещение № 31806524623), размещенного на сайте www.zakupki.gov.ru, **в части подписания договора Заказчиком.**
 - 3.1 **Заказчику в срок до 3 августа 2018 года** представить в Челябинское УФАС России следующие документы и информацию:
 - 1) пояснения по доводам, изложенным в жалобе ООО «АРЛЕКС» от 27.07.2018 вх. № 10305, с правовым и документальным обоснованием возражений по каждому доводу;
 - 2) извещение о проведении закупки (со всеми изменениями);
 - 3) утвержденную документацию о проведении закупки;

012247

4) разъяснения (с приложением скриншотов и документов, свидетельствующих о дате поступления запросов о разъяснении и размещения ответов на них на официальном сайте www.zakupki.gov.ru);

5) все протоколы, составленные в ходе проведения закупки (со всеми приложениями);

6) копии заявок участников закупки (со всеми приложениями) и оригиналы указанных заявок (на обозрение Комиссии);

7) иную информацию (документы), имеющую отношение к рассматриваемому вопросу, в том числе переписку с заявителем.

Заказчику представить на заседание Комиссии Положение о закупке вашей организации в редакции, действующей в момент публикации извещения (на обозрение Комиссии).

Всё объяснения должны быть представлены со ссылками на документы и нормативные правовые акты.

Также сообщаем, что организатор торгов, оператор электронной площадки, конкурсная или аукционная комиссия, действия (бездействие) которых обжалуются, в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления обязаны известить лиц, подавших заявки на участие в торгах, о факте поступления жалобы, ее содержании, месте и времени её рассмотрения (часть 12 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции).

В случае принятия жалобы к рассмотрению организатор торгов, которому в порядке, установленном частью 11 настоящей статьи, направлено уведомление, не вправе заключать договор до принятия антимонопольным органом решения по жалобе. Договор, заключенный с нарушением требования, установленного настоящим пунктом, является ничтожным (часть 19 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции).

Жалоба ООО «АРЛЕКС» от 27.07.2018 вх. № 10305 размещена на сайте www.chel.fas.gov.ru.

Уведомление направляется посредством почтовой или факсимильной связи либо электронной почты (часть 11 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции).

Копии документов по подпункту 6 пункта 3.1 просим предоставить только на электронном носителе (диск) для приобщения к материалам дела.

Заместитель руководителя



Е.Г. Рысева