

Исх. № 18 /03.08.2018

Дата: 03.08.2018 года

Куда:
**Управление Федеральной антимонопольной службы
по Республике Крым и городу Севастополю (Крымское УФАС России)
299011, г. Севастополь, ул. Ленина д. 48**

Копия:
**Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Севастополя "Городская больница № 6"
299703, г. Севастополь, Инкерман г., ул. Умрихина, дом 16**

Заявитель:
**ООО "СЕВАСДОРСТРОЙ"
299008, Г. Севастополь, ул. Демидова, д. 42**

ЖАЛОБА
на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя "Городская больница № 6"

Адрес местонахождения: 299703, г. Севастополь, Инкерман г., ул. Умрихина, дом 16

Телефон: 7-0692-722016

Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственном за заключение Контракта: Обьедков-Процыков С. А.

Номер контактного телефона: 7- (919) 894-18-52, Адрес электронной почты: procykov@kssevgb6.ru

Членами комиссии .

Участник закупки (Заявитель): Общество с ограниченной ответственностью «СЕВАСДОРСТРОЙ», ИНН 9204021502

Место нахождения: 299008, г. Севастополь, ул. Демидова, 42

Почтовый адрес: 299008, г. Севастополь, ул. Демидова, 42

E-mail: Khelga.uck@yandex.ru


Номер контактного телефона: 7-(978) 768-97-47

Контактное лицо: Калюжная Ольга Александровна

Адрес официального сайта, на котором размещена информация о размещении заказа:
www.zakupki.gov.ru

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
www.etp.roseltorg.ru

Номер извещения: 0174200002018000165



(Идентификационный код закупки (ИКЗ) 182920200281892020100100600014120000

Предмет аукциона: **Выполнение капитального ремонта здания стационара ул. Умрихина 6**

Дата публикации извещения: 05.07.2018

Дата и время окончания подачи заявок: 23.07.2018 00:00

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников: 30.07.2018

Дата проведения аукциона в электронной форме: 02.08.2018

Доводы жалобы:

ООО «СЕВАСДОРСТРОЙ», реализуя свое право на участие в аукционе в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на выполнение капитального ремонта здания стационара ул. Умрихина 6 для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Городская больница № 6» подало заявку на участие в указанном аукционе.

Согласно протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе на выполнение капитального ремонта здания стационара от 30.07.2018 года заявка ООО «СЕВАСДОРСТРОЙ» отклонена, не допущена к участию в электронном аукционе по следующим основаниям:

Заявка Общество с ограниченной ответственностью "СЕВАСДОРСТРОЙ" на участие в электронном аукционе № 0174200002018000165 отклонена по следующему основанию: п. 2. ч. 4 ст. 67 - несоответствие информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе. Обоснование: Отказать в допуске и в признании участником аукциона на основании п.2 ч.4 ст.67 за несоответствие информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013, п.22 части I Документации об аукционе в электронной форме и части II аукционной документации (Техническое задание).

В заявке участника не предоставлены конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе в Приложении № 1 к разделу II документации «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого товара, используемого для выполнения работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям», а именно:

Позиция 12 (Сетка тип 1.) – Значение показателя ширины сетки не соответствует Техническому заданию Документации об аукционе.

Требование технического задания: Ширина сетки — не менее 1000 и менее 1500 мм.

В заявке: Ширина сетки — 1500 мм.

Позиция 14 (Винт тип 1.) – Значение показателя диаметра головки не соответствует Техническому заданию Документации об аукционе.

Требование технического задания: Диаметр головки — не менее 8,5 и менее 10 мм.

В заявке: Диаметр головки — 10 мм.

В нашей заявке предложение по товару составлено в полном соответствии с требованиями заказчика и в полном соответствии с требованиями заказчика и инструкцией по заполнению заявки, а также математическим правилам.

1. Заказчиком в инструкции по заполнению заявки указано:

В показателях, для которых установлено **максимальное и (или) минимальное значение**, участник закупки указывает **одно конкретное значение** для каждого показателя. При описании требований, для которых установлено **максимальное и (или) минимальное значение** Заказчиком использованы следующие слова (словосочетания) и символы: «не ниже...», «не

выше...», «более...», «не менее...», «менее...», «не менее... и не более...», «более... и менее...», «уже...», «не уже...», «не уже... и не шире...», « \geq ...», « \leq ...», «не менее...и менее...», «до...», «не меньше... и не больше...», « $<$...», « $>$...», «свыше...», «от...и до ...», «больше...», «меньше...», «более... и не более...», «не должна быть менее...», «не больше...», «не должно быть менее...», «не должны быть менее...», «не должен быть менее...». В этих случаях участник предоставляет соответствующее значение без использования вышеуказанных слов (словосочетаний) и символов, при этом параметры, приведенные со словом «от» следует понимать, исключая указанную величину, а параметры, приведенные со словами «до» следует понимать включительно.

Товар по позиции 12 (Сетка тип 1.) –Требование технического задания: Форма ячеек — квадратная.

Номинальный диаметр проволоки — не менее 0,2 и менее 0,3 мм.

Тип переплетения — полотняный.

Материал изготовления сетки — проволока низкоуглеродистая.

Номинальный размер стороны ячейки в свету — 0,5 мм.

Ширина сетки — **не менее 1000 и менее 1500 мм.**

Согласно требованиям ч.2, ст. 33, Федерального Закона №44-ФЗ – «Документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются **максимальные** и (или) **минимальные значения** таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.»

Заказчиком установлен **минимальный** показатель 1000 мм и **максимальный** показатель 1500 мм. В нашей заявке указано: Ширина сетки — 1500 мм, что соответствует инструкции по заполнению заявки установленной документацией Заказчика, требованиям технического задания, и в том числе соответствует нормам установленным действующим стандартом в Российской Федерации ГОСТ 3826-82 (Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия) Вместе с тем, в инструкции заказчика не поясняется каким образом необходимо указывать конкретное значение (исключать указанную величину или считать включительно) параметров с приведенными словами (словосочетаниями) «не ниже...», «не выше...», «более...», «не менее...», «менее...», «не менее... и не более...», «более... и менее...», «уже...», «не уже...», «не уже... и не шире...», « \geq ...», « \leq ...», «не менее...и менее...», «не меньше... и не больше...», « $<$...», « $>$...», «свыше...», «больше...», «меньше...», «более... и не более...», «не должна быть менее...», «не больше...», «не должно быть менее...», «не должны быть менее...», «не должен быть менее...».

Заказчик дает только разъяснения по поводу слов (словосочетаний) «от...и до ...»

Товар по позиция 14 Диаметр головки — не менее 8,5 и менее 10 мм.

Длина винта — не меньше 35 и не больше 38 мм.

Тип винта — самонарезающий.

Номинальный размер резьбы — от 4,5 и до 5 мм.

Согласно требованиям ч.2, ст. 33, Федерального Закона №44-ФЗ – «Документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются **максимальные** и (или) **минимальные значения** таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.»

Заказчиком установлен **минимальный** показатель 8,5 мм и **максимальный** показатель 10 мм. В заявке указано: Диаметр головки — 10мм, что соответствует инструкции по заполнению заявки установленной документацией Заказчика, требованиям технического задания, и в том числе соответствует нормам установленным

действующим стандартом в Российской Федерации ГОСТ 10621-80 (Винты самонарезающие с полукруглой головкой для металла и пластмассы. Конструкция и размеры) и ГОСТ 11650-80 (Винты самонарезающие с полукруглой головкой и заостренным концом для металла и пластмассы. Конструкция и размеры)

Вместе с тем в инструкции заказчика не поясняется каким образом необходимо указывать конкретное значение (исключать указанную величину или считать включительно) параметров с приведенными словами (словосочетаниями) «не ниже...», «не выше...», «более...», «не менее...», «менее...», «не менее... и не более...», «более... и менее...», «уже...», «не уже...», «не уже... и не шире...», « \geq ...», « \leq ...», «не менее...и менее...», «не меньше... и не больше...», « $<$...», « $>$...», «свыше...», «больше...», «меньше...», «более... и не более...», «не должна быть менее...», «не больше...», «не должно быть менее...», «не должны быть менее...», «не должен быть менее...».

Заказчик дает только разъяснения по поводу слов (словосочетаний) «от...и до ...»

Поясняем. В соответствии с требованиями стандарта качества ГОСТ 10621-80 (Винты самонарезающие с полукруглой головкой для металла и пластмассы. Конструкция и размеры (Таблица 1) и ГОСТ 11650-80 (Винты самонарезающие с полукруглой головкой и заостренным концом для металла и пластмассы. Конструкция и размеры (Таблица 1) **Заказчиком указан не корректно минимальный и максимальный показатель диаметра головки:**

ГОСТ 10621-80

		2,5	3	4	5	6	8
Шаг резьбы P	крупный	1,25		1,75	2,0	2,5	3,5
	мелкий	1,0		1,5		1,75	2,0
Диаметр головки D	Номин.	4,5	5,5	7,0	8,5	10,0	13,0
	Пред. откл. по j_s 15	$\pm 0,24$		$\pm 0,29$		$\pm 0,35$	

ГОСТ 11650-80

Размеры, мм							
Номинальный диаметр резьбы d		2,5	3	4	5	6	8
Шаг резьбы P		1,25		1,75	2,0	2,5	3,5
Диаметр головки D	Номин.	4,5	5,5	7,0	8,5	10,0	13,0
	Пред. откл. по j_s 15	$\pm 0,24$		$\pm 0,29$			$\pm 0,35$
Высота головки K	Номин.	1,7	2,1	2,8	3,5	4,2	5,6
	Пред. откл. по j_s 15	$\pm 0,2$			$\pm 0,24$		
Радиус сферы головки $R_1 \sim$		2,4	2,9	3,6	4,4	5,1	6,6

А также в соответствии с нормами стандартов качества ГОСТ 10621-80 Винты самонарезающие с полукруглой головкой для металла и пластмассы. Конструкция и размеры (Таблица 1) и ГОСТ 11650-80 Винты самонарезающие с полукруглой головкой и заостренным концом для металла и пластмассы. Конструкция и размеры (Таблица 1) заказчиком установлено требование: **Номинальный размер резьбы — от 4,5 и до 5 мм.** Нормами стандартов качества ГОСТ 11621-80 и ГОСТ 10621-80 не регламентированы характеристики (показатели) значение которых определяются как «Номинальный размер резьбы» **(нет такого показателя !!!)**. Согласно требованиям ч.1 ст.33, Федерального Закона №44-ФЗ «Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами: ... использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии. Вместе с тем, в соответствии с требованиями письма ФАС РОССИИ №ИА/44536/16 от 01 июля 2016 года «Об установлении требований к составу, инструкции по заполнению заявки на участие в аукционе»: - «В случае установления заказчиком в документации, извещении о закупке требований об одновременном соответствии предлагаемых участниками показателей товара как значениям, предусмотренным Стандартом, так и значениям, указанным в документации, извещении о закупке, последние не должны противоречить требованиям Стандарта, а также не должны вводить участников закупки в заблуждение и позволять указать в заявке противоречащие положениям Стандарта показатели и (или) их значения.»

2. Обращаем внимание комиссии, что процент снижения начальной максимальной цены контракта составил всего 2%, что подтверждает аффилированность заказчика (либо членов комиссии) с победителем аукциона.

Считаем отклонение заявки на участие в аукционе ООО «СЕВАСДОРСТРОЙ» необоснованным и незаконным, в связи с вышеизложенным просим:

1. Признать жалобу ООО «СЕВАСДОРСТРОЙ» обоснованной;
2. Отменить протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе на выполнение капитального ремонта здания стационара от 30.07.2018 года.
3. Аннулировать результаты проведения электронного аукциона;
4. Провести внеплановую проверку действий заказчика по указанной закупке;
5. Привлечь заказчика к административной ответственности.

Приложения:

- Приказ о назначении генерального директора ООО «СЕВАСДОРСТРОЙ»;
- Документация об аукционе;
- Техническое задание к аукционной документации;
- Первая часть заявки ООО «СЕВАСДОРСТРОЙ»;
- Протокол рассмотрения 1-х частей.

Генеральный директор

ООО «СЕВАСДОРСТРОЙ»



Андрющенко О.В.

Контактный телефон: 7-978-768-97-47