

Общество с ограниченной ответственность «Континент»
Адрес: 346780, Ростовская обл., г. Азов, ул. Промышленная 4,
ИНН 6140026592/КПП 614001001,
ОГРН 1076140001740
р/сч. 40702810826160000677,
к/сч. 30101810500000000207
в ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
г. Ростов-на-Дону, ул. 20-я линия, дом 4/3/13
БИК 046015207
Тел.: 8(86342) 4-24-55
Эл. адрес: info@expert01.ru

Исх.№ 1/от «04» сентября 2018г

Управление Федеральной антимонопольной службы по республике Крым
по городу Севастополю
e-mail: to82@fas.gov.ru
+7 (3652) 544-638, +7 (499) 755-23-23 (доб. 082-100)

Копия Заказчику:

Наименование Заказчика Управление Федеральной налоговой службы по г.
Севастополю (УФНС России по г. Севастополю).
Место нахождения 299011, г. Севастополь, ул. Кулакова, д. 56
Почтовый адрес 299011, г. Севастополь, ул. Кулакова, д. 56
Адрес электронной почты: u9200@r92.nalog.ru.
Контактный телефон: +7 (8692) 77-01-23
ФИО ответственного должностного лица Заказчика Начальник хозяйственного
отдела
Чебаненко Ольга Евгеньевна

Вх. №	386
« 04 »	20 18 г.
Подпись	<i>О.Е. Чебаненко</i>

Заявитель:

Общество с ограниченной ответственность «Континент»
Адрес: 346780, Ростовская обл., г. Азов, ул. Промышленная 4,
ИНН 6140026592/КПП 614001001,
ОГРН 1076140001740
р/сч. 40702810826160000677,
к/сч. 30101810500000000207
в ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
г. Ростов-на-Дону, ул. 20-я линия, дом 4/3/13
БИК 046015207
Тел.: 8(86342) 4-24-55
Эл. адрес: info@expert01.ru
Директор Гончарова Евгения Ивановича

ЖАЛОБА № 1 от 04.09.2018 г.

на нарушения действующего законодательства при проведении
аукциона в электронной форме № 0174100000618000009 от 09.08.2018г. с
изменениями от 09.08.2018 года на Капитальный ремонт административного здания
Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Севастополя,
расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Кулакова, д.37

НМЦК: 72 343 400,00 коп.

Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" ЗАО «Сбербанк-АСТ»

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" <http://www.sberbank-ast.ru>

Дата и время начала подачи заявок 09.08.2018 11:38

Дата и время окончания подачи заявок 28.08.2018 10:00

Место подачи заявок <http://sberbank-ast.ru>

Порядок подачи заявок В соответствии со статьей 66 Федерального закона от 5
апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников 03.09.2018

Дата проведения аукциона в электронной форме 06.09.2018

Время проведения аукциона 12:30

ЗАКАЗЧИК:

Наименование Заказчика Управление Федеральной налоговой службы по г. Севастополю (УФНС России по г. Севастополю).

Место нахождения 299011, г. Севастополь, ул. Кулакова, д. 56

Почтовый адрес 299011, г. Севастополь, ул. Кулакова, д. 56

Адрес электронной почты: u9200@r92.nalog.ru.

Контактный телефон: +7 (8692) 77-01-23

ФИО ответственного должностного лица Заказчика Начальник хозяйственного отдела

Чебаненко Ольга Евгеньевна

Доводы жалобы:

Заявитель считает, что Заказчик утвердив аукционную документацию на проведение данного аукциона нарушил положения Закона о контрактной системе.

Документация об электронном аукционе в соответствии с п. 1 ч.1 ст.64 Закона о контрактной системе должна содержать наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со ст.33 Закона о контрактной системе.

В соответствии с п.1 ч.1 ст. 33 Закона о контрактной системе описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описании объекта закупки не должно включаться требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки.

В соответствии с ч.6 ст.66 Закона о контрактной системе требовать от участника электронного аукциона предоставление иных документов и информации, за исключением предусмотренных частями 3 и 5 настоящей статьи документов и информации, не допускается.

Содержание жалобы:

Заказчиком, нарушено действующее законодательство при проведении закупки, а именно

Заявка Заявителя отклонена по следующему основанию:

(Первая часть заявки не соответствует требованиям аукционной документации (п.1.10.5. «Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в Аукционе», п. 1.11.2 раздела 1.11. «Требования к содержанию и составу заявки на участие в Аукционе, место и

порядок подачи заявки на участие в Аукционе» части I Общие условия, Приложению №1 к Техническому заданию (Часть III Техническая часть Документации об аукционе)) и пп. "б" п. 2 ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе. Обоснование принятого решения: Указаны значения показателей используемых товаров, которые не соответствуют требованиям аукционной документации (ГОСТ): П.14) БРУСКИ ХВОЙНЫХ ПОРОД ОБРЕЗНЫЕ ТИП 1 По параметру «Ширина» участником указано значение 80мм, что не соответствует Таблице 1 ГОСТ 24454-80, согласно которому ширины 80 нет. П.20) ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ С РИФЛЕНЬЕЙ ТОРЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ Диаметр стержня указан 2,5мм, а длина 40мм, что не соответствует Таблице 2 ГОСТ 4028, при диаметре стержня 2.5мм, длина может быть 50 и 60мм. П.31) БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ ТИП 2 Исполнение указано 1 и 2, а диаметр резьбы 16мм. Что не соответствует таблице 1 ГОСТ 24379.1-2012, согласно которому исполнение 2 может быть с диаметром резьбы от 56 до 140мм.)

Довод первый

П.14) БРУСКИ ХВОЙНЫХ ПОРОД ОБРЕЗНЫЕ ТИП 1 По параметру «Ширина» участником указано значение 80мм, что не соответствует Таблице 1 ГОСТ 24454-80, согласно которому ширины 80 нет

В своем предложении Заявитель указал:

14.	БРУСКИ ХВОЙНЫХ ПОРОД ОБРЕЗНЫЕ ТИП1	Товарный знак: не зарегистрирован; Страна происхождения товара: Российская Федерация	Сорт	первый второй третий	
			Длина	6.0	м
			Распиловка	смешанная распиловка	
			Класс прочности	C14*	
			Порода древесины	Сосна	
			Толщина	40, 50, 60, 75	мм
			По влажности	сухой не нормируется	
			Ширина	80 (для толщины 40мм и 50мм и 60мм и 75мм)	мм

С Причиной отклонения нашей заявки не согласны ввиду следующего:

Согласно требований ГОСТ 24454-80, а именно Примечания таблицы 1, на основании которого была отклонена заявка Заявителя указано:

Почта Mail x | сканер x | Закупки x | Жалобы x | Сведения x | Прилож x | Сербан x | 4028-83 x | ГОСТ 4028 x | ГОСТ 24454 x

docs.cntd.ru/document/1200004283

32	75	100	125	150	175	200	225	250	275
40	75	100	125	150	175	200	225	250	275
44	75	100	125	150	175	200	225	250	275
50	75	100	125	150	175	200	225	250	275
60	75	100	125	150	175	200	225	250	275
75	75	100	125	150	175	200	225	250	275
100	-	100	125	150	175	200	225	250	275
125	-	-	125	150	175	200	225	250	-
150	-	-	-	150	175	200	225	250	-
175	-	-	-	-	175	200	225	250	-
200	-	-	-	-	-	200	225	250	-
250	-	-	-	-	-	-	-	250	-

Тем не менее, по требованию потребителя, допускается изготавливать пиломатериалы с размерами, не указанными в таблице.

3. Ширина узкой пласти, измеренная в любом месте длины необрезных пиломатериалов, должна быть для толщин:

от 16 до 50 мм не менее 50 мм

наверх ▲

Нужно уведомлений: 2

Что **допускается изготавливать** пиломатериалы **с размерами** не указанными в таблице 1
Т.е. Заказчик нарушил требования Государственного стандарта.

Предложение Заявителя полностью соответствует требованиям установленным ГОСТ 24454-80 и ГОСТ 18288-87

Довод второй:

Заявка заявителя отклонена по следующему основанию:

П.20) ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ С РИФЛЕНЬЙ ТОРЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ Диаметр стержня указан 2,5мм, а длина 40мм, что не соответствует Таблице 2 ГОСТ 4028, при диаметре стержня 2.5мм, длина может быть 50 и 60мм.

С причиной отклонения нашей заявки не согласны, ввиду следующего:

Во-первых:

Ранее в адрес Антимонопольной службы поступала жалоба, в которой описывалось, что:

Установлены требования к расходным материалам:

Ранее в адрес антимонопольной службы была подана жалоба на противоправные действия Заказчика, в которой описывались завышенные требования к расходным материалам, а именно:

П. 20. ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ С РИФЛЕНЬЙ ТОРЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Во-вторых:

Заказчиком установлено соответствие товара требованиям ГОСТ 4028-63, как видно из установленного ГОСТ 4028-63 табл. 2 такая характеристика как диаметр стержня не обозначена в указанном Заказчиком ГОСТ 4028-63

Нормируемой же характеристикой является УСЛОВНЫЙ диаметр стержня

Поскольку наименования параметров установленных Заказчиком не соответствуют установленным требованиям ГОСТ 4028-63, то и отклонять заявку Заявителя по данному ГОСТ 4028-63 Заказчик не имеет право. Заказчиком нарушено правило характера описания закупки, а именно п.ч ст.33 Федерального закона 44

Согласно ч.2 Ст. 33 44ФЗ Документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям .

В третьих:

Так же в требованиях Заказчиком было установлено:


Форма Должна быть тrefовые; тrefовые

с перемычками

Длина гвоздя Должна быть от 31 до 251 мм

Диаметр стержня Должен быть от 1.7 до 8.1 мм

При описании данных гвоздей Заказчиком нарушено действующее законодательство, а именно указаны показатели противоречащие требованиям ГОСТ 4028-63, как видно из установленного ГОСТ 4028-63



Крайним минимальным значением для условного диаметра стержня является 1,8мм

Крайним максимальным значением является 8,0мм, тем самым Заказчик нарушил правило описания объекта закупки, сознательно наталкивая Заявителя на ошибку

Заказчиком нарушено правило характера описания закупки, а именно п.ч ст.33
Федерального закона 44

Согласно ч.2 Ст. 33 44ФЗ Документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

Довод третий:

Заявка Заявителя отклонена по следующему основанию:

П. 31 БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ ТИП 2 Исполнение указано 1 и 2, а диаметр резьбы 16мм. Что не соответствует таблице 1 ГОСТ 24379.1-2012, согласно которому исполнение 2 может быть с диаметром резьбы от 56 до 140мм.)

Во-первых:

Установлены требования к расходным материалам

Во-вторых:

Заказчиком установлено:

БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ ТИП 2 Исполнение Должно быть 1, 2; 1, 3

Номинальный диаметр резьбы Должен быть от 16* до 140* мм

Категория стали Должна быть 6\2

Шаг резьбы Должен быть крупный; мелкий

Согласно инструкции:

В случае, если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения

В случае, если требуемое значение параметра сопровождается знаком * (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», «/», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данный символ, союз.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», «\», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.

Так же согласно требований ГОСТ 24379.1-2012

Такой показатель как шаг резьбы мелкий соответствует только для исполнения 2, каким образом следуя инструкции, Заявитель должен был предложить товар одновременно

соответствующий требованиям инструкции и требованиям ГОСТ 24379.1-2012, если в данном случае Заявитель должен был согласно инструкции предложить одно конкретное значение.

Номинальный диаметр резьбы d	Шаг резьбы		d_1	d_2	d_3	d_4	d_5	d_6	l_0	l	l_1	l_2	l_3		
	крупный	мелкий	Предельное отклонение												
			по h16		по H15		по h16 + IT17		по $\pm \frac{IT17}{2}$						
12	1.75		12						17	20	60	40	160	50	26
16	2		16						22	26	90	50	130	60	30
20	2.5		20						25	32	100	60	160	80	40
24	3		24					5	34	39	110	75	200	100	50
30	3.5		30						42	48	120	90	250	120	60
36	4		36					5	50	58	130	110	300	140	70
42	4.5		42						56	68	140	125	350	170	85
48	5		48						68	77	150	150	400	200	100
56	5.5		60	56	47.8	12	-		160						
64	6		70	64	55	16			170						
72		6	75	72	63	20			180						
80			85	80	71				190						

Считаем, что Заказчик сознательно утвердил данную инструкцию, с целью запутать Заявителя тем самым натолкнув его на ошибку и ограничить круг потенциальных участников.

Данный довод подтверждается тем, что: Заказчиком, нарушено действующее законодательство при проведении закупки, в соответствии с статьей 17 части 1, статьи 14.2, статьи 15 п.8 и статья 15 части 2, статьи 4 п.8, статья 10 п. 8, а именно: «По результатам рассмотрения заявок из 5 поданных заявок на участие, допущена только две заявки к торгам.

Просим:

- 1.приостановить размещение заказа до рассмотрения жалобы по существу
- 2.признать жалобу обоснованной
- 3.Обязать Заказчика привести аукционную документацию в соответствие с законодательством
4. Обязать Заказчика допустить нашу заявку до участия в торгах

Приложения:

1. Документ, подтверждающий полномочия- Приложение № 1

Директор ООО «КОНТИНЕТ»
М.П.

Гончаров Евгения Ивановича