

*Скочков И.А.  
Иванов  
14.09.18*

# [Приоритет Тольятти <prioritet.tlt.163@gmail.com>]

Птн, 14.09.2018 15:04

---

**От:** [Приоритет Тольятти <prioritet.tlt.163@gmail.com>]

**Кому:** [to63@fas.gov.ru]

**Тема:** Жалоба 41-18


**Attachments:** [согласие.pdf 3.3 MB] [Жалоба 41-18.docx 51.1 KB]

[Протокол\_рассмотрения\_заявок\_на\_участие\_в\_ЭА\_(0\_допущено)\_(системный).doc 117.7 KB]

[приказ.jpg 437.4 KB] [протокол.zip 4 MB]

---

*Приможени  
на сервере*



*Э.И. КОСОВА*

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Приоритет Тольятти»**

445012, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Матросова д.15А, кв.27, ИНН  
6324048229, КПП 632401001, ОГРН 1146324002538, р/сч 40702810016010004623, Филиал  
«Поволжский» АО «ГЛОБЭКСБАНК» г. Тольятти, БИК 043678713, к/сч  
30101810400000000713

14.09.2018 г.  
Исх. № 41/18

**Куда:** Управление ФАС РФ по Самарской области  
Место нахождения, почтовый адрес  
443010 г. Самара, ул. Ерошевского, 3а, к.451  
Номер контактного телефона: +7 (846) 200-15-36

**Заказчик:** Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Самарский государственный технический университет»  
Почтовый адрес, место нахождения  
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244  
Ответственное должностное лицо  
Ковшарова Лидия Николаевна  
Адрес электронной почты: kovsharova.ln@samgtu.ru  
Номер контактного телефона: (846) 278-44-22

**Заявитель:** ООО «Приоритет Тольятти»  
Место нахождения, почтовый адрес  
445004, г. Тольятти, ул. Базовая, д. 8  
Адрес электронной почты: Prioritet.tlt.163@gmail.com  
Номер контактного телефона: 8-917-134-69-85

**ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА**

10.08.2018 г. 18:18, на официальном сайте для размещения информации о предстоящих торгах, а именно аукциона в электронном виде: 223.rts-tender.ru было размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронном виде:

- **Предмет аукциона:** «Ремонт системы дымоудаления учебного корпуса №13»
- **Номер извещения на сайте:** 31806809855
- **Цена контракта:** 3 801 292,23 руб.
- **Дата проведения аукциона:** 10.09.2018 г.

07.09.2018 г. уполномоченным органом, составом единой аукционной комиссии Заказчика, при рассмотрении поданных аукционных заявок, была отстранена аукционная заявка участника размещения заказа ООО «Приоритет Тольятти» за номером № 6.

**Обоснование отказа:** «Несоответствие заявки участника закупки требованиям документации закупки: в нарушение требований п. 13.2 раздела III и п. 18 раздела X документации о закупке в заявке участника отсутствует наименование производителя товаров, материалов; в п.26 отсутствует конкретный показатель (масса клапана)».

С принятым решением уполномоченного органа, членов единой аукционной комиссии Заказчика, об отклонении первой части аукционной заявки и недопущении участника размещения заказа ООО «Приоритет Тольятти» за номером № 6 к процедуре открытого аукциона в электронной форме - не согласен.

**Доводы жалобы:** Участник размещения заказ ООО «Приоритет Тольятти» в первой части аукционной заявки довольно чётко, подробно, достоверно указал и описал все поставляемые и используемые при выполнении работ товары, материалы, их конкретные показатели, (*наименование материала, товара, ед. измерения, кол-во, соответствие ГОСТам, ТУ, размеры, типы, товарные знаки*) соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в отношении всех пунктов (по каждому разделу) технического задания, локальных ресурсных сметных расчетах, а именно:

*Нами были предложены материалы с конкретными показателями в соответствии с технической документацией заказчика.*

Участником размещения заказа, были указаны все требуемые конкретные показатели товара, материала, соответствующие значениям, установленным аукционной документацией, её техническим заданием.

1) **Участник закупки обязан указывать производителя товаров, материалов при наличии товарного знака.** Заказчик в протоколе рассмотрения заявок в нарушение требований законодательства не указывает пункты заявки, по которым данная заявка не соответствует требованиям документации. По ряду товарных позиций наименования производителей в нашей заявке присутствуют.

2) В пункте 25 Технических требований к товару (работам, услугам) указано:

25	Клапан противодымной вентиляции. Размер должен быть 450мм x 850мм, не должно быть более: 2 заслонок и 2 приводов, <b>масса <u>не должна быть:</u> менее 8,2кг, более 33кг</b> , с реверсивным приводом.
----	---

В нашей заявке по пункту 26 представлено:

26	Клапан противодымной вентиляции. Размер будет 450мм x 850мм, : 2 заслонок и 2 приводов, <b>масса: 8,2кг, 33кг</b> , с реверсивным приводом.
----	---

Согласно положению инструкции:

1.1. **К показателям товаров (материалов) с указанием вариантов значений показателей (использованы знак «,» или союз «и»), участник закупки должен предоставить все сведения о значениях, указанных в техническом задании, если иное не предусмотрено ГОСТами, техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.**

Представленное в нашей заявке значение соответствует требованиям документации и государственных стандартов. Представленное нами значение не следует рассматривать как недостоверное, так как, возможно (исходя из положений инструкции), Заказчику требуется клапан противодымной вентиляции с двумя разными массами.

---

Согласно пункту 3.32. Приказа ФАС России от 14 ноября 2007 г. № 379 «Об утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы» при принятии решения учитываются все обстоятельства дела, установленные Комиссией в результате рассмотрения жалобы и проведения проверки. Просим учесть следующие обстоятельства:

1) **При значительной заинтересованности субъектов рынка (6 заявок) к аукциону не была допущена ни одна заявка.** Согласно пункту 3 части 2 статьи 45 Положения о порядке осуществления закупок товаров, работ и услуг ФГБОУ ВО «СамГТУ»:

Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) может осуществляться в случае, если:

3) процедура закупки признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок или если все заявки были отклонены, при условии, что, по мнению Заказчика, проведение новых процедур закупок не приведет к заключению договора в связи с отсутствием конкуренции на рынке и (или) если отсутствует время для проведения новых конкурентных процедур закупок

Таким образом, отказывая в допуске к торгам всем участникам закупки, Заказчик фактически получает возможность заключить договор с любой организацией по своему выбору. Данное обстоятельство создает условия для ограничения конкуренции и противоречит принципам контрактной системы

Считаю, что выводы уполномоченного органа, членов единой аукционной комиссии Заказчика о том, что заявка участника размещения заказа ООО «Приоритет Тольятти» не соответствует требованиям аукционной документации, являются ошибочными и необоснованными.

Подобные противозаконные действия уполномоченного органа, членов единой аукционной комиссии Заказчика, создали условия для ограничения и устранения добросовестной конкуренции.

Напоминаем, что в соответствии с пунктом 3.37 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 19 ноября 2014 г. N 727/14 «Об утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб ... » по результатам рассмотрения жалобы и проведения внеплановой проверки изготавливается решение, которое должно состоять из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей.

Описательная часть решения должна содержать краткое изложение доводов жалобы и возражений, объяснений, пояснений, заявлений, доказательств и ходатайств

лиц, участвующих в деле. В мотивировочной части решения должны быть указаны обстоятельства, установленные при рассмотрении жалобы и в ходе проведения внеплановой проверки, на которых основываются выводы Комиссии.

На основании вышеизложенного и руководствуясь Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. №223-ФЗ,

**ПРОШУ:**

1. Провести внеплановую проверку деятельности членов единой аукционной комиссии Заказчика.

2. Отменить протокол рассмотрения заявок открытого аукциона в электронной форме №31806809855.

3. Допустить ООО «Приоритет Тольятти» к повторной процедуре проведения открытого аукциона в электронной форме.

4. Привлечь к административной ответственности виновных членов единой аукционной комиссии Заказчика.

<b>Приложение</b>		
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование документа</b>	<b>Количество листов</b>
1	Заявка ООО «Приоритет Тольятти»	52
2	Протокол рассмотрения заявок электронного аукциона №31806809855	5
3	Протокол общего собрания участников от 17.02.2015 г.	2
4	Приказ о назначении директора от 17.02.2015 г.	1