

# ООО «Развитие»

Исх. №180917  
от 17.09.2018 года

УФАС России по городу Москве  
107078, г. Москва Мясницкий проезд, дом 4, стр 1  
Телефон/факс: 8 (495) 784-75-05 (доб 100/105);  
8 (495) 607-49-29  
E-mail: to77@fas.gov.ru

от Заявителя: Общество с ограниченной ответственностью  
«Развитие»  
ИНН 5001105502, КПП 500101001  
Юридический адрес: 143902, МО, г. Балашиха, ул.  
Советская, дом №42, офис №106  
Почтовый адрес: 143902, МО, г. Балашиха, ул. Советская,  
дом №42, офис №106  
E-mail: Razvitie2016@list.ru / alinafirsova05@gmail.com  
Телефон: +7(495) 509-89-41  
Макаршев Д.И.

## Жалоба

на действия заказчика по электронному аукциону № 31806819873

### 1. Сведения о заказчике, уполномоченном органе.

**Номер извещения:**

31806819873

**Наименование объекта закупки:**

Выполнение работ по текущему ремонту помещений филиала «Южный» ГБУЗ «Московский Центр дерматовенерологии и косметологии», расположенного по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д.85, к. 1

**Наименование:**

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Московский научно-практический Центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы»

**Место нахождения:**

Москва, Ленинский проспект, д.17,

**Почтовый адрес:**

Москва, Ленинский проспект, д.17,

**Номер контактного телефона:**

965-429-01-93

**Адрес электронной почты:**

[t9735040@yandex.ru](mailto:t9735040@yandex.ru)

**Ответственное должностное лицо или контрактный управляющий:**

Силаева Ирина Валентиновна

Контактный телефон: +7 (965) 429-01-93

Извещение на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) – 31806819873. (далее – электронный аукцион).

**2. Суть жалобы:** Обжалуемые действия Заказчика, Аукционной комиссии которые, по мнению Заявителя, нарушены: неправомерный отказ Заявителю в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме (**порядковый номер заявки: 1**), что нарушает части 1, 5 статьи 17 Закона о защите конкуренции.

Основание отказа в допуске:

В пункте “Блоки оконные” не представлены сведения, а именно: совокупность параметров “Толщина первичного герметизирующего слоя”, “Ширина дистанционной рамки”, “Толщина стекла” и соответствуют предложению участника по параметру “Толщина стеклопакета”.

Доводы участника закупки:

В пункте “Блоки оконные” в параметре “Толщина первичного герметизирующего слоя”, “Ширина дистанционной рамки”, “Толщина стекла” Участник указал конкретные показатели согласно требованиям Заказчика и Аукционной документации.

Следовательно, Участник закупки указывает значение, полностью соответствующее требованиям инструкции и требованиям Заказчика.

*Частью 4 статьи 67 Закона о контрактной системе установлено, что участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:*

*1) непредставления информации, предусмотренной ч.3 ст. 66 Закона о контрактной системе, или предоставления недостоверной информации;*

*2) несоответствия информации, предусмотренной ч.3 ст. 66 Закона о контрактной системе, требованиям документации о таком аукционе.*

*Согласно ч.5 ст.67 Закона о контрактной системе отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным ч.4 ст.67 Закона о контрактной системе, не допускается.*

**На основании изложенных доводов просим:**

1. Признать жалобу обоснованной.
2. Обязать Заказчика допустить нашу компанию к участию в аукционе.
3. Приостановить процедуру рассмотрения заявок, отменить протоколы, составленные в ходе проведения процедуры рассмотрения заявок, отменить протоколы подведения итогов.
4. Провести внеплановую проверку на предмет правомерности действий государственного заказчика и аукционной комиссии, а так же установления требований подобным образом.
5. Выдать предписание устранить выявленные нарушения.

Приложение:

1. Копия решения о назначении Генерального директора.

**Генеральный директор**

**ООО «Развитие»**

\_\_\_\_\_ / Макашев Д.И./

М.П.