

Исх. №83 от 20.09.2018 г.

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Тамбовской области
392000, г. Тамбов, ул. Державинская, 1

Заявитель (участник закупки): Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Самарский метрологический центр»
443070 г. Самара, ул. Новоторжская, оф. 202

Представитель по доверенности:

г. Самара 390 23 01 71 11 11 11 11 11
smc.saratov.ru

Заказчик: Федеральное казенное предприятие «Тамбовский пороховой завод»
393194, Тамбовская обл., г. Котовск, проспект Труда, д. 23

ЖАЛОБА

Заказчиком размещены «10» сентября 2018г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://com.roseltorg.ru> было размещено извещение № 31806904502 о проведении конкурса в электронной форме на поставку оборудования: Измерительные приборы в ассортименте

До окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме, а именно «12» сентября 2018 г., заявителем была подана заявка.

Согласно Протоколу заседания закупочной комиссии Протокол Подведения итогов процедуры 31806904502 от 19.09.2018 заявитель, предложивший меньшее ценовое предложение на 26 726 рублей, не был допущен в связи с неполным описанием характеристик предлагаемого товара, а именно:

В п.5 Технического задания п.1 установлено: Манометр ДМ 1001 – 60 м Ра – 1,5. Тип МП 4-у. Предел 0..600 кгс/ см² (60МПа). Диаметр 160 мм. Класс точности 1,5. Степень защиты JH40. Резьба метрическая M20*1,35. Установка прибора вертикальная с радиальным штуцером. Гост 2405-88 Участником предлагается продукция с описанием: Манометр ТМ-610Р.00 с характеристиками (0-60)Мпа, M20x1,5, 1,5. Считаю данное замечание не верным по следующим основаниям: Согласно ГОСТ 24705-81 указанной в котировочной заявке метрической резьбы не существует. Согласно Гост 2405-88 Манометр ДМ 1001 – 60 м Ра – 1,5. Тип МП 4-у. Предел 0..600 кгс/ см² (60МПа). Диаметр 160 мм. Класс точности 1,5. Степень защиты JH40 выпускается с резьбой M20x1,5, что и было предложено заявителем.

В случае признания победителем Общества с ограниченной ответственностью ТД «ТЕХ-КОМПЛЕКТ», предложившим Манометр ДМ 1001 – 60 м Ра – 1,5. Тип МП 4-у. Предел 0..600 кгс/ см² (60МПа). Диаметр 160 мм. Класс точности 1,5. Степень защиты JH40 с резьбой метрической M20*1,35, поставить такое оборудование будет невозможно.

П.15 установлено: Термометр жидкостной стеклянный. Тл-2 испол. 1. Диапазон - 30...+70. Цена деления 1. Длина 240, диаметр 8,7 мм. ртуть. Гост 28498. Участником предлагается продукция с описанием: термометр ТЛ-2 с характеристиками (-30-70). Считаю данное замечание не верным по следующим основаниям: Обозначение «-30 – 70» означает, что термометр измеряет температуру с минус тридцати градусов Цельсия до плюс семидесяти градусов Цельсия. В обозначениях такого рода сначала идет меньшая величина температуры, затем большая, так как и было изложено в котировочной заявке, поданной заявителем. Обозначение рабочего диапазона температур -30 – 70 равнозначно -30...+70 и не может быть причиной недопуска заявителя.

В соответствии с пояснительной запиской к приказу ФАС России от 28.10.2014 №679/14 «О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг» антимонопольные органы рассматривают такие жалобы по правилам статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Самарский метрологический центр» усматривает в действиях заказчика следующие основания для подачи жалобы:

- Создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом;
- Нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений;

Учитывая вышесказанное прошу:

1. Провести проверку. Истребовать закупочную документацию, заявки участников подписанные ЭЦП на дату подачи заявки с электронной закупочной площадки: Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП») <https://com.roseltorg.ru>
2. Отменить Протокол подведения итогов процедуры 31806904502 от 19.09.2018, обязать Федеральное казенное предприятие «Тамбовский пороховой завод» признать победителем ООО Торговый дом «Самарский метрологический центр» в запросе котировок электронной форме № 31806904502.
3. Обязать заключить договор на поставку измерительных приборов в ассортименте для нужд федерального казенного предприятия «Тамбовский пороховой завод» с поставщиком ООО Торговый дом «Самарский метрологический центр».

Приложение :

Копия доверенности от 09.01.2018 – 1 л.

Представитель по доверенности 