

Исх. №80 от «30» августа 2018г.

**Куда: Управление федеральной антимонопольной  
службы по Санкт-Петербургу**  
199004, Санкт-Петербург,  
4-я линия Васильевского острова, д.13, лит.А  
([to78@fas.gov.ru](mailto:to78@fas.gov.ru))

**От кого: ООО «СПЕЦКОМПЛЕКТ ИС»**  
460051, г. Оренбург, мкр. Солнечный,  
ул. Ивановская, д.7

**Жалоба на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок.**

- Заказчик:** ФГУП «Почта России» (УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области – филиал ФГУП «Почта России»)  
**Адрес:** 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 61, телефон +7 (812) 571-95-48.
- Участник размещения заказа (заявитель):** ООО «Спецкомплект ИС», ИНН: 5610075101.  
**Адрес:** 460051, г. Оренбург, мкр. Солнечный, ул. Ивановская, д.7;  
**телефон:** (3532) 75-41-32, (3532) 35-24-65; **e-mail:** [speckomplekt56@mail.ru](mailto:speckomplekt56@mail.ru);  
**контактное лицо:** Зеленина Татьяна Алексеевна
- Адрес официального сайта на котором размещена информация о закупке:**  
[www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)
- Номер извещения:** № 31806756003
- Наименование аукциона:** «Поставка респираторов для нужд УФПС г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области – филиалом ФГУП «Почта России»»
- Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона:**  
26.07.2018 12:00 (мск)
- Обжалуемые действия Заказчика, закупочной комиссии с указанием норм Федерального Закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» которые, по мнению Заявителя нарушены:**

1. Согласно Протоколу подведения итогов электронного аукциона от 24 августа 2018 года № 31806756003-02, заявка ООО «Спецкомплект ИС» признана аукционной комиссией на основании п.19.8.8 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Почта России»

соответствующей требованиям Документации о закупке, а также ООО «Спецкомплект ИС» признали победителем Закупки.

Следует отметить, что в протоколе содержится некорректная информация в части указания почтового адреса организации. Указан «614113, Российская Федерация, Пермский край, Пермь г, Гальперина, д. 6, к./стр. корпус 6, оф. офис 3», при этом в документации ООО «Спецкомплект ИС» указано «Юридический адрес: 460051, г. Оренбург, мкр. Солнечный, ул. Ивановская, д.7, Почтовый адрес: 460048, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 25».

2. 29.08.2018 на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (УТП) (<http://utp.sberbank-ast.ru/RussianPost>) размещен проект контракта для дальнейшего его подписания, содержания которого противоречит информации, содержащейся в заявке ООО «Спецкомплект ИС».

№ п/п	Проект договора	Содержание заявки	Примечание
1	<p>«...1.1 Поставщик обязуется поставить Покупателю <u>респираторы</u> (далее - Товар) для нужд УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области – филиала ФГУП «Почта России» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в сроки и порядке, предусмотренные условиями Договора...»</p>	<p>Согласно заявке Участника к поставке предлагался следующий товар «...<u>Наименование поставляемого товара - Респиратор «НРЗ-0113»</u>...».</p>	<p>В проекте договора размещенного в Документации содержалась информация «...1.1 Поставщик обязуется поставить Покупателю респираторы Р-2У<sup>1</sup> (далее - Товар) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в сроки и порядке, предусмотренные условиями Договора...» (<sup>1</sup>- Заполняется в соответствии с закупочной документацией).</p> <p>Таким образом, после слов респираторы вместо «<b>Р-2У</b>» необходимо указывать маркировку в соответствии с заявкой «<b>НРЗ-0113</b>».</p>
2.	<p>«...1.1 Поставщик обязуется поставить Покупателю респираторы (далее - Товар) для нужд УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области – филиала ФГУП «Почта России» в соответствии с <u>Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору)</u>, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в сроки и порядке, предусмотренные условиями Договора...»</p> <p style="text-align: center;">Приложение № 1 к Договору поставки № 1918/тс/18 от «__» _____ г.</p> <p style="text-align: center;"><u>Техническое задание на поставку респираторов Р-2У или эквивалент</u></p> <p><b>I. Функциональные характеристики</b> Класс защиты: FFP3. Противогазоаэрозольный. Защита от: - пыли, дыма, тумана; - радиоактивных и канцерогенных аэрозолей; - радиоактивного йода и его органических соединений.</p> <p><b>II. Технические характеристики</b> Респиратор Р-2У должен соответствовать ГОСТ: Р 12.4.191-2011, ТР ТС 019/2011. Универсальный размер. Масса респиратора - не более 36 г.</p> <p>Упаковка предприятия-изготовителя, герметичная фольгированная в картонной коробке по 50 штук. Гарантийный срок хранения в упаковке предприятия-изготовителя не менее 7 лет с момента выпуска. Партия респираторов должна сопровождаться сертификатом соответствия. Респираторы должны быть изготовлены не ранее</p>	<p>В заявке Участник указывал следующее наименование товара и его характеристики «...Респиратор «НРЗ-0113». Представляет собой формованную фильтрующую полумаску с клапаном выдоха. Респиратор обеспечивает эффективную защиту органов дыхания от аэрозолей - пыль, дым и туман.</p> <p>Класс защиты – FFP3 Степень защиты – 50 ПДК Наличие клапана выдоха – имеется Стандарт – ТР ТС 019/2011 Обеспечивает надежную защиту органов дыхания от аэрозолей (пыль, дым, туман) концентрацией ... 50 ПДК; Удобная чашеобразная форма позволяет респиратору плотно прилегать по всей поверхности; Респиратор НРЗ-0113 подходит для большинства типов лица. Фильтрующий материал обладает механической и электростатической фильтрацией, обеспечивающий легкость дыхания; Внутренний слой состоит из гипоаллергенного материала, не вызывает аллергических реакций; Клапан выдоха, благодаря которому под респиратором не накапливаются тепло и влага; Используется при работе в пониженных, повышенных температурах, а также при повышенной влажности; Область применения: Металлургическая промышленность, цементная промышленность, чугуно- и сталелитейное производство, механическая переработка руды, горнодобывающая промышленность, машиностроение,</p>	<p>В соответствии с закупочной документацией, техническим заданием к поставке предлагался респиратор Р-2У или эквивалент. ООО «Спецкомплект ИС» со своей стороны представил характеристики товара НРЗ-0113 которые частично соответствуют заявленным в техническом задании. По решению комиссии заявка ООО «Спецкомплект ИС» была допущена к аукциону, а следовательно, была признана соответствующей техническому заданию.</p> <p>В силу Гражданского кодекса договор поставки подразумевает согласования обеих сторон существенных условий поставки (наименование товара, технические характеристики, цена, количество товара) в представленном проекте договора содержится некорректная (противоречивая) информация в отношении поставляемого товара. Учитывая, что ООО «Спецкомплект ИС» в заявке заявлял товар марки «НРЗ-0113» следовательно в договоре, а также во всех Приложениях в том числе Приложение 1 (Техническое задание) необходимо прописывать указанную марку товара и его технические характеристики.</p> <p>В связи с наличием неоднозначной трактовки Технического задания, являющегося Приложением 1</p>

<sup>1</sup> Заполняется в соответствии с закупочной документацией.

	<p>марта 2018 года.</p> <p>Дополнительная информация Для проверки предоставленных поставщиком товаров, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты,</p>	<p>нефтехимия, целлюлозно-бумажная промышленность, строительство, судостроение, сельское хозяйство, производство красителей, фармацевтика, пищевая отрасль, гончарное дело...».</p> <p>Также в заявке содержалось изображение предлагаемого товара и сертификат качества для более детального изучения предполагаемого товара к поставке.</p>	<p>проекта договора, а именно «Р-2У или эквивалент» вводит в заблуждение марки поставляемого товара и его характеристики, который обязуется поставить Поставщик (ООО «Спецкомплект ИС»).</p>
3	<p>4.2. <u>Поставщик обязуется</u> доставить Товар по адресу, указанному в п. 1.4 Договора, <u>в соответствии со Спецификацией.</u></p>		<p>Учитывая наличия несоответствий в части описания и марки товара указанного в Техническом задании, а также в Спецификации, п. 1.1. и п. 4.2 противоречит друг другу.</p> <p>В дальнейшем в случае подписания договора с наличием указанных противоречий ставится под сомнение действительность данного договора в соответствии с законодательством РФ.</p>
4	<p>5.2. <u>При приемке Товара Покупатель проверяет поставленный Товар на его соответствие</u> количеству, ассортименту, техническим характеристикам, комплектности, требованиям к безопасности, размеру, упаковке, маркировке согласно <u>условиям Договора и Спецификации</u>, а также проверяет наличие документов на Товар, установленных п. 2.1.1 Договора.</p>		<p>Учитывая наличие противоречивой информации в техническом описании указанной в Приложение 1, 2 и 3 данный пункт влечет в дальнейшем неоднозначную трактовку действий Заказчика при приемке товара.</p>

Согласно пункта 1 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О защите конкуренции" антимонопольный орган рассматривает жалобы на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров, а именно на действия (бездействие) юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов.

На основании изложенного, просим Вас:

1. Признать жалобу обоснованной.
2. Признать некорректным содержание описания товара в проекте договора, а также содержание информации в Приложение 1 проекта договора несоответствующей информации, содержащейся в заявке на участие в электронном аукционе ООО «Спецкомплект ИС», что является существенным условия для дальнейшего заключения договора поставки.
3. Признать некорректным указание адреса ООО «Спецкомплект ИС» в протоколе подведения итогов открытого аукциона от 24.08.2018.
4. Выдать Заказчику предписание об устранении нарушений Закона и признании требований ООО «Спецкомплект ИС» соответствующими требованиям, установленным документацией о таком аукционе и содержанию заявки Участника, внести изменения в проект договора указав технические характеристики и марку товара НРЗ – 0113, также внести изменения в протокол подведения итогов от 24.08.2018 указав верный адрес ООО «Спецкомплект ИС».

В случае не исполнения Заказчиком предписаний ООО «Спецкомплект ИС» будет вынужден обращаться с ходатайством о включение Заказчика (ФГУП «Почта России») в реестр недобросовестных покупателей.

Приложения:

- 1) Аукционная документация.
- 2) Протокол подведения итогов электронного аукциона.
- 3) Проект договора, размещенный на электронной площадке
- 4) Анкета участника
- 5) Заявка на участие в аукционе.

Директор  
ООО «СПЕЦКОМПЛЕКТ ИС»

С.А. Стрижаков