

Общество с ограниченной ответственностью «Треугольник»
ИНН/КПП 7814682450/781401001
197341, Санкт-Петербург, пр. Коломяжский д. 27 ,Литера А, пом.6-н
р/сч 40702810993700000790
кор/сч 30101810100000000778, БИК 044030778
Северо-Западный Филиал ПАО «РОСБАНК»
Тел.8-964-337-77-45.

СПб УФАС России
№ 25684/18
от 12.10.2018



Руководителю
Санкт-Петербургского УФАС России
Владимирову В.В.

4-я линия Васильевского острова, д. 13, г. Санкт-Петербург

ЖАЛОБА


**в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»**

Наименование, указание на место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона заказчика: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» (СПбГАСУ); 190005, г. Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д.4. Ответственное должностное лицо Заказчика – Дружинина Елизавета Витальевна, тел: (812) 316-00-46; E-mail – druzhinina.e.v@lan.spbgasu.ru.

Наименование, указание на место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона специализированной организации: ООО «Инвестконкурс»: Россия, Санкт-Петербург, ул. Разъезжая, д. 8, пом. 18, ООО «Инвестконкурс», тел. (812) 713-16-84; факс: (812) 713-19-74. E-mail: info@iconcurs.ru. Контактные лица ООО «Инвестконкурс» – Амосова Ирэна Альбертовна, Симановский Александр Михайлович.

Наименование, сведения о месте нахождения заявителя, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, номер факса: ООО «Треугольник»; 197341, Санкт-Петербург, пр. Коломяжский д. 27 ,Литера А, пом.6-н; triangle.rus@gmail.com; 8(964) 337-77-45.

Указание на обжалуемые торги: номер извещения на сайте zakupki.gov.ru – 31806968316. Наименование закупки: «Аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на монтаж и пуско-наладку



Общество с ограниченной ответственностью «Треугольник»
ИНН/КПП 7814682450/781401001
197341, Санкт-Петербург, пр. Коломяжский д. 27 ,Литера А,пом.6-н
р/сч 40702810993700000790
кор/сч 30101810100000000778, БИК 044030778
Северо-Западный Филиал ПАО «РОСБАНК»
Тел.8-964-337-77-45.

автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, на объекте СПбГАСУ (общежития №1,2,3,4) по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки д.123/5». Адрес электронной площадки: 223.rts-tender.ru

1.

Согласно документации, объектом закупки является «монтаж и пуско-наладка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

Однако в приложении № 1 документации – «Проект Договора», в пункте 2.3 установлено:


«Работы по Договору выполняются Подрядчиком из предоставленных им материалов, изделий и оборудования (товара)... При этом Подрядчик, предоставивший материал, изделие или оборудование (товар) для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества».

Согласно подпункту 5.2.1, подрядчик обязан:

«выполнить работы, а также поставить товары для использования при выполнении работ по Договору в сроки и в соответствии с условиями Договора и технической документации».

Таким образом, при объекте закупки «монтаж и пуско-наладка» предметом договора и обязанностью подрядчика является также и *поставка* соответствующего оборудования.

Следовательно, объект закупки и предмет договора не соответствуют друг другу, поскольку объектом закупки является выполнение работ; тогда как предметом договора являются и выполнение работ, и поставка товара.



Общество с ограниченной ответственностью «Треугольник»
ИНН/КПП 7814682450/781401001
197341, Санкт-Петербург, пр. Коломяжский д. 27 ,Литера А, пом.6-н
р/сч 40702810993700000790
кор/сч 30101810100000000778, БИК 044030778
Северо-Западный Филиал ПАО «РОСБАНК»
Тел.8-964-337-77-45.

2.

Подпунктом 2.2 раздела 3.1 документации – «Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки на участие в закупке», установлено следующее:

сведения о подлежащих выполнению работах должны быть представлены участником по форме Ф-2. Порядок заполнения формы Ф-2 установлен подпунктом 6 и подпунктами 6.1–6.4.


В свою очередь, подподпункты «а1»–«а25» подпункта 6.4 содержат двусмысленные значения, подменяют понятия и вводят в заблуждение участников закупки.

Так, например:

«а1) В случае, если Заказчиком установлены максимальные и минимальные значения численно выраженного показателя с использованием математических знаков « \leq » и « \geq » соответственно – указать конкретное численно выраженное значение данного показателя, которое должно быть не меньше минимального и не больше максимального значений, установленных Заказчиком, без указания установленных Заказчиком математических знаков « \leq » и « \geq » или каких-либо иных обозначений и/или математических знаков;

а2) В случае, если Заказчиком установлены максимальные и минимальные значения численно выраженного показателя – указать конкретное численно выраженное значение данного показателя, которое должно быть больше минимального и меньше максимального значений, установленных Заказчиком, без указания каких-либо иных обозначений и/или математических знаков;

а3) В случае, если Заказчиком установлены максимальные значения с использованием математического знака « \leq » и минимальные значения численно выраженного показателя – указать конкретное численно выраженное значение данного показателя, которое должно быть больше минимального и не больше максимального значений, установленных Заказчиком, без указания



Общество с ограниченной ответственностью «Треугольник»
ИНН/КПП 7814682450/781401001
197341, Санкт-Петербург, пр. Коломяжский д. 27, Литера А, пом.6-н
р/сч 40702810993700000790
кор/сч 30101810100000000778, БИК 044030778
Северо-Западный Филиал ПАО «РОСБАНК»
Тел.8-964-337-77-45.


установленного Заказчиком математического знака « \leq » или каких-либо иных обозначений и/или математических знаков;

а4) В случае, если Заказчиком установлены минимальные значения с использованием математического знака « \geq » и максимальные значения численно выраженного показателя – указать конкретное численно выраженное значение данного показателя, которое должно быть не меньше минимального и меньше максимального значений, установленных Заказчиком, без указания установленного Заказчиком математического знака « \geq » или каких-либо иных обозначений и/или математических знаков; Данный пункт Инструкции не применяется в отношении требований, установленных в отношении показателей товаров: «Разнотолщинность цинкового покрытия», «Электрическое сопротивление 1 км жилы при температуре 20 °С» Приложения 2 к Техническому заданию (Приложение 2 Документации о конкурентной закупке);

а6) В случае, если Заказчиком установлено максимальное значение численно выраженного показателя – указать конкретное численно выраженное значение данного показателя, которое должно быть меньше максимального значения, установленного Заказчиком, без указания каких-либо иных обозначений и/или математических знаков;

а7) В случае, если Заказчиком установлено минимальное значение численно выраженного показателя с использованием математического знака « \geq » – указать конкретное численно выраженное значение данного показателя, которое должно быть больше или равно минимальному значению, установленному Заказчиком, без указания установленного Заказчиком математического знака « \geq » или каких-либо иных обозначений и/или математических знаков. Данный пункт Инструкции не применяется в отношении требования, установленного в отношении показателя товаров: «Относительное удлинение при $L_0 = 80$ мм» Приложения 2 к Техническому заданию (Приложение 2 Документации о конкурентной закупке)».

Как видно, из инструкции буквально и однозначно не следует, что параметры имеющие интервальные значения имеют открытый перечень, а не ограничены однозначной характеристикой.



Общество с ограниченной ответственностью «Треугольник»
ИНН/КПП 7814682450/781401001
197341, Санкт-Петербург, пр. Коломяжский д. 27, Литера А, пом.6-н
р/сч 40702810993700000790
кор/сч 30101810100000000778, БИК 044030778
Северо-Западный Филиал ПАО «РОСБАНК»
Тел.8-964-337-77-45.

Аналогичная неоднозначность и двусмысленность формулировок содержится в подподпунктах «а8»–«а25» подпункта 6.4.

Поскольку указанные действия (бездействие) заказчика при осуществлении обжалуемой закупки нарушают принцип информационной открытости закупки, установленный пунктом 1 части 1 статьи 3 закона Федерального закона № 223-ФЗ, просим провести проверку на предмет соответствия действий (бездействия) заказчика требованиям Федерального закона № 223-ФЗ, порядка подготовки и осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и размещенном в единой информационной системе положении о закупке такого заказчика.

Приложение: документы, подтверждающие полномочия на подписание жалобы.

Генеральный директор



/Васьковский Н.А./